

CREACION DE TABLA "LIBROS"

The screenshot shows the DBeaver 25.1.1 interface. The SQL editor contains the following SQL statement:

```
CREATE TABLE libros(  
  id_libro NUMBER(5) PRIMARY KEY,  
  titulo varchar2(60) NOT NULL,  
  autor varchar2(60),  
  fecha_publicacion DATE,  
  disponible number(1)  
);
```

The 'Estadísticas 1' (Statistics 1) tab is open, showing the following details:

Name	Value
Updated Rows	0
Execute time	0.105s
Start time	Tue Jun 24 20:04:12 CST 2025
Finish time	Tue Jun 24 20:04:12 CST 2025
Query	CREATE TABLE libros(id_libro NUMBER(5) PRIMARY KEY, titulo varchar2(60) NOT NULL, autor varchar2(60), fecha_publicacion DATE, disponible number(1))

INSERTAR REGISTROS

The screenshot shows the DBeaver 25.1.1 interface. The SQL editor contains the following SQL statements:

```
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (1, 'Cien Años', 'Juan Perez', TO_DATE('2001-05-30', 'YYYY-MM-DD'), 0);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (2, 'La revolucion', 'Jorge Martinez', TO_DATE('2000-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 0);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (3, 'Independencia', 'Miguel Sanchez', TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (4, 'El universo', 'Ivan Lopez', TO_DATE('1998-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
SELECT * FROM libros;
```

The 'Resultados 1' (Results 1) tab is open, showing the following data in a grid:

ID_LIBRO	TITULO	AUTOR	FECHA_PUBLICACION	DISPONIBLE
1	Cien Años	Juan Perez	2001-05-30 00:00:00.000000	0
2	La revolucion	Jorge Martinez	2000-06-08 00:00:00.000000	0
3	Independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000000	1
4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000000	1
5	El Principito	Edgar Carmona	2006-04-06 00:00:00.000000	1

CONSULTAS

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... x Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General x

Name Data...

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
 - Scripts.sql
 - consultas, texto, numerico, a
 - creacion de tabla producto,
 - insertar informacion en tabl:

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql x

```
--  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (1, 'Cien Años', 'Juan Perez', TO_DATE('2001-05-30', 'YYYY-MM-DD'), 0);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (2, 'La revolucion', 'Jorge Martinez', TO_DATE('2000-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 0);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (3, 'Independencia', 'Miguel Sanchez', TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (4, 'El universo', 'Ivan Lopez', TO_DATE('1998-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
SELECT * FROM libros;
```

Resultados 1 x

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ID_LIBRO	TITULO	AUTOR	FECHA_PUBLICACION	DISPONIBLE
1	Cien Años	Juan Perez	2001-05-30 00:00:00.000	0
2	La revolucion	Jorge Martinez	2000-06-08 00:00:00.000	0
3	Independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000	1
4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000	1
5	El Principito	Edgar Carmona	2006-04-06 00:00:00.000	1

Renovar Save Cancel Exportar datos... 200 5

CST es Editable Inserción inteligente 27:1[21] S..1

08:14 p.m. 24/06/2025

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... x Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General x

Name Data...

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
 - Scripts.sql
 - consultas, texto, numerico, a
 - creacion de tabla producto,
 - insertar informacion en tabl:

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql x

```
--  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (2, 'La revolucion', 'Jorge Martinez', TO_DATE('2000-06-08', 'YYYY-MM-DD'), 0);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (3, 'Independencia', 'Miguel Sanchez', TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (4, 'El universo', 'Ivan Lopez', TO_DATE('1998-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)  
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);  
  
SELECT * FROM libros;  
  
SELECT * FROM libros  
WHERE disponible = 1;
```

Resultados 1 x

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ID_LIBRO	TITULO	AUTOR	FECHA_PUBLICACION	DISPONIBLE
3	Independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000	1
4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000	1
5	El Principito	Edgar Carmona	2006-04-06 00:00:00.000	1

Renovar Save Cancel Exportar datos... 200 3

CST es Editable Inserción inteligente 29:1[43] S..2

08:15 p.m. 24/06/2025

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... X Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General X

Name

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
 - Script.sql
 - consultas, texto, numerico, a
 - creacion de tabla producto,
 - insertar informacion en tabl:

XE

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql X

```

INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)
VALUES (3, 'independencia', 'Miguel Sanchez', TO_DATE('2010-01-01', 'YYYY-MM-DD'), 1);

INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)
VALUES (4, 'El universo', 'Ivan Lopez', TO_DATE('1998-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 1);

INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);

SELECT * FROM libros;

SELECT * FROM libros
WHERE disponible = 1;

SELECT titulo, autor FROM libros
ORDER BY titulo ASC, autor ASC;

```

Resultados 1 X

SELECT titulo, autor FROM libros ORDER BY t

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	TITULO	AZ AUTOR
1	Cien Años	Juan Perez
2	El Principito	Edgar Carmona
3	El universo	Ivan Lopez
4	independencia	Miguel Sanchez
5	La revolucion	Jorge Martinez

Renovar Save Cancel Exportar datos... 200 5

CST es Editable Inserción inteligente 32:1 [65] S..2

17°C Mayorm. nubla... 08:22 p.m. 24/06/2025

ACTUALIZAR ESTADO DE LIBRO (NO DISPONIBLE)

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... X Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General X

Name

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
 - Script.sql
 - consultas, texto, numerico, a
 - creacion de tabla producto,
 - insertar informacion en tabl:

XE

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql X

```

VALUES (4, 'El universo', 'Ivan Lopez', TO_DATE('1998-10-19', 'YYYY-MM-DD'), 1);

INSERT INTO libros (id_libro, titulo, autor, fecha_publicacion, disponible)
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);

SELECT * FROM libros;

SELECT * FROM libros
WHERE disponible = 1;

SELECT titulo, autor FROM libros
ORDER BY titulo ASC, autor ASC;

UPDATE libros
SET disponible = 0
WHERE id_libro = 5;

```

Resultados 1 X

SELECT * FROM libros

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

	ID_LIBRO	TITULO	AZ AUTOR	FECHA_PUBLICACION	123 DISPONIBLE
1	1	Cien Años	Juan Perez	2001-05-30 00:00:00.000	0
2	2	La revolucion	Jorge Martinez	2000-06-08 00:00:00.000	0
3	3	independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000	1
4	4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000	1
5	5	El Principito	Edgar Carmona	2006-04-06 00:00:00.000	0

Renovar Save Cancel Exportar datos... 200 5

5 row(s) fetched - 0.002s, on 2025-06-24 at 20:32:18

CST es Editable Inserción inteligente 37:20:1181 S..0

17°C Mayorm. nubla... 08:32 p.m. 24/06/2025

ELIMINAR LIBRO POR ID

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... x Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General x

Name DataS...

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
- Script.sql
- consultas, texto, numerico, a
- creacion de tabla producto,
- insertar informacion en tabl:

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql x

```
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);
```

```
SELECT * FROM libros;
```

```
SELECT * FROM libros
```

```
WHERE disponible = 1;
```

```
SELECT titulo, autor FROM libros
```

```
ORDER BY titulo ASC, autor ASC;
```

```
UPDATE libros
```

```
SET disponible = 0
```

```
WHERE id_libro = 5;
```

```
DELETE FROM libros
```

```
WHERE id_libro = 5;
```

Resultados 1 x

+ SELECT * FROM libros Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ID	ID_LIBRO	TITULO	AUTOR	FECHA_PUBLICACION	DISPONIBLE
1	1	Cien Años	Juan Perez	2001-05-30 00:00:00.000	0
2	2	La revolucion	Jorge Martinez	2000-06-08 00:00:00.000	0
3	3	independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000	1
4	4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000	1

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 4

4 row(s) fetched - 0.001s, on 2025-06-24 at 20:33:57

CST es Editable Inserción inteligente 39:1 [41] S..2

17°C Mayorm. nubla... 08:34 p. m. 24/06/2025

RESULTADO FINAL

DBeever 25.1.1 - <XE> crear nueva columna en tabla productos.sql

Archivo Editar Navegar Buscar Editor SQL Base de Datos Ventana Ayuda

Navegador de Base... x Proyectos

Filter connections by name

- DBeever Sample Database (SQLite)
- XE localhost:1521

Project - General x

Name DataS...

- Dashboards
- Diagrams
- Scripts
- Script.sql
- consultas, texto, numerico, a
- creacion de tabla producto,
- insertar informacion en tabl:

*<XE> crear nueva columna en tabla productos.sql x

```
VALUES (5, 'El Principito', 'Edgar Carmona', TO_DATE('2006-04-06', 'YYYY-MM-DD'), 1);
```

```
SELECT * FROM libros;
```

```
SELECT * FROM libros
```

```
WHERE disponible = 1;
```

```
SELECT titulo, autor FROM libros
```

```
ORDER BY titulo ASC, autor ASC;
```

```
UPDATE libros
```

```
SET disponible = 0
```

```
WHERE id_libro = 5;
```

```
DELETE FROM libros
```

```
WHERE id_libro = 5;
```

Resultados 1 x

+ SELECT * FROM libros Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ID	ID_LIBRO	TITULO	AUTOR	FECHA_PUBLICACION	DISPONIBLE
1	1	Cien Años	Juan Perez	2001-05-30 00:00:00.000	0
2	2	La revolucion	Jorge Martinez	2000-06-08 00:00:00.000	0
3	3	independencia	Miguel Sanchez	2010-01-01 00:00:00.000	1
4	4	El universo	Ivan Lopez	1998-10-19 00:00:00.000	1

Renovar Save Cancel Exportar datos ... 200 4

4 row(s) fetched - 0.002s (0.001s fetch), on 2025-06-24 at 20:34:55

CST es Editable Inserción inteligente 27:1 [21] S..1

17°C Mayorm. nubla... 08:34 p. m. 24/06/2025