

W14 / 01

最弱的一處與我的論證圖

課堂必寫 | 先自己畫，再和組員比較；共同版圖存在小組工作檔。

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____ 日期 ____ / ____ / ____

01 我們論證最弱的一處

最弱的是 __ __ ，因為讀者可能會說 __ __ 。

02 我先畫的論證圖

問題寫在最上面當標題。資料、前提各一格，一起指向有限定的回答；限制、質疑接到它真正碰到的那一格。每個箭頭寫「支持 / 依賴 / 限制」。

03 比較後，我的圖哪裡要改

原本 __ __ ；改成 __ __ ，因為 __ __ 。

W14 / 02

這個例子動搖哪一句？

課堂必寫 | 先自己判斷；外組試讀的原話與共同修改寫在共用稿。

01 會動搖回答的例子或質疑

例子____。它是 ☐ 假設情境 ☐ 有資料的實際反例。它碰到的是哪一句？____

02 它會改變我們的回答嗎

☐ 加條件 ☐ 縮小回答 ☐ 改答 ☐ 有依據保留。理由：__ __

W14 / 03

換一把溫度尺，關係還一樣嗎？

全班必做；先在課內練習，時間不足依教師交代回家完成。不另計分、不另上傳。

115 學測自然第 17 題及表 1 | 印刷第 6 頁；依公開題材節錄／重排，任務為本課改編。

原題列月球赤道日間均溫 121°C 、夜間 -133°C ，並給定：相同氣體分子的平均動能正比於克氏溫度（絕對溫度）。

月球赤道	日間	夜間
攝氏溫度	121°C	-133°C

任務 | 不重抄題文

同學用 $121 \div (-133)$ 算日夜平均動能的倍數。把兩個溫度改畫在攝氏、克氏兩把尺上，查他的表示有沒有保留公式需要的關係，再自己算。

先備回查 | 本題使用 $T(\text{K}) \approx t(^{\circ}\text{C}) + 273$ 。正比的比值要使用公式指定的量。克氏溫度 0 K 是絕對零度；攝氏 0°C 是另一個刻度原點。

需要時才看提示

- 1 | 看公式指定量：正比的是攝氏數值還是克氏溫度？
- 2 | 標同一個狀態： 121°C 與 -133°C 各對應幾 K ？換尺沒有改變狀態。
- 3 | 再取比值：日間÷夜間；這個比值可不可以直接從另一把尺的讀數取得？

W14：換表示法，要核對哪些關係保留、哪些關係改掉。

完整原卷：[https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-](https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=7)

[115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=7](https://www.ceec.edu.tw/files/file_pool/1/0q054346117821958325/06-115%E5%AD%B8%E6%B8%AC%E8%87%AA%E7%84%B6%E8%A9%A6%E5%8D%B7.pdf#page=7)

詳解在本週投影最後。整本收回後，從同一份線上歷程本取題；不另印一張卡。

W14 / 04

保留自己的解題來路

全班必做；先在課內練習，時間不足依教師交代回家完成。不另計分、不另上傳。

01 初答與依據

先自己解；可畫圖、圈原材料、寫算式或記卡點。

02 提示／回查／真實讀者回應

提示 ☐ 未用 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3；自己做：記一處回查發現。有搭檔才記對方實際說的話。

03 本人改／留與理由

哪個字、關係或步驟要改？保留也要指一處依據。

04 看詳解，只核對一步

不要把攝氏負值說成負的平均動能；數值換算可採原題近似 273。
