

-- 1. Tabla FUTBOLISTA

```
CREATE TABLE FUTBOLISTA (  
    num_ficha VARCHAR(10) PRIMARY KEY, -- Clave primaria  
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,  
    apellidos VARCHAR(50),  
    fecha_nac DATE,  
    peso NUMERIC(5,2), -- Ejemplo: 75.50  
    estatura NUMERIC(3,2) -- Ejemplo: 1.80  
);
```

-- 2. Tabla EQUIPO

```
CREATE TABLE EQUIPO (  
    nombre VARCHAR(30) PRIMARY KEY, -- El nombre del equipo es la PK  
    año_fundacion INTEGER,  
    presidente VARCHAR(50),  
    num_socios INTEGER,  
    estadio VARCHAR(50)  
);
```

-- 3. Tabla CONTRATA (Caso 1)

```
CREATE TABLE CONTRATA (  
    num_contrato VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    num_ficha VARCHAR(10) REFERENCES FUTBOLISTA(num_ficha), -- FK a nivel de  
columna  
    nombre VARCHAR(30) REFERENCES EQUIPO(nombre), -- FK a nivel de  
columna  
    fecha_contrato DATE,  
    duracion INTEGER, -- Días o años  
    clausula MONEY
```

);

-- 3. Tabla CONTRATA (Caso 2 - Nivel de Tabla)

CREATE TABLE CONTRATA (

-- Primero definimos las columnas "limpias"

num_ficha VARCHAR(10),

nombre VARCHAR(30),

fecha_contrato DATE,

duracion INTEGER,

clausula MONEY,

-- AHORA definimos las restricciones a nivel de tabla (al final)

-- 1. Definimos la Clave Primaria Compuesta (Jugador + Equipo)

CONSTRAINT pk_contrata PRIMARY KEY (num_ficha, nombre),

-- 2. Definimos las Claves Ajenas (Foreign Keys) explícitamente

CONSTRAINT fk_contrata_futbolista FOREIGN KEY (num_ficha)

REFERENCES FUTBOLISTA (num_ficha),

CONSTRAINT fk_contrata_equipo FOREIGN KEY (nombre)

REFERENCES EQUIPO (nombre)

);