

Para practicar con GROUP BY

1.- Obtener el importe total de las reparaciones de cada vehículo ordenado descendente.

QueryQuery History

1SELECT mat, SUM(importe::numeric) AS total_gastado

2FROM reparacion

3GROUP BY mat

4ORDER BY total_gastado DESC;

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 9Page No: 1 of 1

	mat character varying (7)	total_gastado numeric
1	1111JKL	970.50
2	2222MNO	500.75
3	4444STU	400.00
4	9012GHI	300.00
5	4444XXZ	230.00
6	3333PQR	225.00
7	1234ABC	150.00
8	5555VWX	90.00
9	5678DEF	85.50

2.- Obtener cuántas reparaciones hay de cada tipo.

QueryQuery History

1SELECT tipo, COUNT(*) AS cantidad

2FROM reparacion

3GROUP BY tipo;

Data OutputMessagesNotifications

Showing rows: 1 to 5Page No: 1 of 1

	tipo character varying (10)	cantidad bigint
1	CHAPA	6
2	FRENO	3
3	FILTRO	1
4	AIRE	1
5	BATERIA	1

3.- Obtener el importe máximo de las reparaciones de cada tipo solo si es mayor a 300.

Query

Query History

1

SELECT tipo, MAX(importe::numeric) AS importe_maximo

2

FROM reparacion

3

GROUP BY tipo

4

HAVING MAX(importe::numeric) > 300;

Data Output

Messages

Notifications

4.- Obtener listado indicando la especialidad y cuantos mecánicos hay en cada especialidad.

Query

Query History

1

2

3

SELECT

especialidad,

COUNT(*)

AS

num_mecanicos

FROM

mecanico

GROUP BY

especialidad;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 3

Page No: 1

of 1

	especialidad character (1)	num_mecanicos bigint
1	C	2
2	M	4
3	E	3

5.- Obtener listado indicando la especialidad y cuantos mecánicos hay en cada especialidad pero de las especialidades que haya más de 2.

The screenshot shows a SQL query editor with a query window and a data output window.

Query Window:

```
1 SELECT especialidad, COUNT(*) AS num_mecanicos
2 FROM mecanico
3 GROUP BY especialidad
4 HAVING COUNT(*) > 2;
```

Data Output Window:

Showing rows: 1 to 2 | Page No: 1 of 1

	especialidad character (1)	num_mecanicos bigint
1	M	4
2	E	3