

1. Crea un directorio llamado bloque1_ejercicio en tu carpeta de trabajo.


Mkdir bloque1_ejercicio

2. Inicializa un repositorio de Git en este directorio.

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git config --global user.name "Ivanjois"
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git config --global user.email "ivapoy@alu.edu.gva.es"
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git init
Initialized empty Git repository in D:/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque1_ejercicio/.git/
```

3. Crea un archivo llamado libros.txt y añade tres libros que te gusten.

Nano libros.txt




4. Haz un primer commit . Elige un mensaje significativo.

```
git add src/main/java/libros.txt
```

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git commit -am "3 libros"
[master (root-commit) 547bae3] 3 libros
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 src/main/java/libros.txt
```

5. Añade otro libro a libros.txt .

Nano libros.txt




6. Haz un segundo commit .

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git commit -am "4 libros"
[master ad72ca1] 4 libros
1 file changed, 2 insertions(+), 1 deletion(-)
```


7. Crea un archivo llamado musica.txt y añade tres canciones que te gusten.

Nano musica.txt



8. Crea un archivo llamado peliculas.txt y añade tres películas que te gusten.

Nano peliculas.txt




9. Haz un tercer commit que solo incluya el archivo musica.txt .

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git commit -am "3 canciones"
[master 4cf31b6] 3 canciones
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 src/main/java/musica.txt
```

10. Crea un archivo llamado series.txt y añade tres series que te gusten.

Nano series.txt



```
≡ libros.txt  ≡ musica.txt  ≡ peliculas.txt  ≡ series.txt
1  Frio extremo
2  Bob esponja
3  Gipsy king
```


11. Haz un cuarto commit que incluya los archivos peliculas.txt y series.txt .

git add peliculas.txt series.txt

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git commit -am "3 pelis y series"
[master 50c13f2] 3 pelis y series
2 files changed, 6 insertions(+)
```

12. Modifica el archivo libros.txt para eliminar uno de los libros.

Nano libros.txt




```
≡ libros.txt
```

13. Haz un quinto commit .

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio> git commit -am "2 libros"
[master 759090e] 2 libros
1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)
```

14. Modifica el archivo peliculas.txt para añadir una película.




```
bro.txt  ≡ musica.txt  ≡ peliculas.txt  ×
Iron Man 1
Iron Man 2
Iron Man 3
Iron Man 4
```

15. Sin modificar el archivo manualmente, descarta el cambio de peliculas.txt

```
PS D:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4\bloque1_ejercicio\src\main\java> git restore peliculas.txt
```

16. Añade el archivo {fecha}.log con cualquier contenido.



{fecha} es la fecha actual en formato YYYYMMDD . Git add .

17. Configura el repositorio para que ignore los archivos con extensión .log .

```
### ignorar el log ###
*.log
```

18. Haz un commit con esta configuración.

```
PS E:\FPS DAM\ED JOSE\2eva\U4> git commit -am "ignorar los .log"
```

19. Crea la carpeta tmp y copia todos los archivos de texto a esta carpeta.

mkdir tmp

20. Configura el repositorio para que ignore la carpeta tmp .

```
### ignorar la carpeta tmp ###
tmp/
```

21. Haz un commit con esta configuración.

```
$ git commit -am "ignorar la carpeta tmp"
warning: in the working copy of '.gitignore', LF will be replaced by CRLF the next time git touches it
[master 76d2019] ignorar la carpeta tmp
2 files changed, 7 insertions(+), 3 deletions(-)
```

22. Comprueba el historial de cambios del repositorio.

```
$ git config --global alias.lg "log --graph --abbrev-commit --decorate --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) - %C(dim white)%an%C(reset)%C(bold yellow)%d%C(reset)' --all"
```

```
iVana@DESKTOP-BPUI6OL MINGW64 /E/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque1_ejercicio (master)
$ git lg
* 76d2019 - (7 minutes ago) ignorar la carpeta tmp - Ivanjois (HEAD -> master)
* 29243df - (4 days ago) ignorar el log - Ivanjois
* 964c46e - (4 days ago) 3 peliculas - Ivanjois
* df2db99 - (4 days ago) 4 peliculas - Ivanjois
* 759090e - (4 days ago) 2 libros - Ivanjois
* 5826f12 - (4 days ago) los que faltaban - Ivanjois
* 50c13f2 - (4 days ago) 3 pelis y series - Ivanjois
* 4cf31b6 - (4 days ago) 3 canciones - Ivanjois
* ad72ca1 - (4 days ago) 4 libros - Ivanjois
* 547bae3 - (4 days ago) 3 libros - Ivanjois
```