

Actividad 2: Ramas en Git

1. Inicialización

Importante: Comprueba el estado del repositorio con `git status` y `git lga` (1) después de cada

orden para entender los diferentes estados de los archivos.

Cuidado: Crea el nuevo repositorio en una carpeta independiente para evitar problemas con los ejemplos

y ejercicios anteriores."

1. Crea un directorio llamado `bloque2_ejercicio` en tu carpeta de trabajo.

```
mkdir bloque2_ejercicio
```

```
cd bloque2_ejercicio
```

2. Inicializa un repositorio de Git en este directorio.

```
git init
```

3. Crea un archivo llamado `libros.txt` y añade tres libros que te gusten.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio
$ nano libros.txt
```

```
MINGW64:/d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio
```

```
GNU nano 8.7 libros.txt
Alas 1
Alas 2
Alas 3|
```

4. Haz un primer commit . Elige un mensaje significativo.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (master)
$ git add .
warning: in the working copy of 'libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
es it

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (master)
$ git commit -am "3 libros"
[master (root-commit) 2f5daa4] 3 libros
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 libros.txt
```

5. Renombra la rama principal a `main` .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (master)
$ git branch -m main

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lg
* 2f5daa4 - (2 hours ago) 3 libros - Ivanjois (HEAD -> main)
```

Captura de pantalla (Comandos y git status): [PEGAR CAPTURA AQUÍ]

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```


2. Fusión Directa (Fast-Forward)

1. Crea una rama llamada musica y sitúate en ella.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git checkout -b musica
Switched to a new branch 'musica'
```

2. Crea un archivo llamado musica.txt y añade tres canciones que te gusten.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (musica)
$ hano musica.txt
```



The screenshot shows a nano 8.7 text editor window titled 'musica.txt'. The editor contains three lines of text: 'Canto 1', 'Canto 2', and 'Canto 3'. The cursor is at the end of the third line.

3. Haz un commit en esta rama.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (musica)
$ git add musica.txt
warning: in the working copy of 'musica.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (musica)
$ git commit -m "3 canciones"
[musica 04bf129] 3 canciones
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 musica.txt
```

4. Incorpora los cambios de musica a la rama main mediante una fusión (merge).

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git merge mas-musica --no-edit
Merge made by the 'ort' strategy.
 musica.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

5. Documenta el estado del repositorio con git lga al final de este apartado.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lga
i* e8c077b (HEAD -> main) Merge branch 'mas-musica'
| \
| * edb5c61 (mas-musica) 4 canciones
i* | c2b4ea8 (mas-libros) 4 libros
| /
| * c59964f (musica) 3 canciones
| * 14f34c1 Commit inicial: 3 libros

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (musica)
$ git lga
* 04bf129 (HEAD -> musica) 3 canciones
* 2f5daa4 (main) 3 libros

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (musica)
$ git checkout main
git merge musica
Switched to branch 'main'
Updating 2f5daa4..04bf129
Fast-forward
 musica.txt | 3 +++
 1 file changed, 3 insertions(+)
 create mode 100644 musica.txt

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lga
* 04bf129 (HEAD -> main, musica) 3 canciones
* 2f5daa4 3 libros

```

3. Fusión de Ramas Divergentes

1. Desde la rama main , crea las ramas mas-libros y mas-musica .

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git checkout main
Already on 'main'

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch mas-libros

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch mas-musica

```

2. Desde la rama mas-libros :

1. Añade un libro a libros.txt .

```

MINGW64:/d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio
GNU nano 8.7 libros.txt
Alas 1
Alas 2
Alas 3
Alas 4|

```

2. Haz un commit .


```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (mas-libros)
$ git commit -am "4 libros"
warning: in the working copy of 'libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
[mas-libros eadbe2e] 4 libros
1 file changed, 1 insertion(+)
```

3. Desde la rama mas-musica :

1. Añade una canción a musica.txt .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (mas-libros)
$ git switch mas-musica
Switched to branch 'mas-musica'

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (mas-musica)
$ nano musica.txt
```



The screenshot shows the GNU nano 8.7 text editor interface. The title bar indicates the file is 'musica.txt'. The editor contains four lines of text: 'Canto 1', 'Canto 2', 'Canto 3', and 'Canto 4'. The cursor is positioned at the end of the fourth line.

2. Haz un commit .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (mas-musica)
$ git commit -am "4 canciones"
[mas-musica 8285160] 4 canciones
1 file changed, 1 insertion(+)
```

4. Incorpora los cambios de mas-libros a la rama main mediante una fusión.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /d/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git merge mas-libros
Updating 04bf129..eadbe2e
Fast-forward
 libros.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

5. Incorpora los cambios de mas-musica a la rama main mediante una fusión.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git merge mas-musica --no-edit
Merge made by the 'ort' strategy.
 musica.txt | 1 +
1 file changed, 1 insertion(+)
```

6. Documenta el estado del repositorio con git lga al final de este apartado."

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lga
* e8c077b (HEAD -> main) Merge branch 'mas-musica'
|
| * edb5c61 (mas-musica) 4 canciones
| * c2b4ea8 (mas-libros) 4 libros
|/
* c59964f (musica) 3 canciones
* 14f34c1 Commit inicial: 3 libros
```

4. Resolución de Conflictos

1. Desde la rama main , crea las ramas libros-ciencia-ficcion y libros-fantasia .

Git Branch libros-ciencia-ficcion

Git Branch libros-fantasia

2. Desde la rama libros-ciencia-ficcion:

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (libros-ciencia-ficcion)
$ git switch libros-ciencia-ficcion
```

1. Añade un libro de ciencia ficción a libros.txt .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /
$ git nano libros.txt
```

2. Haz un commit .

```
Author: Ivanjois <ivapoy@alu.edu.gva.es>
Date: Wed Jan 28 20:05:57 2026 +0100

1 libro de fantasia 4 normales
```

3. Desde la rama libros-fantasia :

1. Añade un libro de fantasía a libros.txt .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (libros-fantasia)
$ nano libros.txt
```

2. Haz un commit .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (libros-fantasia)
$ git commit -am "no fantasia"
[libros-fantasia f451ff4] no fantasia
1 file changed, 1 insertion(+)
```

4. Incorpora los cambios de libros-ciencia-ficcion a la rama main mediante una fusión.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main|MERGING)
$ git merge libros-ciencia-ficcion
```

5. Incorpora los cambios de libros-fantasia a la rama main mediante una fusión.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git merge libros-fantasia
Auto-merging libros.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in libros.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```

6. Documenta los conflictos que se han generado y cómo los has resuelto.

```

MINGW64:/D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio
GNU nano 8.7
Alas 1
Alas 2
Alas 3
Alas 4
<<<<<<< HEAD
Ficcion 1
=====
no fantasia
>>>>>>> libros-fantasia

```

```

MINGW64:/D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/
GNU nano 8.7
Alas 1
Alas 2
Alas 3
Alas 4
Ficcion 1
no fantasia
|

```

7. Documenta el estado del repositorio con git lga al final de este apartado.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main|MERGING)
$ git commit -am "resolución conflicto"
[main 34537e1] resolución conflicto

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git status
On branch main
nothing to commit, working tree clean

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lga
* 34537e1 (HEAD -> main) resolución conflicto
|
| * f451ff4 (libros-fantasia) no fantasia
| * 7d98cfc (libros-ciencia-ficcion) 1 libro de fantasia 4 normales
|/
* e8c077b Merge branch 'mas-musica'
|
| * edb5c61 (mas-musica) 4 canciones
| * c2b4ea8 (mas-libros) 4 libros
|/
* c59964f (musica) 3 canciones
* 14f34c1 Commit inicial: 3 libros

```

5. Eliminación de una rama

1. Desde la rama main , crea una rama llamada series .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git switch main
Already on 'main'

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch series
```

2. Desde la rama main , crea una rama llamada peliculas .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch peliculas
```

3. Desde la rama series :

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git switch series
Switched to branch 'series'
```

1. Añade una serie a series.txt .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (series)
$ nano series.txt
```

2. Haz un commit .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (series)
$ git add .
warning: in the working copy of 'series.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Gi

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (series)
$ git commit -m "3 series"
[series dbb3539] 3 series
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 series.txt

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (series)
$ git switch main
Switched to branch 'main'
```

4. Elimina la rama peliculas .

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch -d peliculas
Deleted branch peliculas (was 34537e1).
```

5. Elimina la rama series .

Con -d no me deja porque como aun no la he fusiona el sistema sabe que perdería el commit pero con el forzoso lo pierdo igualmente.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch -d series
error: the branch 'series' is not fully merged
hint: If you are sure you want to delete it, run 'git branch -D series'
hint: Disable this message with "git config set advice.forceDeleteBranch false"

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git branch -D series
Deleted branch series (was dbb3539).

```

6. ¿Qué ha pasado con el commit de la rama series ?

Que no aparece porque no hay manera de verlo ya que no está unido.

7. Documenta el estado del repositorio con git lga antes y después de la eliminación de las ramas.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque2_ejercicio (main)
$ git lga
* 34537e1 (HEAD -> main) resolución conflicto
| \
| * f451ff4 (libros-fantasia) no fantasia
* | 7d98cfc (libros-ciencia-ficcion) 1 libro de fantasia 4 normales
| /
* e8c077b Merge branch 'mas-musica'
| \
| * edb5c61 (mas-musica) 4 canciones
* | c2b4ea8 (mas-libros) 4 libros
| /
* c59964f (musica) 3 canciones
* 14f34c1 Commit inicial: 3 libros

```