

Actividad 3: Remotos

Nombre: [Tu Nombre] **Módulo:** Entornos de Desarrollo **Fecha:** [La fecha de hoy]


1. Configuración de GitHub

Enunciado:

1. Crea un nuevo repositorio en GitHub llamado bloque3_ejercicio.
 - El repositorio debe ser público.
 - No añadas archivos README, .gitignore ni licencia.

Captura de pantalla (Repositorio vacío creado en GitHub): [PEGAR CAPTURA AQUÍ]

Se ha olvidado hacerlo cuando estaba vacío.



2. Repositorio local y publicación

Enunciado:

1. Crea un directorio llamado bloque3_ejercicio en tu carpeta de trabajo.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D:/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4
$ mkdir bloque3_ejercicio/
```

2. Inicializa un repositorio de Git en este directorio.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D:/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4
$ cd bloque3_ejercicio/

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D:/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio/.git/
```

3. Crea un archivo llamado Libros.txt y añade tres libros que te gusten.

```
MINGW64:/D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio
GNU nano 8.7 Libros.txt
El Quijote
Harry Potter
El Señor de los Anillos
```

4. Haz un primer commit. Elige un mensaje significativo.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git commit -m "Añade mis libros favoritos"
[main (root-commit) a8b992b] Añade mis libros favoritos
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 Libros.txt
```

5. Renombra la rama principal a main.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (master)
$ git branch -m main

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
```

6. Asocia el repositorio local al repositorio remoto que has creado en GitHub.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/bloque3_ejercicio.git
```

7. Publica la rama main en el repositorio remoto.


```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 278 bytes | 278.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git-.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Captura de pantalla (Comandos realizados y git status): [PEGAR CAPTURA AQUÍ]

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

Captura de pantalla (Verificación en la web de GitHub): [PEGAR CAPTURA DEL NAVEGADOR VIENDO EL ARCHIVO]



3. Trabajo con ramas remotas

Enunciado:


1. Crea una rama llamada musica y sitúate en ella.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git branch musica

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git switch musica
Switched to branch 'musica'
```

2. Crea un archivo llamado musica.txt y añade tres canciones que te gusten.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (musica)
$ nano musica.txt
```



3. Haz un commit en esta rama.


```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (musica)
$ git add .
warning: in the working copy of 'musica.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
hes it

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (musica)
$ git commit -m "canciones"
[musica 02b81d8] canciones
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 musica.txt
```

- Publica la rama musica en el repositorio remoto.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (musica)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
```

- Desde la **web de GitHub**, modifica el archivo Libros.txt para añadir un nuevo libro.



- Desde tu repositorio local (rama main), incorpora los cambios del repositorio remoto (pull).

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git pull
```

- Fusiona la rama musica en la rama main.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git merge musica
```


```
Merge made by the 'ort' strategy.
musica.txt | 3 +++
1 file changed, 3 insertions(+)
create mode 100644 musica.txt
```

- Publica los cambios de la rama main en el repositorio remoto.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 564 bytes | 564.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git- .git
437193d..700aa97  main -> main
```

- Elimina la rama musica tanto localmente como en el repositorio remoto.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git branch -d musica
Deleted branch musica (was 700aa97).
```



The screenshot shows the GitHub web interface for the repository 'Ivanjois'. It displays a merge of the 'musica' branch into 'main'. The merge commit is 700aa97, made 14 minutes ago, and contains 4 commits. The files included in the merge are 'Libros.txt' (nuevo libro, 15 minutes ago) and 'musica.txt' (canciones, 18 minutes ago).

4. Clonar un repositorio

Enunciado:

- Sal de la carpeta bloque3_ejercicio.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /
$ cd ..
```

- Clona el repositorio bloque3_ejercicio de GitHub en una nueva carpeta llamada bloque3_clon.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4
$ git clone https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git- bloqu
e3_clon
Cloning into 'bloque3_clon'...
remote: Enumerating objects: 11, done.
remote: Counting objects: 100% (11/11), done.
remote: Compressing objects: 100% (7/7), done.
remote: Total 11 (delta 0), reused 8 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (11/11), done.
```

- Comprueba que el historial de cambios es el mismo que en el repositorio original.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git lga
* 700aa97 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Merge branch 'musica'
|
| * 02b81d8 canciones
| * | 437193d nuevo libro
|/
* a8b992b Añade mis libros favoritos

```

5. Resolución de conflictos con remotos

Enunciado:

1. En la carpeta **bloque3_ejercicio** (repositorio original):

Modifica el archivo **Libros.txt** añadiendo una línea al final.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ cd ..

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4
$ cd bloque3_ejercicio

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ echo "El Principito" >> Libros.txt

```

Haz un commit y publícalo en GitHub.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_ejercicio (main)
$ git commit -am "Añade El Principito desde el repo original"
warning: in the working copy of 'Libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git to
uches it
[main 2c2f751] Añade El Principito desde el repo original
1 file changed, 1 insertion(+)

```

2. En la carpeta **bloque3_clon** (repositorio clonado):

Sin hacer pull previamente, modifica el archivo **Libros.txt** añadiendo una línea distinta al final.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ echo "Dracula" >> Libros.txt

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git commit -am "Añade Dracula desde el clon"
warning: in the working copy of 'Libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next t
uches it
[main 1618560] Añade Dracula desde el clon
1 file changed, 1 insertion(+)

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ echo "El siguiente comando va a fallar:"
El siguiente comando va a fallar:

```

Haz un commit.

3. Intenta publicar los cambios en GitHub (Debe fallar).

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git push
To https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git-
 ! [rejected]        main -> main (fetch first)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git-'
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.

```

4. Resuelve el conflicto incorporando los cambios del remoto.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git pull
remote: Enumerating objects: 5, done.
remote: Counting objects: 100% (5/5), done.
remote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 3 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 360 bytes | 5.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Ivanjois/https-github.com-Ivanjois-bloque3_ejercicio.git-
 700aa97..2c2f751  main      -> origin/main
Auto-merging Libros.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in Libros.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```

5. Publica los cambios finales en GitHub.

```

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main|MERGING)
$ echo -e "El Quijote\nHarry Potter\nEl Señor de los Anillos\nEl Principito\nDracula" > Libros.txt

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main|MERGING)
$ git add Libros.txt
warning: in the working copy of 'Libros.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main|MERGING)
$ git commit -m "Resuelto conflicto: Me quedo con ambos libros"
[main 7392fba] Resuelto conflicto: Me quedo con ambos libros

CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git push
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 6 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 691 bytes | 691.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)

```

6. Documenta los conflictos que se han generado y cómo los has resuelto.
7. Documenta el estado final del repositorio con git lga tanto en la carpeta original como en el clon.

```
CICLOT@DESKTOP-B8E4IF5 MINGW64 /D/FPS DAM/ED JOSE/2eva/U4/bloque3_clon (main)
$ git lga
* 7392fba (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Resuelto conflicto: Me quedo con ambos li
bros
| \
| * 2c2f751 Añade El Principito desde el repo original
* | 1618560 Añade Dracula desde el clon
| /
* 700aa97 Merge branch 'musica'
| \
| * 02b81d8 canciones
* | 437193d nuevo libro
| /
* a8b992b Añade mis libros favoritos
```