

HL Kalender

Joomla 6 Kalender-Extension

Version 1.7.2

Benutzerhandbuch

Autor:	huberlabs.ch
Lizenz:	GNU/GPL v2 or later
Website:	www.eiwtestzone.ch/huberlabs-extensions
Support:	support@huberlabs.ch
Datum:	Maerz 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Ueberblick
2. Systemanforderungen
3. Installation
4. Konfiguration
5. Kalender-Ansichten
6. Events verwalten
7. Wiederkehrende Events
8. Kategorien
9. Berechtigungen
10. Modul-Konfiguration
11. Update-Server
12. FAQ / Fehlerbehebung

1. Ueberblick

Der **HL Kalender** ist eine moderne, Google Calendar-aehnliche Kalender-Extension fuer Joomla 6. Er bietet eine intuitive Benutzeroberflaeche mit Drag & Drop, farbigen Kategorien, wiederkehrenden Terminen und vollstaendiger Frontend-Bearbeitung.

Hauptmerkmale:

- Google Calendar-aehnliches Design und Bedienung
- 4 Ansichten: Monat, Woche, Tag, Liste
- Drag & Drop zum Verschieben und Aendern der Dauer von Events
- Wiederkehrende Events (taeglich, woeentlich, monatlich, jaehrlich, benutzerdefiniert)
- Farbige Kategorien mit 16-Farben-Palette
- Vollstaendige Frontend-Bearbeitung (AJAX-basiert)
- Responsive Design fuer alle Geraete
- Joomla ACL-Berechtigungssystem
- Deutsch und Englisch vollstaendig lokalisiert
- Komponente + Modul im Paket

2. Systemanforderungen

Anforderung	Minimum
Joomla	6.x
PHP	8.0 oder hoeher
MySQL	5.7+ (UTF-8 MB4)
Browser	Moderner Browser mit JavaScript (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

Hinweis: FullCalendar.js 6.1.11 wird automatisch via CDN (jsDelivr) geladen. Eine Internetverbindung ist fuer die Frontend-Darstellung erforderlich.

3. Installation

3.1 Paket installieren

1. Laden Sie **pkg_jwcalendar_v1.7.2.zip** herunter.
2. Melden Sie sich im Joomla-Administrationsbereich an.
3. Navigieren Sie zu **System > Installieren > Erweiterungen**.
4. Waehlen Sie die ZIP-Datei aus und klicken Sie auf **Hochladen & Installieren**.
5. Das System erstellt automatisch die Datenbanktabellen und 5 Standard-Kategorien.

3.2 Menuepunkt erstellen

1. Gehen Sie zu **Menues > [Ihr Menue] > Neuer Menuepunkt**.
2. Waehlen Sie als Typ: **HL Kalender > Kalender**.
3. Geben Sie einen Titel ein (z.B. "Kalender").
4. Speichern Sie den Menuepunkt.

3.3 Modul einrichten (optional)

Das Paket enthaelt auch ein Kalender-Modul, das Sie in beliebigen Modulpositionen platzieren koennen:

1. Navigieren Sie zu **Inhalt > Site Module**.
2. Klicken Sie auf **Neu** und waehlen Sie **HL Kalender**.
3. Konfigurieren Sie Position, Ansicht und Kategorie-Filter.
4. Veroeffentlichen und speichern Sie das Modul.

4. Konfiguration

Die Konfiguration finden Sie unter **Komponenten > HL Kalender > Optionen**.

4.1 Farbeinstellungen

Der HL Kalender bietet 9 anpassbare Farben, die das gesamte Erscheinungsbild steuern:

Einstellung	Standard	Beschreibung
Primaerfarbe	#1a73e8	Hauptfarbe fuer Buttons und Hervorhebungen
Primaerfarbe (Hover)	#1765cc	Dunklere Variante fuer Hover-Effekte
Heute-Hervorhebung	#fff8e1	Hintergrundfarbe fuer das heutige Datum
Hintergrundfarbe	#ffffff	Kalender-Hintergrund
Textfarbe	#3c4043	Haupttextfarbe
Textfarbe (hell)	#70757a	Sekundaere Textfarbe
Rahmenfarbe	#dadce0	Trennlinien und Raender
Hover-Hintergrund	#f1f3f4	Hintergrund bei Maus-Hover
Sidebar-Hintergrund	#ffffff	Seitenleisten-Hintergrund

4.2 Kalender-Einstellungen

Einstellung	Optionen	Standard
Standardansicht	Monat / Woche / Tag / Liste	Monat
Erster Wochentag	Sonntag / Montag	Montag
Kalenderwochen anzeigen	Ja / Nein	Ja
Seitenleiste anzeigen	Ja / Nein	Ja
Geschaeftszeiten Beginn	Uhrzeit (HH:MM)	08:00
Geschaeftszeiten Ende	Uhrzeit (HH:MM)	18:00
Standard-Eventfarbe	Farbauswahl	#3788d8

5. Kalender-Ansichten

5.x Monatsansicht (Standard)

Zeigt den gesamten Monat als Raster an. Ganztägige Events erscheinen als farbige Balken, zeitgebundene Events werden mit Uhrzeit angezeigt. Klicken Sie auf ein Datum, um einen neuen Termin zu erstellen.

5.x Wochenansicht

Zeigt 7 Tage mit einem Zeitraster (Stundenaufloesung). Ganztägige Events erscheinen in der oberen Leiste. Geschäftszeiten werden hervorgehoben. Ideal fuer die detaillierte Wochenplanung.

5.x Tagesansicht

Zeigt einen einzelnen Tag mit stuendlicher Aufloesung. Perfekt fuer Tage mit vielen Terminen, um den genauen Zeitplan zu sehen.

5.x Listenansicht

Zeigt alle Termine chronologisch als Textliste. Besonders nuetzlich fuer Druckansichten und schnelle Uebersicht aller anstehenden Termine.

Tipp: Wechseln Sie zwischen den Ansichten ueber die Schaltflaechen oben rechts im Kalender. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie vorwaerts und rueckwaerts.

6. Events verwalten

6.1 Event erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein neues Event zu erstellen:

- Klicken Sie auf den **+**-Button in der Seitenleiste
- Klicken Sie direkt auf ein Datum oder einen Zeitslot im Kalender

Event-Formular:

Feld	Pflicht	Beschreibung
Titel	Ja	Name des Events
Start	Ja	Startdatum und -uhrzeit
Ende	Nein	Enddatum und -uhrzeit
Ganztägig	Nein	Schalter fuer ganztägige Events (blendet Uhrzeiten aus)
Kategorie	Nein	Kategorie-Zuordnung (bestimmt Farbe)
Ort	Nein	Veranstaltungsort
Beschreibung	Nein	Detaillierte Beschreibung (mit Textformatierung)
Farbe	Nein	Individuelle Eventfarbe (16-Farben-Palette)
Wiederholung	Nein	Wiederholungseinstellungen (siehe Kapitel 7)

6.2 Event bearbeiten

Klicken Sie auf ein Event, um das Detail-Popup zu oeffnen. Klicken Sie dann auf **Bearbeiten**, um das Event-Formular zu oeffnen und Aenderungen vorzunehmen.

6.3 Event loeschen

Klicken Sie auf ein Event und dann auf **Loeschen**. Ein Bestaetigungsdialog erscheint. Nur der Ersteller oder Benutzer mit Loeschberechtigung koennen Events loeschen.

6.4 Drag & Drop

Events koennen per Drag & Drop verschoben werden. Ziehen Sie ein Event auf ein neues Datum oder eine neue Uhrzeit. In der Wochen- und Tagesansicht koennen Sie auch die Dauer aendern, indem Sie am unteren Rand des Events ziehen.

7. Wiederkehrende Events

Der HL Kalender unterstützt wiederkehrende Events im Google Calendar-Stil. Die Wiederholungsoptionen werden dynamisch basierend auf dem Startdatum generiert.

7.1 Wiederholungstypen

Option	Beispiel	Beschreibung
Wird nicht wiederholt	-	Einmaliges Event (Standard)
Taeglich	Jeden Tag	Nur fuer Ein-Tages-Events verfuegbar
Woechentlich am [Tag]	Woechentlich am Mittwoch	Basierend auf dem Wochentag des Startdatums
Monatlich am [X.] [Tag]	Monatlich am 3. Dienstag	Intelligente Nth-Wochentag-Berechnung
Jaehrlich am [Datum]	Jaehrlich am 18. Maerz	Basierend auf dem Startdatum
Benutzerdefiniert...	Alle 2 Wochen	Freie Intervall- und Einheiten-Wahl

7.2 Benutzerdefinierte Wiederholung

Bei Auswahl von **Benutzerdefiniert** erscheinen zusaetzliche Felder:

- **Alle [X]** - Intervall (1-30)
- **Einheit** - Tage, Wochen, Monate oder Jahre

Hinweis: Bei Mehrtages-Events ist die Einheit "Tage" nicht verfuegbar. Taegliche Wiederholung ist nur fuer Ein-Tages-Events moeglich.

7.3 Wiederholungsende

Fuer wiederkehrende Events koennen Sie festlegen, wann die Serie enden soll:

- **Nie** - Die Serie laeuft 10 Jahre in die Zukunft (praktisch "unendlich")
- **Am [Datum]** - Die Serie endet an einem bestimmten Datum

8. Kategorien

8.1 Standard-Kategorien

Bei der Installation werden 5 Standard-Kategorien angelegt:

Kategorie	Farbe	Farbcode
Allgemein	Blau	#3788d8
Arbeit	Rot	#e67c73
Persoenlich	Gruen	#33b679
Familie	Gelb	#f6bf26
Feiertage	Violett	#8e24aa

8.2 Kategorien verwalten (nur Super User)

Super User koennen Kategorien direkt im Frontend verwalten:

- **Neue Kategorie:** Klicken Sie auf das + neben "Meine Kalender" in der Seitenleiste
- **Bearbeiten:** Fahren Sie mit der Maus ueber eine Kategorie und klicken Sie auf das Stift-Symbol
- **Loeschen:** Fahren Sie mit der Maus ueber eine Kategorie und klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol

Beim Loeschen einer Kategorie werden die zugehoerigen Events nicht geloescht, sondern nur von der Kategorie getrennt.

8.3 Sichtbarkeit umschalten

In der Seitenleiste unter "Meine Kalender" koennen Sie die Sichtbarkeit jeder Kategorie per Checkbox ein- und ausschalten. So koennen Sie gezielt nur bestimmte Terminarten anzeigen.

9. Berechtigungen

Der HL Kalender nutzt das Standard-Joomla-ACL-System fuer die Zugriffskontrolle.

Benutzerrolle	Rechte
Gast (nicht angemeldet)	Kann nur oeffentliche Events ansehen. Keine Bearbeitung moeglich.
Registrierter Benutzer	Kann eigene Events erstellen, bearbeiten und loeschen.
Super User	Voller Zugriff: Alle Events und Kategorien verwalten, Optionen aendern.

9.1 Berechtigungen konfigurieren

Unter **Komponenten > HL Kalender > Optionen > Berechtigungen** koennen Sie folgende Rechte pro Benutzergruppe konfigurieren:

- **core.admin** - Zugriff auf Komponentenverwaltung
- **core.options** - Optionen aendern
- **core.manage** - Komponente aufrufen
- **core.create** - Neue Events erstellen
- **core.delete** - Beliebige Events loeschen
- **core.edit** - Beliebige Events bearbeiten
- **core.edit.state** - Events veroeffentlichen/zurueckziehen
- **core.edit.own** - Eigene Events bearbeiten

10. Modul-Konfiguration

Das HL Kalender-Modul kann an beliebigen Positionen im Template platziert werden. Es unterstützt mehrere Instanzen mit unterschiedlichen Einstellungen.

Parameter	Optionen	Beschreibung
Standardansicht	Monat/Woche/Tag/Liste	Welche Ansicht beim Laden angezeigt wird
Seitenleiste anzeigen	Ja / Nein	Mini-Kalender und Kategorien ein-/ausblenden
Frontend-Bearbeitung	Ja / Nein	Events erstellen/bearbeiten im Modul erlauben
Kalender-Hoehe	CSS-Wert (z.B. 600px)	Hoehe des Moduls
Kalenderwochen	Ja / Nein	ISO-Kalenderwochen anzeigen
Erster Wochentag	Sonntag / Montag	Wochenstart
Kategorie-Filter	Mehrfachauswahl	Nur bestimmte Kategorien anzeigen

Tipp: Verwenden Sie den Kategorie-Filter, um z.B. ein Modul nur fuer "Arbeit"-Termine und ein anderes nur fuer "Familie"-Termine einzurichten.

11. Update-Server

Der HL Kalender unterstuetzt automatische Update-Benachrichtigungen ueber den Joomla-Update-Mechanismus.

Wenn eine neue Version verfuegbar ist, wird dies im Joomla-Administrationsbereich unter **System > Update > Erweiterungen** angezeigt.

Update-Server URL:

```
www.eiwtestzone.ch/huberlabs-extensions/updates/jwcalendar_update.xml
```

Updates koennen direkt aus dem Joomla-Backend installiert werden, ohne die Extension manuell herunterladen zu muessen.

12. FAQ / Fehlerbehebung

F: Der Kalender wird nicht angezeigt

A: Stellen Sie sicher, dass JavaScript im Browser aktiviert ist und eine Internetverbindung besteht (FullCalendar.js wird via CDN geladen). Prüfen Sie die Browser-Konsole auf Fehlermeldungen.

F: Ich kann keine Events erstellen

A: Prüfen Sie, ob Sie angemeldet sind und die Berechtigung **core.create** fuer Ihre Benutzergruppe aktiviert ist (Komponenten > HL Kalender > Optionen > Berechtigungen).

F: Kategorien werden nicht in der Seitenleiste angezeigt

A: Stellen Sie sicher, dass die Seitenleiste in den Optionen aktiviert ist und mindestens eine Kategorie den Status "Veroeffentlicht" hat.

F: Wiederkehrende Events werden nicht angezeigt

A: Prüfen Sie das Wiederholungsende-Datum. Wenn "Nie" gewaehlt ist, werden Events bis zu 10 Jahre in die Zukunft generiert. Bei "Am [Datum]" werden keine Events nach diesem Datum angezeigt.

F: Drag & Drop funktioniert nicht

A: Drag & Drop ist nur fuer angemeldete Benutzer mit Bearbeitungsrechten verfuegbar. Gast-Benutzer koennen Events nur ansehen.

F: Das Modul zeigt andere Events als die Komponente

A: Prüfen Sie den Kategorie-Filter in den Modul-Einstellungen. Wenn bestimmte Kategorien ausgewaehlt sind, werden nur Events dieser Kategorien angezeigt.

F: Farben werden nicht korrekt dargestellt

A: Leeren Sie den Browser-Cache. Die Farbeinstellungen werden als CSS Custom Properties geladen und koennen gecacht sein.