# Лабораторная работа 11

**Текстовой редактор emacs**

ИВанова Ангелина ОЛеговна

# Содержание


1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Ответы на контрольные вопросы 23

4 Выводы 25

5 Список литературы 26

# Список иллюстраций


2.1 Открытие редактора . . . . . 6
2.2 Создание файла . . . . . 7
2.3 Набрпнный в файле текст . . . . . 7
2.4 Сохранение файла . . . . . 8
2.5 Вырезали 1 строку . . . . . 9
2.6 Вставка строку в конец файла . . . . . 9
2.7 Выделение области текста . . . . . 10
2.8 Копирование области текста . . . . . 10
2.9 Вставка области текста . . . . . 11
2.10 Вырезка области текста . . . . . 11
2.11 Отмена действия . . . . . 12
2.12 Перемещение курсора в начало строки . . . . . 13
2.13 Перемещение курсора в конец строки . . . . . 13
2.14 Перемещение курсора в конец буфера . . . . . 14
2.15 Перемещение курсора в начало буфера . . . . . 14
2.16 Список активных буферов . . . . . 15
2.17 Список активных буферов . . . . . 15
2.18 Другой буфер . . . . . 16
2.19 Закрытие окна . . . . . 16
2.20 Другой буфер . . . . . 17
2.21 Разделение фрейма на 4 части . . . . . 17
2.22 Открытые файлы с текстом . . . . . 18
2.23 Поиск слов . . . . . 18
2.24 Переключение между результатами . . . . . 19
2.25 Замена текста . . . . . 20
2.26 Замененный текст . . . . . 21
2.27 Альтернативный режим поиска . . . . . 22

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

# 2 Задание

1. Ознакомиться с теоретическим материалом.

2. Ознакомиться с редактором emacs.

3. Выполнить упражнения.

4. Ответить на контрольные вопросы.

   # Выполнение лабораторной работы

Открыли emacs (рис. 2.1).




Рисунок 2.1: Открытие редактора

Создали файл lab11.sh с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-f (C-x C-f)(рис. 2.2).




Рисунок 2.2: Создание файла

Набрали необходимый текст (рис. 2.3).




Рисунок 2.3: Набрпнный в файле текст

Сохранили файл с помощью комбинации Ctrl-x Ctrl-s (C-x C-s) (рис. 2.4).




Рисунок 2.4: Сохранение файла

Проделали с текстом стандартные процедуры редактирования. Вырезали одной командой целую строку (C-k) (рис. 2.5).




Рисунок 2.5: Вырезали 1 строку

Вставили эту строку в конец файла (C-y) (рис. 2.6).




Рисунок 2.6: Вставка строку в конец файла

Выделили область текста (C-space) (рис. 2.7).




Рисунок 2.7: Выделение области текста

Скопировали область в буфер обмена (M-w) (рис. 2.8).




Рисунок 2.8: Копирование области текста

Вставили область в конец файла (рис. 2.9).




Рисунок 2.9: Вставка области текста

Вновь выделили эту область и на этот раз вырезали её (C-w) (рис. 2.10).




Рисунок 2.10: Вырезка области текста

Отменили последнее действие (C-/) (рис. 2.11).




Рисунок 2.11: Отмена действия

Научились использовать команды по перемещению курсора. Переместили курсор в начало строки (C-a) (рис. 2.12).




Рисунок 2.12: Перемещение курсора в начало строки

Переместили курсор в конец строки (C-e) (рис. 2.13).




Рисунок 2.13: Перемещение курсора в конец строки

Переместили курсор в конец буфера (M->) (рис. 2.14).




Рисунок 2.14: Перемещение курсора в конец буфера

Переместили курсор в начало буфера (M-<) (рис. 2.15).




Рисунок 2.15: Перемещение курсора в начало буфера

Вывели список активных буферов на экран (C-x C-b) (рис. 2.16).




Рисунок 2.16: Список активных буферов

Переместились во вновь открытое окно (C-x o) со списком открытых буферов (рис. 2.17).




Рисунок 2.17: Список активных буферов

Переключились на другой буфер (рис. 2.18).

Рисунок 2.18: Другой буфер

Закрыли это окно (C-x 0) (рис. 2.19).




Рисунок 2.19: Закрытие окна

Теперь переключились между буферами, но уже без вывода их списка на экран (C-x b) (рис. 2.20).




Рисунок 2.20: Другой буфер

Поделили фрейм на 4 части: разделили фрейм на два окна по вертикали (C-x 3), а затем каждое из этих окон на две части по горизонтали (C-x 2) (рис. 2.21).




Рисунок 2.21: Разделение фрейма на 4 части

В каждом из четырёх созданных окон открыли новый буфер (файл) и ввели

несколько строк текста (рис. 2.22).




Рисунок 2.22: Открытые файлы с текстом

Переключились в режим поиска (C-s) и нашли несколько слов, присутствующих в тексте (рис. 2.23).




Рисунок 2.23: Поиск слов

Переключились между результатами поиска, нажимая C-s (рис. 2.24).




Рисунок 2.24: Переключение между результатами

Вышли из режима поиска, нажав C-g и перешли в режим поиска и замены (M-%), ввели текст, который следует найти и заменить, нажали Enter , затем ввели текст для замены. После нажали ! для подтверждения замены (рис. 2.25), (рис. 2.26).

```
Test 3
TESTING BUGS AND ERROR

U:---   #file3#        All   L1     (Fundamental)
Query replacing test with 1: (? for help)
```

Рисунок 2.25: Замена текста




Рисунок 2.26: Замененный текст

Пробуем другой режим поиска, нажав M-s. Он отличается от предыдущего тем, что выводит результат в отдельном окне (рис. 2.27).

Рисунок 2.27: Альтернативный режим поиска

# 3 Ответы на контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте редактор emacs.

Emacs — один из наиболее мощных и широко распространённых редакторов, используемых в мире UNIX. Написан на языке высокого уровня Lisp.

2. Какие особенности данного редактора могут сделать его сложным для освоения новичком?

Большое разнообразие сложных комбинаций клавиш, которые необходимы для редактирования файла и в принципе для работа с Emacs.

3. Своими словами опишите, что такое буфер и окно в терминологии emacs'а.

Буфер - это объект в виде текста. Окно - это прямоугольная область, в которой отображен буфер.

4. Можно ли открыть больше 10 буферов в одном окне?

Да, можно.

5. Какие буферы создаются по умолчанию при запуске emacs?

Emacs использует буферы с именами, начинающимися с пробела, для внутренних целей. Отчасти он обращается с буферами с такими именами особенным образом — например, по умолчанию в них не записывается информация для отмены изменений.

6. Какие клавиши вы нажмёте, чтобы ввести следующую комбинацию C-c | и C-c C-|?

Ctrl + c, а потом | и Ctrl + c Ctrl + |

7. Как поделить текущее окно на две части?

С помощью команды Ctrl + x 3 (по вертикали) и Ctrl + x 2 (по горизонтали)

8. В каком файле хранятся настройки редактора emacs?

Настройки emacs хранятся в файле . emacs, который хранится в домашней дирректории пользователя. Кроме этого файла есть ещё папка . emacs.

9. Какую функцию выполняет клавиша и можно ли её переназначить?

Выполняет функцию стереть, думаю можно переназначить.

10. Какой редактор вам показался удобнее в работе vi или emacs? Поясните почему.

Для меня удобнее был редактор Emacs, так как у него есть командая оболочка. А vi открывается в терминале, и выглядит своеобразно.

# 4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы ознакомились с операционной системой Linux а также получили практические навыки работы с редактором Emacs.

# 5 Список литературы

Не пользовалась сайтами.