Лабораторная работа 5

Настройка рабочей среды

Иванова Ангелина Олеговна

2026-03-14

Содержание I

1. Вводная часть
2. Выполнение лабораторной работы
3. Результаты
4. Элементы презентации
5. Результаты

Section 1

Вводная часть

Цель работы

Настроить рабочую среду для более приятной работы в ней

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass

Задание

- Установить и настроить менеджер паролей pass
- Установить и настроить необхое ПО для работы с конфигурационными файлами

Section 2

Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

```
foot
aoivanova@aoivanova:~$ sudo -i
[sudo] пароль для aoivanova:
root@aoivanova:~# dnf install pass pass-otp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия              Репозитори    Размер
Установка:
 pass              noarch 1.7.4-17.fc43       fedora     129.0 KiB
 pass-otp          noarch 1.2.0-18.fc43       fedora      59.1 KiB
Установка зависимостей:
 liboath           x86_64 2.6.12-3.fc43       fedora      89.7 KiB
 oathtool          x86_64 2.6.12-3.fc43       fedora      85.9 KiB
 qrencode          x86_64 4.1.1-11.fc43       fedora      37.6 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         5 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 205 KiB. Необходимо за
грузить 205 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 401 KiB
 (установка 401 KiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 1: Установка pass

Менеджер паролей pass

```
foot
[6/7] Установка oathtool-0: 100% |  87.0 KiB |  00m00s
[7/7] Установка pass-otp-0: 100% |  60.3 KiB |  00m00s
Завершено!
root@aoivanova:~# dnf install gopass
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия              Репозитории    Размер
Установка:
 gopass            x86_64 1.16.1-1.fc43       updates      21.9 MiB
Установка зависимостей:
 fish              x86_64 4.2.0-2.fc43        updates      39.3 MiB
 ncurses-term      noarch 6.5-7.20250614.fc   fedora        1.8 MiB
 pcre2-utf32       x86_64 10.47-1.fc43        updates     611.1 KiB

Сводка транзакции:
 Установка:         4 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 18 MiB. Необходимо заг
рузить 18 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 64 MiB
(установка 64 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/4] pcre2-utf32-0:10.47-1.fc43.x86 100% | 232.9 KiB |  00m00s
[2/4] ncurses-term-0:6.5-7.20250614. 100% | 994.8 KiB |  00m00s
[3/4] gopass-0:1.16.1-1.fc43.x86_64  100% |   8.2 MiB |  00m02s
[4/4] fish-0:4.2.0-2.fc43.x86_64     100% |   8.5 MiB |  00m03s
--------------------------------------------------------------------------------
[4/4] Всего                       100% |  17.9 MiB |  00m03s
Выполнение транзакции
[1/6] Проверить файлы  100% |   4.0   B |  00m00s
[2/6] Подготовить тра►100% |   4.0   B |  00m00s
[3/6] Установка ncurses-ter 100% |   2.2 MiB |  00m00s
[4/6] Установка pcre2-utf32 100% | 611.9 KiB |  00m00s
[5/6] Установка fish-0:4.2. 100% |  39.6 MiB |  00m00s
[6/6] Установка gopass-0:1. 100% |  21.9 MiB |  00m01s
Завершено!
```

Рисунок 2: Установка gopass

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# gpg --list-secret-keys
[keyboxd]
---------
sec   rsa4096 2026-02-22 [SC]
      89E69332A1EB56EC85CCB234BACE6249F72FBE7B
uid           [  абсолютно ] Angelina <1032252598@pfur.ru>
ssb   rsa4096 2026-02-22 [E]
```

Рисунок 3: Список ключей

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# pass init 1032252598@pfur.ru
mkdir: создан каталог '/root/.password-store/'
Password store initialized for 1032252598@pfur.ru
```

Рисунок 4: Инициализация хранилища

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /root/.password-store/.g
it/
[master (корневой коммит) bca05a3] Add current contents of passwo
rd store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master e964c2e] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
```

Рисунок 5: Создание структуры git

Менеджер паролей pass



Рисунок 6: Создание репозитория

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# pass git remote add origin git@github.com:Ivano
vaAngelina/passwords.git
```

Рисунок 7: Адрес репозитория на хостинге

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
При сжатии изменений используется до 2 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.81 KiB | 1.81 MiB/s, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To github.com:IvanovaAngelina/passwords.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
root@aoivanova:~# pass git pull
Уже актуально.
```

Рисунок 8: Синхронизация

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~# cd ~/.password-store/
root@aoivanova:~/.password-store# git add .
root@aoivanova:~/.password-store# git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@aoivanova:~/.password-store# git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
root@aoivanova:~/.password-store# git push
Everything up-to-date
```

Рисунок 9: Выкладываем изменения

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

нечего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рисунок 10: Проверка статуса синхронизации

Менеджер паролей pass



Рисунок 11: Добавленный плагина

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# dnf copr enable maximbaz/b
rowserpass
 https://copr.fedorainfracloud.or 100% | 564.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репо
зиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#w
hat-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню б
езопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с
этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владе
льцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 12: Подключение репозитория

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for browserpass owned  100% |   3.0 KiB |  00m01s
Репозитории загружены.
Пакет              Арх.   Версия              Репозит    Размер
Установка:
 browserpass       x86_64 3.1.2-1.fc43        fedora    3.2 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо з
агрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 Mi
B (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.2-1.fc43. 100% |   1.2 MiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------
[1/1] Всего                    100% |   1.2 MiB |  00m01s
Выполнение транзакции
[1/3] Проверить файл 100% |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить тр 100% |   1.0   B |  00m00s
[3/3] Установка browserp 100% |   3.2 MiB |  00m00s
Завершено!
```

Рисунок 13: Установка browserpass

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# touch test1.txt
root@aoivanova:~/.password-store# ls
test1.txt
root@aoivanova:~/.password-store# pass insert test1.txt
Enter password for test1.txt:
Retype password for test1.txt:
[master 083075c] Add given password for test1.txt to store.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 test1.txt.gpg
root@aoivanova:~/.password-store#
```

Рисунок 14: Добавление пароля

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass test1.txt
123456789
```

Рисунок 15: Отображение пароля

Менеджер паролей pass

```
root@aoivanova:~/.password-store# pass generate --in-place t
est1.txt
[master b9b77e9] Replace generated password for test1.txt.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for test1.txt is:
9l>oPAKKaZ5e9mLj2('cRY.~|
root@aoivanova:~/.password-store#
```

Рисунок 16: Генерируем новый пароль

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf -y install \
         dunst \
         fontawesome-fonts \
         powerline-fonts \
         light \
         fuzzel \
         swaylock \
         kitty \
         waybar swaybg \
         wl-clipboard \
         mpv \
         grim \
         slurp
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
```

Рисунок 17: Установка ПО

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf copr enable peter
wu/iosevka
 https://copr.fedorainfracloud.or 100% | 434.0   B |  00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репо
зиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#w
hat-i-can-build-in-copr>,
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню б
езопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с
этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владе
льцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
```

Рисунок 18: Подключение репозитория

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf search iosevka
Обновление и загрузка репозиториев:
 Copr repo for iosevka owned by p ???% |  0.0   B |  00m00s
```

Рисунок 19: Поиск iosevka

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# sudo dnf install iosevka-f
onts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fon
ts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                  Арх.   Версия            Репоз    Разм
ер
Установка:
 iosevka-aile-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 261.7 M
iB
 iosevka-curly-fonts   noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.9 M
iB
 iosevka-etoile-fonts noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 265.1 M
iB
 iosevka-fonts         noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.0 M
iB
 iosevka-slab-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 531.3 M
iB
 iosevka-term-fonts    noarch 34.2.1-1.fc43     copr: 526.0 M
iB
```

Рисунок 20: Установка шрифтов

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.42
info installed bin/chezmoi
```

Рисунок 21: Установка chezmoi

Управление файлами конфигурации



Рисунок 22: Перенос файла

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store# gh repo create dotfiles --template="ya
madharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository IvanovaAngelina/dotfiles on github.com
  https://github.com/IvanovaAngelina/dotfiles
```

Рисунок 23: Создание репозитория на основе шаблона

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store/bin# chezmoi init git@github.com:Ivanov
aAngelina/dotfiles.git
Клонирование в «/root/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 KiB | 381.00 KiB/s, готово.
Email address?
```

Рисунок 24: Инициализация chezmoi с dotfiles

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store/bin# chezmoi diff
```

Рисунок 25: Ввод команды chezmoi diff

Управление файлами конфигурации

```
root@aoivanova:~/.password-store/bin# chezmoi apply -v
```

Рисунок 26: Ввод команды chezmoi apply -v

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi init git@github.com:IvanovaAngelina/dotfiles.git
Cloning into '/home/aoivanova/.local/share/chezmoi'...
remote: Enumerating objects: 100, done.
```

Рисунок 27: Инициализация chezmoi с dotfiles

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi diff
```

Рисунок 28: Ввод команды chezmoi diff

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi apply -v
```

Рисунок 29: Ввод команды chezmoi apply -v

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$

chezmoi update -v
Already up to date.
```

Рисунок 30: Ввод команды chezmoi update -v

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi init --apply git@github.com:IvanovaAngelina/dotfiles.git
```

Рисунок 31: Настройка с помощью одной команды

Управление файлами конфигурации

```
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi update
Already up to date.
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Already up to date.
aoivanova@aoivanova:~$ chezmoi apply
```

Рисунок 32: Ввод команд

Управление файлами конфигурации

```
  GNU nano 7.2              /home/aoivanova/.config/chezmoi/chezmoi.toml
[data]
    email = "1032252598@rudn.ru"

[git]
    autoCommit = true
    autoPush = true
```

Рисунок 33: Редоктирование файла

Section 3

Результаты

Получающиеся форматы

- Полученный pdf-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра pdf

Получающиеся форматы

- Полученный `pdf`-файл можно демонстрировать в любой программе просмотра `pdf`
- Полученный `html`-файл содержит в себе все ресурсы: изображения, css, скрипты

Section 4

Элементы презентации

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи

Актуальность

- Даёт понять, о чём пойдёт речь
- Следует широко и кратко описать проблему
- Мотивировать свое исследование
- Сформулировать цели и задачи
- Возможна формулировка ожидаемых результатов

Цели и задачи

- Не формулируйте более 1–2 целей исследования

Материалы и методы

- Представляйте данные качественно

Материалы и методы

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо

Материалы и методы

- Представляйте данные качественно
- Количественно, только если крайне необходимо
- Излишние детали не нужны

Содержание исследования

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием

Содержание исследования

- Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием
- Основные этапы работы

Section 5

Результаты

Выводы

В ходе выполнения лабораторной рбаоты мы настроили рабочую среду и получили навыки работы с менеджером паролей pass и с chezmoi

Список литературы

1. Лабораторaня работа №5 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098939#org2695679

Список литературы

1. Лабораторaня работа №5 [Электронный ресурс] URL: https://esystem.rudn.ru/mod/page/view.php?id=1098939#org2695679
2. Плагин для Firefox[Электронный ресурс] URL: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browserpass-ce/.