ПРАКТИЧЕСКО УПРАЖНЕНИЕ

по дисциплината "Въведение в КцКТТ"

Тема: Разучаване на устройството на персонален компютър и периферни устройства. Работа под MS DOS. Работа под MS Windows.

Цел на упражнението: Да се запознаят студентите с периферните устройства, операционната система MS DOS и MS Windows.

Задачи за упражнението:

- 1. Да се включат компютрите и се влезе с регистрацията за Учебен процес, от 1 до 8 работно място без парола. (име на потребителя: up1; up2; up3; up4; up5; up6; up7; up8).
- 2. Да се запознаят с лекцията "VKcKTT_lek_PC_2011".
- 3. Да се запознаят студентите с периферните устройства, тяхното предназначени, основни характеристики. Да се опрели тяхната позиция в базовата конфигурация на ПК (основен или допълнителен модул на базовата конфигурация е?). Да се прегледа файла "VKcKTT exerc PC 2011"
- 4. Да се запознаят студентите с методичката "Работа с основни програми на персонален компютър. (ДОС).", намира се на страница 3.
- Да се влезе с един от бутоните в средата на ДОС прозореца. (или от старт бутона – 'Start' в папка Аксесоари – 'Accessories') в "Command Prompt". Да се работи само на устройство 'H:'.
- 6. Да се създаде работна папка на групата, например 25b (gr_25_b). В нея всеки студент си създава собствена папка с факултетния си номер 113077. Тази папка е главната за всеки студент. Всички упражнения се реализират в нея.

>md gr 25b<Enter>

>cd gr 25b<Enter>

md 113077<Enter>

cd 113077<Enter>

- 7. Да се създаде файл с име факултетния номер на студента и разширение <txt>, например: <113077.txt>. В този файл студентите да въведат трите си имена и факултетен номер, къде е завършил и каква специалност. В средата на DOS. Може да се използува и елементарния редактор описан по долу. Или програмата "EDIT", външна команда на ОС ДОС.
- 8. Да се създаде поддиректория с име <temp>. В тази под директория да се копират създадените файлове. В средата на DOS.
- 9. Да се премине отново във Windows. Да се стартира редактор Notepad или Word Pad (намират се в папка Аксесоари 'Accessories'). Да се добави коментар или текст на кирилица.
- 10. Да се премине в "DOS Prompt" и отвори с командата 'type' променения файл в MS DOS.

type <име на файла>.<разширение>

- 11. Да се стартира при нужда кирилизиращата програма под MS DOS. " cyr.com "
- 12. Да се премине в Windows. Да се стартира Windows Explorer. Да се премине на устройство " H: ".
- 13. Да се създаде нова временна папка с име например "Тетр".
- 14. Да се избере създадената папка за работна.
- 15. Да се копират в работната папка създадените файлове.
- 16. Да се премине в "DOS Prompt" и отворят с командата 'type' копираните файлове в новата директория (временната) в средата на MS DOS.

type <име на файла>.<разширение>

- 17. Да се разпечати съдържанието на текущата директория на екрана. (командата dir<Enter>).
- 18. Да се изтрият файловете от работната директория. del <име и разширение><Enter>
- 19. Да се премине в главната директория на текущата директория. cd .. <Enter>

- 20. Да се изтрие временната директория в средата на MS DOS. rd <име на директорията><Enter>
- 21. Да се разпечати съдържанието на текущата директория на екрана. (командата dir<Enter>).
- 22. Да се излезе от средата на MS DOS. (exit<Enter>).
- 23. Да се стартира програмата Windows Explorer.
- 24. Преминете на логическо устройство <H:>.
- 25. Отворете създадената от Вас директория.
- 26. В вашата директория да се създаде временна директория. Например <temp01>. Копирайте във временната директория текстовия файл съдържащ вашите данни. Добавете същата информация на кирилица в продукта "Notepad". Съхранете новия файл с добавена версия в името "b", т.е. "103077b.txt". Копирайте го във вашата основна директория: "H:\gr_25_b\103077".
- 27. Върнете се в средата на MS DOS. Идете във временната директория и прегледайте файла с командата "type".
- 28. Изтрийте временната папка в DOS.
- 29. Затворете всички програми.

Работа с основни програми на персонален компютър. (ДОС)

Често използваната операционна система за управление на Персоналните компютри (ПК, PC) е Дисковата операционна система (ДОС, DOS). Съвременните ПК са организирани да зареждат Операционна система (ОС, OS) от Дисковите устройства, след включване на компютъра. Последователността е проверка на апаратната част (хардуера) и след това се зарежда ОС.

ДОС се зарежда и е резидентна в RAM паметта на системата. Командния процесор на ДОС е файла с име - COMMAND.COM . В този процесор се намират вътрешните команди на ДОС, с част от които ние ще работим. Външните команди са всички изпълними файлове с едно от разширенията (суфикс): **.EXE .COM .BAT** .

Имената на файловете в ДОС се състоят от 1 до 8 символа (букви на латиница и/или цифри). Запазени символи, които не се използуват в имената на файловете, директориите и разширенията са:

Символ	Приложение
\	Разделител при описанието на пътя
/	Разделител при задаване на под функциите на командите в ДОС
	(опциите на командите)
	Символ заместващ всички възможни символи в името на файла или
?	разширението, а също така за извикване на помощното меню на
	дадената команда
- или +	За управление на различните под функции (опции) на командите в
	ДОС (изключване или включване)
	Завършване имената на логическите устройства
*	Символ заместващ всички възможни символи, от позицията на
	поставяне на дясно
; или , или	Разделители в различните команди
'SP'	
'SP'	Това е празния символ

Разширенията се състоят от 2 до 4 символа, от които първият е точката. Останалите трябва да са различни от запазените символи. Примерно:

.EXE - за изпълним файл. Програмиста се грижи за мястото на зареждане му в RAM.

.COM - за изпълним файл, подобен на ".EXE". Разликата е, че ДОС се грижи за мястото на зареждането му в RAM.

.ВАТ - за файл съдържащ групови команди

.PAS - за сорс кода на Паскал

.BAS - за сорс кода на Бейсик

.ТХТ - за текстови файлове

.DBF - за база от данни

Имена на командите, с които ще работим:

dir - показва съдържанието на каталога (директорията), текущия или указания в командата

time - показва или променя системния часовник

data - показва или променя системната дата

сору - копира файлове

delete (del) - изтрива файлове

rename (ren) - преименува файлове

type - показва съдържанието на текстови файлове

chdir (cd) - променя текущия справочник (директория)

mkdir (md) - създава нова директория (справочник)

rmdir (rd) - изтрива празна директория (справочник)

ver - показва версията на ДОС

<u>Елементарен текстов редактор</u>, с помощта на системното устройство - конзола (клавиатура и ехо на монитора), организирано от ДОС:

A>copy con text.txt <ENTER>

Текст на първи ред <ENTER>

Текст на втори ред<ENTER>

.

Текст на последен текстови ред<ENTER>

<CTRL+Z><ENTER>

Корекциите са възможни само на текущия ред, след въвеждане на бутона <ENTER>, реда е недостъпен за корекции.

Последният ред е с единствен символ в началото на реда < CTRL+Z>, последван от бутона <ENTER> .