



**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**  
**федеральное государственное автономное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Московский государственный технологический университет**  
**«СТАНКИН»**  
**(ФГАОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)**

---

Институт цифровых интеллектуальных систем  
Кафедра компьютерных систем управления

Образовательная программа 15.03.04  
«Автоматизация технологических процессов и производств»

Дисциплина «Основы системного программного  
обеспечения»

**Отчет**  
**по лабораторной работе №1**  
**«Работа с системами контроля версий на примере Git Hub»**

Выполнил:

студент гр. АДБ-23-08

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Половинкин И.А.

Принял:

к.т.н., доцент

\_\_\_\_\_

(дата)

\_\_\_\_\_

(подпись)

Ковалев И.А.

**Москва 2026**

## Оглавление

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Цель лабораторной работы: .....                            | 3  |
| 1. Создание аккаунта на GitHub .....                       | 4  |
| 2. Создание репозитория .....                              | 4  |
| 3. Создания текстового файла .....                         | 5  |
| 4. Работа с командной строкой.....                         | 5  |
| 5. Фиксация изменений в области заготовленных файлов ..... | 6  |
| 6. Теперь перешлем локальный коммит на сервер .....        | 7  |
| 7. Создание новой ветки .....                              | 9  |
| 8. Слияние веток .....                                     | 11 |
| 9. Работа с ветками.....                                   | 11 |
| 10. Просмотр изменений и разрешение конфликтов .....       | 13 |
| 11. Откат к предыдущим версиям .....                       | 14 |
| 12. Групповая работа с репозиториями.....                  | 18 |
| Вывод.....                                                 | 20 |
| Список источников .....                                    | 21 |

## **Цель лабораторной работы:**

Научится контролировать и управлять версиями, загружать/скачивать файлы в репозиторий. Управлять ветками, разрешать конфликты и взаимодействовать со сторонними репозиториями.

## 1. Создание аккаунта на GitHub

Зашли на GitHub и зарегистрировались там. Профиль успешно настроен для работы.




Рис. 1 - Профиль на GitHub

## 2. Создание репозитория




Рис. 2 - Созданный репозиторий FirstApp

### 3. Создания текстового файла

После этого была создана папка с именем «Polovinkin» , а потом в нем был создан текстовый документ «test.txt» в который было вписано имя и фамилия.




Рис. 3 - Создание папки и файла в Проводнике

### 4. Работа с командной строкой

Я перешел в созданную папку командой cd.

```
C:\Users\ven>cd "C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin"  
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 4 - Переход в рабочую директорию git

Указал почту и имя командами:

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git config --global user.name "Ivanpolovinkin"  
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git config --global user.email ivanplar4@mail.ru  
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 5 - Настройка имени пользователя и email

И после этого мы проинициализировали папку в git репозиторий. Затем мы ввели команду: `git status` и получили сообщение что файл не отслеживается.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/ven/Desktop/Polovinkin/.git/

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    test.txt

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 6 - Инициализация репозитория и проверка статуса

## 5. Фиксация изменений в области заготовленных файлов

Затем с помощью команды: `git add` мы добавили файлы в репозиторий.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add test.txt

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   test.txt
```

Рис. 7 - Добавление файлов в область подготовки

Теперь закомитим наши файлы.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "first commit"
[master (root-commit) c9f2ab4] first commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test.txt
```

Рис. 8 - Фиксация (коммит) изменений

Привяжем наш репозиторий, с сайта GitHub возьмем ссылку в виде HTTPS и вставим её при помощи команды `git remote add origin`.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git remote add origin https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git remote -v
origin https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp (fetch)
origin https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp (push)

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 9 - Привязка удаленного репозитория

Получение изменений с сервера

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git pull origin main
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (3/3), 872 bytes | 218.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp
 * branch          main      -> FETCH_HEAD
 * [new branch]    main      -> origin/main
fatal: refusing to merge unrelated histories
```

Рис. 10 – Вытягивание данных из репозитория

## 6. Теперь перешлем локальный коммит на сервер

Теперь отправим коммит на сервер, с помощью команды `push`.

```

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git push origin master
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 212 bytes | 212.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp/pull/new/master
remote:
To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp
 * [new branch]      master -> master

```

Рис. 11 – Отправка изменений на сервер




Рис. 12 - Отправленные данные на сервер




Рис. 13 - Содержимое файла test.txt на GitHub



Чтобы посмотреть историю коммитов используем команду git log.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git log
commit 32b1e91423c1c3192995af6b389c6fb89553206a (HEAD -> master, origin/master)
Author: Ivanpolovinkin <ivanplar4@mail.ru>
Date: Tue May 5 15:06:44 2026 +0300

    2 commit

commit c9f2ab4c8d721fb4828a17aadf55e0bc4ae02c8d
Author: Ivanpolovinkin <ivanplar4@mail.ru>
Date: Tue May 5 14:48:40 2026 +0300

    first commit
```

Рис. 14 - Просмотр истории коммитов (git log)

## 7. Создание новой ветки

Создадим новую ветку second. Можно посмотреть в какой ветки находимся, используя команду git branch.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch second

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch
* master
  second

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 15 - Создание ветки second

Переключимся на другую ветку, используя команду git checkout.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout second
Switched to branch 'second'
```

Рис. 16 - Переключение на ветку second

Добавим ветку на сервер

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout second
Switched to branch 'second'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "3 commit"
[second 8ae777c] 3 commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test_new.txt

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git push origin second
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 279 bytes | 279.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp/pull/new/second
remote:
To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp
 * [new branch]      second -> second
```

The screenshot shows the GitHub web interface for a repository. At the top, the 'second' branch is selected, showing it is 3 commits ahead of and 1 commit behind the 'main' branch. Below this, a table lists the commits on the 'second' branch:

| Commit Hash | Author         | Files Changed | Time Ago       |
|-------------|----------------|---------------|----------------|
| 8ae777c     | Ivanpolovinkin | test.txt      | 27 minutes ago |
|             |                | test_new.txt  | 1 minute ago   |

Below the commit list, there is a section for the README file, which is currently empty and prompts the user to 'Add a README'. On the right side of the interface, there are statistics for the repository: 0 stars, 0 watching, and 0 forks. There are also sections for 'Releases' (no releases published) and 'Packages' (no packages published).

Рис. 17,18 - Ветка second на GitHub

```

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout second
Switched to branch 'second'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "3 commit"
[second 8ae777c] 3 commit
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test_new.txt


C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git push origin second
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 279 bytes | 279.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'second' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp/pull/new/second
remote:
To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp
 * [new branch]      second -> second

```

Рис. 19 - Коммит и отправка изменений в ветку second

## 8. Слияние веток

Так как у нас прошло всё без ошибок, мы сольем эту ветку в master.



```

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git merge second
Updating 32b1e91..8ae777c
Fast-forward
 test_new.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 test_new.txt

```

| File     | Commit           | Date             | Type       | Size |
|----------|------------------|------------------|------------|------|
| test     | 05.05.2026 15:03 | 05.05.2026 15:03 | Файл "TXT" | 1 KB |
| test_new | 05.05.2026 15:38 | 05.05.2026 15:38 | Файл "TXT" | 1 KB |

Рис. 20 - Слияние ветки second с master

## 9. Работа с ветками

Создадим новую ветку newdev, переключимся на нее и удалим старые ветки.

```

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch newdew

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout newdew
Switched to branch 'newdew'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
On branch newdew
nothing to commit, working tree clean

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "4 commit"
[newdew 674445f] 4 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git push origin newdew
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 298 bytes | 298.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'newdew' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp/pull/new/newdew
remote:
To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp

```

Рис. 21 - Создание и отправка ветки newdev




Рис.

## 10. Просмотр изменений и разрешение конфликтов

Спровоцируем конфликт слияния.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout newdew
Switched to branch 'newdew'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "5 commit"
[newdew 34bb49a] 5 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git merge master
Already up to date.

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout master
Switched to branch 'master'

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "6 commit"
[master ec558ba] 6 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git merge newdew
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.
```

Рис. 23 - Возникновение конфликта

Наберем команду, для просмотра изменений (возникает конфликт) git diff.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git diff
diff --cc test.txt
index ab42825,a5ac47e..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,1 +1,5 @@@
++<<<<<< HEAD
+Polovinkin Ivan Alekseevich2005
+=====
+ Polovinkin Ivan Aleks
++>>>>>> newdew

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 24 - Просмотр конфликта (git diff)

Вручную удалим эти все строки, которые нам написали в файл и отправим заново.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "test"
[master 03f91be] test

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git push origin master
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (9/9), 800 bytes | 800.00 KiB/s, done.
Total 9 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp
  32b1e91..03f91be  master -> master

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 25 - Разрешение конфликта и отправка




Рис. 26 - Файл на сервере после слияния

## 11. Откат к предыдущим версиям

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch -d newdew
Deleted branch newdew (was 34bb49a).

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch
* master
  second
  -D
```

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch -D second
Deleted branch second (was 8ae777c).
```

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch
* master
-D
```

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch
* master
```

Рис. 27,28,29 - Интерфейс переключения веток


|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <pre>C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin&gt;git push origin --delete newdew To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp - [deleted]          newdew  C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin&gt;git push origin --delete second To https://github.com/Ivanpolovinkin/FirstApp - [deleted]          second  C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin&gt;</pre> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Рис. 30 - Удаление веток на сервере

Переходим к предыдущему коммиту.

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git checkout 32b1e91423c1c3192995af6b389c6fb89553206a
Previous HEAD position was 674445f 4 commit
HEAD is now at 32b1e91 2 commit

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git branch
* (HEAD detached at 32b1e91)
master
```

Рис. 31 - Переход в состояние detached HEAD

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached at 32b1e91
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
  git

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 32 - Проверка статуса в состоянии detached HEAD

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached at 32b1e91
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   git

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>
```

Рис. 33 - Добавление изменений в detached HEAD

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git reset HEAD

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached at 32b1e91
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    git

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
```

```
C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached at 32b1e91
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   git

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git reset HEAD

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached at 32b1e91
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    git
```

Рис. 34,35 - Сброс состояния HEAD



```

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git commit -m "9 commit"
[detached HEAD 70d6d24] 9 commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 git

C:\Users\ven\Desktop\Polovinkin>git status
HEAD detached from 32b1e91
nothing to commit, working tree clean

```

Рис. 36 - Внесение изменений в истории




Рис. 37 - Текстовый редактор Vim для изменения коммита




Рис. 38 - Создание файла .gitignore




Рис. 39 - Файлы проекта в Проводнике

## 12. Групповая работа с репозиториями

Возьмем ссылку товарища и скопируем локально его репозиторий.




Рис. 40 - Клонирование чужого репозитория lab1




Рис. 41 - Клонирование репозитория

```

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git status
On branch master
Your branch is up to date with 'origin/master'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   test.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git commit -m "3 commit"
[master ee98cd1] 3 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git push origin master
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (3/3), 251 bytes | 251.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ksitsu/ivayaaaaa
 3152101..ee98cd1 master -> master

```

Рис. 42 - Работа с файлами команды и пуш на сервер




Рис. 43 - Изменение файла несколькими пользователями

```

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git commit -m "4 commit"
[master 981dca0] 4 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git pull origin master
From https://github.com/ksitsu/ivayaaaaa
 * branch          master       -> FETCH_HEAD
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

```

Рис. 44 - Подтягивание изменений (git pull)

```

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git add .

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git commit -m "4 commit"
[master 981dca0] 4 commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git pull origin master
From https://github.com/ksitsu/ivayaaaaa
 * branch          master       -> FETCH_HEAD
Auto-merging test.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in test.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

C:\Users\ven\Desktop\Clone Nikitos 1\ivayaaaaa>git diff
diff --cc test.txt
index aff517d..f2b1652..0000000
--- a/test.txt
+++ b/test.txt
@@@ -1,1 -1,2 +1,6 @@@
+<<<<<<< HEAD
+Mashkov N.N. 2006
+=====
+ Mashkov N.N.
+ Polovinkin I.A.
+>>>>>>> afc7eca90c3af69e35065e13a7b60e7ecd95a744

```

Рис. 42 - Возникновение командного конфликта

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности системы контроля версий Git. Были освоены навыки создания и инициализации репозитория, сохранения изменений с помощью коммитов, подключения локального репозитория к удалённому репозиторию на GitHub, а также работы с ветками, включая их создание, переключение и слияние. Кроме того, был получен опыт разрешения конфликтов при слиянии, отката к предыдущим версиям файлов, использования файла .gitignore для исключения ненужных файлов из отслеживания и понимание базовых принципов командной разработки программного обеспечения.

## Список источников

1. Git - Documentation : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/doc> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
2. GitHub Docs : официальный сайт. – URL: <https://docs.github.com> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
3. Git - Downloads : официальный сайт. – URL: <https://git-scm.com/downloads> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.
4. Learn Git Branching : интерактивный обучающий ресурс. – URL: [https://learngitbranching.js.org/?locale=ru\\_RU](https://learngitbranching.js.org/?locale=ru_RU) (дата обращения: 04.05.2026). – Изображение. Устная речь : электронные.
5. Чакон, С. Pro Git / С. Чакон, Б. Штрауб. – 2-е изд. – URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 04.05.2026). – Текст : электронный.