

Select a spec

default

## Api Documentation 10

[ Base URL: localhost:8081/ ] <a href="http://localhost:8081/v2/api-docs">http://localhost:8081/v2/api-docs</a>

Api Documentation

Terms of service

Apache 2.0

## pedido-rest Pedido Rest



/pedido/ getPedido **GET** Try it out **Parameters** Name **Description** 

3/12/21 7:05

Swagger UI Description Name GenericSQL \* required GenericSQL (body) Example Value Model "cliente": { "direccion": "string", "id\_cliente": 0, "nombre": "string", "numero\_documento": 0, "tipo\_documento": "string" }, "pedido": { "cantidad": 0, "estado": "string", "fecha": "2021-12-03T12:05:19.218Z", "id\_cliente": 0, "id\_pedido": 0, "id\_producto": 0 }, "pedidos": { "fecha": "2021-12-03T12:05:19.218Z", "id\_cliente": 0, "productos": [ "cantidad": 0, "idProducto": 0 }, Parameter content type application/json Responses Response content type Code **Description** 

```
Code
                    Description
200
                     OK
                   Example Value Model
                         "cantidad": 0,
                         "estado": "string",
                         "fecha": "2021-12-03T12:05:36.487Z",
                         "id_cliente": 0,
                         "id_pedido": 0,
                         "id_producto": 0
                     ]
401
                     Unauthorized
403
                     Forbidden
404
                     Not Found
```

```
Parameters Try it out

Name Description
```

Description Name GenericSQL \* required GenericSQL (body) Example Value Model { "cliente": { "direccion": "string", "id\_cliente": 0, "nombre": "string", "numero\_documento": 0, "tipo\_documento": "string" }, "pedido": { "cantidad": 0, "estado": "string", "fecha": "2021-12-03T12:05:21.877Z", "id\_cliente": 0, "id\_pedido": 0, "id\_producto": 0 }, "pedidos": { "fecha": "2021-12-03T12:05:21.877Z", "id\_cliente": 0, "productos": [ "cantidad": 0, "idProducto": 0 }, Parameter content type application/json \*/\* Responses Response content type Code **Description** 

ОК	
Example Value Model	
<pre>{    "cantidad": 0,    "estado": "string",    "fecha": "2021-12-03T12:05:36.490Z",    "id_cliente": 0,    "id_pedido": 0,    "id_producto": 0 }</pre>	
Created	
Unauthorized	
Forbidden	
Not Found	
	<pre>Example Value Model  {     "cantidad": 0,     "estado": "string",     "fecha": "2021-12-03T12:05:36.490Z",     "id_cliente": 0,     "id_pedido": 0,     "id_producto": 0 }  Created  Unauthorized  Forbidden</pre>

```
GenericSQL
               {
   cliente
                         Cliente
                                   {...}
   pedido
                         Pedido
                                   {...}
   pedidos
                         Pedidos
                                   {...}
   producto
                             [...]
   sql
                         string
}
Pedido
          {
   cantidad
                         integer($int64)
                         string
   estado
                         string($date-time)
   fecha
   id_cliente
                         integer($int64)
                         integer($int32)
   id_pedido
   id_producto
                         integer($int64)
}
Pedidos
           {
   fecha
                         string($date-time)
   id_cliente
                         integer($int64)
   productos
                             [...]
}
Producto
            {
   categoria
                         string
   descripcion
                         string
   id_producto
                         integer($int32)
   marca
                         string
   nombre
                         string
                         integer($int64)
   precio
   sku
                         string
   stock
                         integer($int32)
}
Productos
   cantidad
                         integer($int64)
   idProducto
                         integer($int64)
}
```