BRAND GUIDE · V1.0

Сначала процесс

Потом технология

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Помогаю бизнесу перейти от ручных операций к системной автоматизации

Сфера: автоматизация бизнес-процессов, AI-инструменты, разработка цифровых решений.

Философия


«Сначала процесс. Потом технология»
«Выключаем ручной режим»
«Из ручных процессов — в систему»


Характер

Современный · технологичный · минималистичный · уверенный · структурный · премиальный, но не пафосный.


Не используем: роботов, мозги, нейросетевые узоры, случайные градиенты, свечения, перегруженную графику.

Знак — модульная система









Три контурных модуля — процессы, которые мы выстраиваем. Пять малых модулей — система, которая из них получается; синий модуль — активное, автоматизированное звено.

Геометрия знака утверждена и берётся только из **logo-mark.original.svg**. Не перерисовывать, не менять пропорции, положение и количество модулей.


Охранное поле и минимальный размер

Охранное поле = ¼ ширины знака со всех сторон (≈ высота одного контурного модуля пополам). В эту зону не заходят текст, края кадра и другие элементы.

Минимальный размер: 24 px на экране, 8 мм в печати. Меньше — только фавикон на подложке.

Водяной знак на видео: 72–96 px по ширине кадра 1080, верхний левый угол безопасной зоны (72 / 260 px), прозрачность 60–70%.


Сетка знака: 390 ед. Модуль 180, обводка 38, радиусы 42 / 16, зазор 30, малый модуль 50 (радиус 12), шаг 65.





24 · 48 · 96 px

Локапы, подложки, аватарки




АВТОМАТИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Дескриптор ставится только **под знаком**, по левому краю — как на постере. Надпись справа от знака не используем.



Для соцсетей загружайте **logo-avatar-upload-*** — квадрат, который площадка сама обрежет в круг. На синей подложке — только одноцветный светлый знак.

Так делать нельзя



Три цвета. Синий — только акцент

Graphite
#111315 · RGB 17 19 21 · основной фон, текст

Off White
#F5F4F0 · RGB 245 244 240 · фон, текст на тёмном

Electric Blue
#1769FF · RGB 23 105 255 · акцент, активное состояние



Пропорция в кадре ≈ 60 / 30 / 10. Один синий акцент на композицию: цифра, ключевое слово, активный модуль или кнопка.

Служебные оттенки

Не фирменные цвета, а производные для интерфейсных слоёв: поверхность #1B1E21 / #EAE8E2, линии #2C3035 / #D5D2CA, второстепенный текст #9A9EA4 / #5F646B.

Контраст

Синий текст на графите — только от 36 px и жирнее. Мелкий текст на синем — Off White.

Manrope

Regular 400

Medium 500

Semibold 600

Bold 700

ExtraBold 800

Как на утверждённых постерах: заголовки — **Bold 700**, трекинг −2%, интерлиньяж 0.89, между смысловыми группами отступ ≈ 0.47 кегля. Дескриптор — **Medium капсом без разрядки**. Точки в конце заголовков и подписей не ставим, формулировки только позитивные. Курсив и подчёркивания не используем; выделяем цветом, плашкой или зачёркиванием.


Display · 13% ширины / 700	Процесс
H1 · 88–112 / 700	Заголовок поста
H2 · 40–64 / 700	Подзаголовок
Дескриптор · 3.8% ширины / 500	АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Текст · 36–40 / 500	Основной текст поста
Надзаголовок · 24–26 / 700, +16%	НАДЗАГОЛОВОК

Размеры — в пикселях кадра 1080. Минимум для видео: 30 px. Минимум для поста: 26 px.

Всё строится из модулей знака

Контурный модуль	180 · обводка 38 · R 42 / 16
Малый модуль	50 · R 12 (24%)
Шаг сетки	65 малых · 210 крупных
Тонкая линия	8 ед. (4–8 px в кадре)
Скругления UI	8 · 14 · 22 · 32 · 44 px

Стрелки, линии и рамки — круглые концы, прямые углы скругляются радиусом модуля. Никаких диагональных сеток, кругов-«нейронов» и градиентов.




Четыре приёма, по которым узнают бренд



1. Слово на синей плашке

Одно ключевое слово или фраза в заголовке — на синей плашке. Только одно выделение на макет.



2. Тумблер «ручной → авто»

Визуальная метафора «Выключаем ручной режим»: в кейсах, «до/после», на финальных экранах.



3. Гигантский модуль

Модули знака в масштабе кадра уходят за край. Тон фона +1 ступень, синим — один малый модуль.

4. Зачёркивание


«Ручной режим» перечёркнут синей полосой — дерзкий жест бренда. Только для старого, ручного, неправильного (label-strike, poster-manual-off).


Ленточные титры

Для видео: каждая строка заголовка на своей плашке, ключевая строка — синяя (label-headline-bars, overlay-reels-title-accent).

Серия постеров


















Сетка утверждённых постеров: поля 15% ширины, знак — 70% ширины, заголовок — 13% ширины, дескриптор — 3.8% ширины внизу (≈ 85% высоты). Один постер — одна мысль. Форматы: A (990×1400), пост 1080×1350, сторис 1080×1920.


Иконки

Сетка 48, обводка 3, круглые концы. В каждой иконке один «акцентный модуль» — он синий в акцентных версиях. В одном ряду — только один стиль: все контурные или все в плитках.




Плашки


Радиус 32, внутренние поля 44 / 36. На видео — тёмные плашки поверх светлого кадра и наоборот. Синяя плашка — одна на кадр. Пустые версии (*-empty) — для своего текста в монтажке.



Правила оформления видео


- Безопасная зона 1080×1920: слева 72, справа 160, сверху 260, снизу 420 px. Важный текст — только внутри.
- На экране одновременно не больше двух плашек. Одна мысль — одна плашка.
- Текст на плашках от 36 px, заголовки 64–88 px — читается на телефоне без звука.
- Подпись спикера — внизу безопасной зоны в первые 3–5 секунд, затем убрать.
- Водяной знак — верхний левый угол безопасной зоны, 60–70% прозрачности.
- Анимация: появление 200–300 мс, сдвиг 24–40 px + прозрачность, ease-out. Без вращений и «прыжков».
- Финальный экран с CTA — 2–3 секунды, графитовый фон.







Правила оформления постов

- Формат 1080×1350, поля 88 px. Сторис 1080×1920: сверху 250, снизу 330 px свободны.
- Шапка: знак 64 px + надзаголовок; подвал: @аккаунт и стрелка листания.
- Заголовок 80–120 px, не больше 5 строк. Текст 36–38 px, не больше 6 строк.
- В карусели чередуем тёмные и светлые слайды, счётчик 01/07 вверху справа.
- Последний слайд — синий, с одним призывом к действию.







Композиция и сочетания

Модульная сетка


Элементы выравниваются по левому краю и общей сетке. Крупные модули можно уводить за край кадра — это создаёт масштаб и не мешает тексту.


Один акцент


Синий — в одном месте композиции. Если синяя плашка — цифры и иконки на ней светлые.


Воздух


Минимум 40% площади кадра пустые. Если блок не помещается — делим на два слайда, а не уменьшаем шрифт.











Комплект пересобирается из токенов

Цвета, радиусы, толщины и безопасные зоны лежат в **design-tokens.json** (копия **_source/tokens.json**). Поменяйте значение и выполните в папке _source:

```
python build.py
```

Все SVG, PNG, контакт-листы, каталог, руководство и ZIP соберутся заново. Для редактирования SVG с живым текстом установите шрифты из папки **fonts**.