FAVOR GARANT

Руководство по использованию фирменного стиля

1. Слоган компании

Создаём стиль
Вашего города!

2. Описание компании

«ФАВОР-ГАРАНТ» – ведущий российский производитель металлоконструкций для благоустройства городской среды.

Осуществляем комплекс услуг по проектированию, производству, дизайну, экспертизе и монтажу объектов для благоустройства городской инфраструктуры рекламоносителей, уличной мебели и других видов металлоконструкций.

3. Контакты компании

8 (800) 333-222-7
8 (812) 640-222-7
favor-garant.ru
info@favor-garant.ru
196006, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 7, лит. Б, пом. 6

4. Логотип

4.1. Охранное поле

Минимальное пространство вокруг логотипа, внутри которого нельзя располагать другие элементы.

Равно ширине одного графического элемента.



4.2. Минимальный размер

Минимальный размер логотипа для печати — 20 мм.



Минимальный размер логотипа для web — 194x66,5 px



4.3. Конфигурации логотипа

Запрещены любые изменения логотипа, его формы, шрифта, растягивание или сжатие, изменение количества строчек и т.д.

К руководству прилагаются файлы с вариантами логотипа. Следует использовать готовые файлы, не переделывая ничего заново.

CMYK 100 · 97 · 29 · 20
RGB 42 · 37 · 96



Основной



Сокращённый



В круге

Монохромное исполнение (в некоторых случаях допускается использование логотипа в градациях серого)

CMYK 0 · 0 · 0 · 0
RGB 255 · 255 · 255

CMYK 60 · 50 · 40 · 100
RGB 6 · 6 · 7



5. Логотип

5.1. Охранное поле

Минимальное пространство вокруг логотипа, внутри которого нельзя располагать другие элементы.

Равно ширине одного графического элемента.



5.2. Минимальный размер

Минимальный размер логотипа для печати — 20 мм.



Минимальный размер логотипа для web — 194x66,5 px



5.3. Конфигурации логотипа

Запрещены любые изменения логотипа, его формы, шрифта, растягивание или сжатие, изменение количества строчек и т.д.

К руководству прилагаются файлы с вариантами логотипа. Следует использовать готовые файлы, не переделывая ничего заново.

CMYK 100 · 97 · 29 · 20
RGB 42 · 37 · 96



Основной



Сокращённый



В круге

Монохромное исполнение (в некоторых случаях допускается использование логотипа в градациях серого)

CMYK 0 · 0 · 0 · 0
RGB 255 · 255 · 255

CMYK 60 · 50 · 40 · 100
RGB 6 · 6 · 7









6. Фирменные цвета

Основной цвет



RGB	42 · 37 · 96
CMYK	100 · 97 · 29 · 20
Pantone	5265 C
#	2A2560

Акцентный цвет



RGB	203 · 4 · 4
CMYK	12 · 100 · 100 · 4
Pantone	485 C
#	CB0404

Дополнительные цвета

RGB	222 · 219 · 210
CMYK	15 · 12 · 18 · 0
Pantone	7527 C
#	DEDBD2

RGB	238 · 240 · 242
CMYK	8 · 4 · 5 · 0
Pantone	649 C
#	EEF0F2

7. Фирменные шрифты для web

Montserrat Black

Montserrat Bold

Montserrat Black

Montserrat Bold

Montserrat Regular

Сочетание этих начертаний используется для написания названий продукции в заголовках

Это начертание используется для заголовков и подзаголовков

Это начертание используется для текстовых блоков, на которых необходимо сделать акцент

Это начертание используется для основного текста

Примеры:

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПАВИЛЬОН **«СТАНДАРТ»**

Общие технические данные

Компактный остановочный павильон модульного типа с зауженной крышей. Предназначен для установки на тротуарах и в местах с ограниченным пространством.

Каркас конструкции выполнен из специальных алюминиевых профилей с защитным порошково-полимерным покрытием.

8. Фирменные шрифты для печати

Manrope ExtraBold

Это начертание используется для заголовков

Manrope Bold
Manrope SemiBold

Эти начертания используются для подзаголовков, либо для текстовых блоков, на которых необходимо сделать акцент

Manrope Medium
Manrope Regular
Manrope Light
Manrope ExtraLight

Эти начертания используются для основного текста

Примеры:

Общие технические данные

Компактный остановочный павильон модульного типа с зауженной крышей. Предназначен для установки на тротуарах и в местах с ограниченным пространством.

Каркас конструкции выполнен из специальных алюминиевых профилей с защитным порошково-полимерным покрытием.

9. Фирменные элементы

9.1. Паттерн


Основной



Облегчённый



Светлый



Паттерны могут использоваться как элемент дизайна в печатной продукции (книги учёта, папки, фирменная документация, визитки и т.д.). Так же паттерны могут быть использованы при создании макетов для web.

Необходимо всегда использовать преобразованные в паттерны файлы.

Допускается разворот паттерна строго на 15° по часовой стрелке.

9.2. Иконки

Конструкции



Модульные



Рекламные



Нестандартные



МАФ



Остановочные павильоны



Световые короба



Тумбы

10. Водяной знак

RGB	255 · 255 · 255
CMYK	0 · 0 · 0 · 0
#	FFFFFF

Прозрачность 20%

Пример использования

Яндекс справочник




Водяной знак используют для защиты цифрового контента от копирования.

Файл с водяным знаком адаптируется под размер конкретного изображения.

11. Фирменная продукция

11.1. Визитки

90x50 мм



На задней стороне визитки размещается покрытие прозрачным лаком в виде фирменного паттерна, повёрнутого на 15° по часовой стрелке.

Общая




Персональная



11.2. Конверты

A4 Все элементы CMYK 100 • 97 • 29 • 20




A5 Все элементы CMYK 100 • 97 • 29 • 20



11.2. Конверты

C65 Все элементы CMYK 100 • 97 • 29 • 20



11.3. Пакеты

Синий 380x500 мм



Белый 380x500 мм



11.4. Папка для бумаг А4




11.5. Ручка



Логотип располагается посередине
запечатываемого поля
CMYK 100 · 97 · 29 · 20

11.6. Скотч



Расстояние между повторяющимися блоками информации — 72 мм