

UpJunoo Pro — Intégration API back-office

Document de référence (juin 2026) — base API : `https://api.upjunoo-dev.tech`
Source Swagger : `SWAGGER.md` · Code front : `src/core/api/Links.ts`

1. Configuration front

Variable	Rôle
NEXT_PUBLIC_API_URL	Hôte API (sans /v1 ni /api/v2)
NEXT_PUBLIC_USE MOCKS	true → MSW + chemins /api/v2/...
NEXT_PUBLIC_USE_REAL_AUTH	true → auth + dashboard + carte live en /v1/... même si mocks actifs
NEXT_PUBLIC_MAPBOX_ACCESS_TOKEN	Carte live Mapbox (pk....)

Règle de routage HTTP (`fetchClient.resolveApiUrl`) :

- Chemin commençant par `/v1/` → `{API_URL}/v1/...`
- Sinon → `{API_URL}/api/v2/...` (legacy MSW / ancien back-office)

Headers envoyés (routes protégées) :

`Authorization`: Bearer <access_token>
`Content-Type`: application/json
`Accept`: application/json
`X-Client-Type`: back-office
`X-Scope`: platform | franchise | owner
`X-Franchise-Id`: <optionnel>
`X-Owner-Id`: <optionnel>

2. Routes déjà branchées en API réelle (/v1)

Méthode	Route API	Page(s) front	Fichier service
POST	/v1/auth/login	/admin/login, ...	auth.service.ts
GET	/v1/auth/me	Tous portails (AuthGuard)	auth.service.ts
POST	/v1/auth/logout	Déconnexion topbar	auth.mutations.ts
GET	/v1/admin/dashboard	/admin/dashboard	dashboard.service.ts
GET	/v1/admin/live-map	/admin/ops/map	liveMap.service.ts
GET	/v1/admin/orders (+ live-map)	/admin/ops/trips/[id]	tripDetail.service.ts
GET	/v1/drivers/:id (fiche)	/admin/fleet/drivers/[id]	driverDetail.service.ts
GET	/v1/admin/drivers (+ live-map, fallback)	/admin/fleet/drivers/[id]	driverDetail.service.ts

Query utiles déjà utilisées :

- Live map : `?includeWithoutLocation=true`

3. Routes `/v1/admin` prévues backend (Swagger) — pas encore au front

Correspondance indicative **page admin** → **route v1 cible** (à mapper + créer `*.api.types.ts` / `*.mapper.ts`).

Opérations

Page front	Route legacy (mock)	Route v1 Swagger	Priorité
Courses liste/détail	<code>/admin/ops/trips</code>	<code>/v1/admin/orders</code>	P0
Dispatch console	<code>/admin/ops/dispatch</code>	<code>/v1/admin/orders</code> + <code>/v1/admin/live-drivers</code>	P0
Carte live (polling orders)	—	<code>/v1/admin/live-orders</code>	P1
Chauffeurs carte seuls	—	<code>/v1/admin/live-drivers</code>	P1
Activité dashboard (table)	—	<code>/v1/admin/dashboard/recent-activity</code>	P2
Mode crise	<code>/admin/ops/crisis</code>	<code>/v1/admin/dispatch-config ?</code>	P2

Flotte & KYC

Page front	Legacy	Route v1	Priorité
Chauffeurs	<code>/admin/drivers</code>	<code>/v1/admin/drivers</code>	P0
File KYC	<code>/admin/fleet/kyc</code>	<code>/v1/admin/kyc/documents</code>	P0
Approbation KYC	<code>.../kyc/approve</code>	<code>/v1/admin/kyc/documents/{id}/approve</code>	P0
Clients	<code>/admin/fleet/clients</code>	<code>/v1/admin/users</code> (filtre type)	P1

Réseau

Page front	Legacy	Route v1	Priorité
Franchises	<code>/admin/network/franchises</code>	Catalog / franchises (voir <code>/v1/franchises</code> module 99)	P0
Partenaires	<code>/admin/network/partners</code>	<code>/v1/admin/partners</code>	P0
Zones	<code>/admin/network/zones</code>	À confirmer (polygones / catalog)	P1

Finance

Page front	Legacy	Route v1	Priorité
Finance dashboard	<code>/admin/finance/dashboard</code>	<code>/v1/admin/reports/finance</code> ou agrégats dashboard	P1
Transactions	<code>/admin/finance/transactions</code>	<code>/v1/admin/reports/... / wallets</code>	P1

Retraits	/admin/finance/withdrawals	/v1/admin/withdrawals	P0
Commissions	/admin/finance/commissions	/v1/admin/commission-rules	P1
Réconciliation	/admin/finance/reconciliation	/v1/admin/cash-reconciliations	P1
Tarification admin	/admin/settings/pricing	/v1/admin/pricing-rules	P0

Paramètres & gouvernance

Page front	Legacy	Route v1	Priorité
Rôles	/admin/settings/roles	/v1/admin/roles + /permissions	P1
Dispatchers	/admin/dispatchers	/v1/admin/users + rôles	P2
Règles dispatch	/admin/settings/dispatch-rules	/v1/admin/dispatch-config	P1
Audit	/admin/settings/audit	/v1/admin/audit-log	P2
Intégrations	/admin/settings/integrations	/v1/admin/system-settings	P2
Général	/admin/settings/general	/v1/admin/system-settings/{key}	P2

Marketing & support

Page front	Legacy	Route v1	Priorité
Promos / campagnes / bannières	/admin/marketing/*	/v1/admin/promotions	P2
Tickets support	/admin/support/tickets	À confirmer (module support)	P2

Auth (compléments)

Besoin front	Route Swagger réelle	Statut front
Mot de passe oublié	/v1/auth/password/forgot (pas /forgot-password)	URL incorrecte dans links.ts
Refresh token	/v1/auth/refresh	Token stocké, non utilisé sur 401
OTP	/v1/auth/otp/send, verify	Non implémenté

4. Écarts Swagger ↔ API réelle ↔ attentes front

4.1 Schémas absents ou vides dans SWAGGER.md

Le Swagger liste les paths mais **peu de schemas de réponse** pour :

- GET /v1/admin/dashboard
- GET /v1/admin/live-map
- GET /v1/admin/orders
- GET /v1/admin/drivers

→ Ce document et les fichiers *.api.types.ts du front servent de contrat de fait.

4.2 Auth — enveloppe réelle (OK côté front)

Attendu front (`AuthSession`) :

```
{
  "token": "<jwt>",
  "refreshToken": "<string>",
  "user": {
    "id": "uuid",
    "name": "Dev Admin",
    "email": "dev.admin@upjunoo-dev.tech",
    "role": "admin",
    "scope": "platform",
    "permissions": ["ops.dashboard.view", "..."]
  }
}
```

Réponse réelle `POST /v1/auth/login` (extrait) — non documentée telle quelle dans Swagger :

```
{
  "status": "ok",
  "role": "ADMIN",
  "userType": "ADMIN",
  "accessToken": "eyJ...",
  "refreshToken": "lqj3eedzjb3y",
  "expiresIn": 3600,
  "session": { "access_token": "eyJ...", "expires_in": 3600 },
  "profile": {
    "id": "1aed72f8-5ac4-4f68-a152-3705551006c5",
    "user_type": "ADMIN",
    "email": "dev.admin@upjunoo-dev.tech",
    "first_name": "Dev",
    "last_name": "Admin",
    "display_name": "Dev Admin"
  }
}
```

Écarts :

Point	Swagger	Réel	Front
Permissions	Non fournies	Absentes	Liste mockée en dur (auth.permissions.ts)
user.id	—	UUID string	OK (string number)
Forgot password path	/v1/auth/password/forgot	—	Front appelle /v1/auth/forgot-password ✗

4.3 Dashboard — forme réelle vs mock front

Attendu front (DashboardAdminKpi) — mock /api/v2/admin/dashboard :

```
{
  "trips_today": 912,
  "trips_today_trend_pct": 9.8,
  "chart_flux": [{ "day": "Lun", "revenue": 820000, "commission": 310000 }],
  "recent_trips": [{ "id": "1", "ref": "TR-88421", "service": "taxi", "from_label": "...",
"status": "completed" }],
  "franchise_options": [{ "id": 1, "name": "Côte d'Ivoire", "city": "Abidjan" }],
  "active_zone": { "franchise_id": 1, "drivers_online": 342, "trips_24h": 127 }
}
```

Réponse réelle GET /v1/admin/dashboard — structure différente :

```
{
  "status": "ok",
  "dashboard": {
    "summary": {
      "ridesToday": { "total": 2, "vsYesterday": { "value": 99.5, "direction": "down" } },
      "weeklyFlow": {
        "labels": ["Ven", "Sam", "Dim", "Lun", "Mar", "Mer", "Jeu"],
        "series": [
          { "key": "revenue", "values": [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] },
          { "key": "commissions", "values": [0, 0, 0, 0, 0, 16955, 0] }
        ]
      },
    },
    "ridesBreakdownToday": { "inProgress": 2, "completed": 0, "cancelled": 0 },
    "networkActivity": { "driversOnline": 822, "ridesLast24h": 2, "label": "Bingerville"
  },
  "drivers": { "approved": 1030, "total": 1036 },
  "kyc": { "pendingReview": 1 },
  "users": { "totalRegistered": 2181, "clientsActiveToday": 1 }
},
  "finance": { "revenueTodayXof": 0, "withdrawalsPending": 1 },
  "recentActivity": {
    "items": [{
      "id": "45752a5c-...",
      "ref": "TR-45752A5C",
      "service": "RIDE",
      "route": { "from": "Plateau", "to": "Cocody" },
      "client": { "displayName": "Dev Client" },
      "amountXof": 2750,
      "status": "requested",
      "createdAt": "2026-06-04T13:04:08.808552+00:00"
    }]
  },
  "alerts": [{
    "code": "KYC_PENDING",
    "severity": "warning",
  }]
```

```

    "count": 1,
    "label": "KYC en attente",
    "actionUrl": "/admin/kyc/pending"
  }]
}
}

```

Manques / écarts pour le front :

Champ front	Statut v1
franchise_options	Absent → filtre périmètre masqué
franchise_id numérique	API utilise UUID (franchiseId query)
net_profit_today_fcfa	Remplacé par <code>finance.revenueTodayXof</code>
avg_wait_min (live stats)	Non fourni → 0
actionUrl alertes	Chemins type <code>/admin/kyc/pending</code> → remappés vers <code>/admin/fleet/kyc</code>

À demander au backend (idéal) :

```

{
  "dashboard": {
    "filterOptions": {
      "franchises": [{ "id": "uuid", "name": "Côte d'Ivoire", "city": "Abidjan" }],
      "partners": [{ "id": "uuid", "name": "...", "franchiseId": "uuid" }]
    }
  }
}

```

4.4 Carte live — forme réelle vs mock front

Attendu front (`LiveMapData`) — mock :

```

{
  "zone_name": "Côte d'Ivoire – Abidjan",
  "stats": { "drivers_online": 342, "drivers_on_trip": 89, "active_trips": 127,
"avg_wait_min": 4.2 },
  "bounds": { "lat_min": 5.28, "lat_max": 5.42, "lng_min": -4.05, "lng_max": -3.92 },
  "drivers": [{ "id": 101, "name": "Kouassi", "lat": 5.359, "lng": -3.987, "availability":
"online" }],
  "filter_options": { "franchises": [...], "partners": [...] }
}

```

Réponse réelle `GET /v1/admin/live-map` :

```

{
  "status": "ok",
  "drivers": [{

```

```

    "id": "f0fb23c5-eadd-477c-ac51-d136b58a3f46",
    "availabilityStatus": "online",
    "profile": { "displayName": "Chauffeur GN 1" },
    "franchiseId": "fe97586a-9766-45c3-b397-fb8a3419b7e6",
    "location": null
  }],
  "meta": {
    "onlineInDatabase": 200,
    "withRecentLocation": 0,
    "includeWithoutLocation": true
  },
  "orders": {
    "rides": [{
      "id": "45752a5c-3fe3-4b80-bfcf-ee3a16f32784",
      "status": "requested",
      "pickup_latitude": 5.316667,
      "pickup_longitude": -4.033333,
      "dropoff_latitude": 5.348,
      "dropoff_longitude": -3.988,
      "pickup_address": "Plateau",
      "dropoff_address": "Cocody"
    }],
    "deliveries": [{ "service_type": "DELIVERY_CARGO", "...": "..." }]
  }
}

```

Écarts :

Point	Détail
Pas de bounds / zone_name	Calculés côté front à partir des points
Chauffeurs sans GPS	location: null malgré includeWithoutLocation=true → 200 en ligne, 0 pin
Commandes	Nombreuses ; front limite à 120 marqueurs
filter_options	Absent
IDs	UUID vs number dans mocks
availability	availabilityStatus: "online" VS availability: "online"
Services commande	RIDE, DELIVERY_CARGO → mappés vers taxi / delivery

Contrat idéal backend pour la carte :

```

{
  "map": {
    "zoneName": "Abidjan",
    "bounds": { "south": 5.28, "north": 5.42, "west": -4.05, "east": -3.92 },
    "stats": { "driversOnline": 822, "driversOnTrip": 12, "activeOrders": 45, "avgWaitMin":
4.2 },
    "drivers": [{ "id": "uuid", "lat": 5.35, "lng": -3.99, "availability": "online",

```

```

"displayName": "..."}],
  "orders": [{ "id": "uuid", "pickup": { "lat", "lng }, "dropoff": { "lat", "lng },
"status": "requested" }],
  "filterOptions": { "franchises": [], "partners": [] }
}
}

```

4.5 Listes paginées (toutes pages tableau)

Attendu front (`Paginated<T>`):

```

{
  "data": [ { "..." : "..." } ],
  "meta": {
    "total": 120,
    "per_page": 20,
    "current_page": 1,
    "last_page": 6
  }
}

```

Query front: `page` , `per_page` , `search` , `status` , `franchise_id` , `partner_id` (snake_case).

À valider sur v1 : le backend utilise probablement `limit / offset` ou `page / limit` — **non aligné documenté**.
Chaque migration liste devra inclure un adaptateur pagination.

4.6 Erreurs API

Front (`apiClient`) accepte :

```

{ "message": "..." }

```

ou

```

{ "error": { "code": "AUTH_REQUIRED", "message": "Missing bearer token" } }

```

Swagger référence `AUTH_REQUIRED` — **OK** après correctif client.

5. Ce que le front doit avoir (contrats stables)

Pour chaque domaine migré vers `/v1` :

1. `links.ts` — entrée `admin.v1.*`
2. `*.api.types.ts` — types bruts API
3. `*.mapper.ts` — conversion vers `@/shared/types`
4. `*.service.ts` — `useLegacyX()` + appel `v1` si `useRealAuth` || `!useMocks`
5. **Handler MSW** `*/v1/admin/...` pour dev hors ligne (optionnel)
6. **IDs** — prévoir `string` | `number` partout (UUID)
7. **Filtres** — query `franchiseId` / `partnerId` en **UUID**, pas `franchise_id` numérique

6. Backlog front — fonctionnalités backend déjà là, UI pas migrée

Fait (API v1)

- ☒ Login / logout / me admin
- ☒ Dashboard admin + alertes
- ☒ Carte live Mapbox + live-map
- ☒ GuestGuard / AuthGuard / Redux DevTools (dev)

À faire en priorité (admin)

- ☒ **Course détail** : `/v1/admin/live-map` + `/v1/admin/orders` → `/admin/ops/trips/[id]` (`tripDetail.service.ts` , `orderDetail.mapper.ts`)
- ☐ **Courses liste** : `/v1/admin/orders` → `/admin/ops/trips`
- ☒ **Chauffeur détail** : `GET /v1/drivers/:id` (prioritaire); fallback `/v1/admin/live-map` + `/v1/admin/drivers` → `/admin/fleet/drivers/[id]` (`driverDetail.service.ts` , `driverDetail.mapper.ts` , `driverDetail.v1.api.types.ts`)
- ☐ **Chauffeurs liste** : `/v1/admin/drivers` → liste
- ☐ **KYC** : `/v1/admin/kyc/documents` → file `/admin/fleet/kyc`
- ☐ **Retraits** : `/v1/admin/withdrawals` → approve/reject
- ☐ **Partenaires** : `/v1/admin/partners`
- ☐ **Tarifs admin** : `/v1/admin/pricing-rules` (remplace mock settings pricing)
- ☐ **Franchises** : endpoint réseau + `filterOptions` dashboard / live-map
- ☐ Corriger **forgot password** → `/v1/auth/password/forgot`
- ☐ **Refresh token** sur 401 (`/v1/auth/refresh`)
- ☐ Filtres dashboard / carte : `franchiseId` , `partnerId` (UUID)

Pages encore 100 % mock (/api/v2)

Tous les modules non listés en section 2 — dont :

- Finance (transactions, wallets, commissions, réconciliation, driver-transfers)
- Réseau (zones, polygones)
- Marketing, support tickets, dispatch console, mode crise
- Paramètres (rôles, dispatchers, audit, intégrations, dispatch-rules)
- Portails **franchise**, **partenaire**, **dispatch** (auth v1 partielle seulement pour login si activé)

Portails franchise / partenaire / dispatch

Swagger expose surtout `/v1/auth/franchise/login` , `/v1/auth/partner/login` , modules mobile `/v1/drivers/...` , `/v1/franchises/...` (section 99).

Le back-office franchise/partenaire n'a pas d'équivalent `/v1/admin/...` **documenté** pour la plupart des écrans — migration = définir avec le backend les routes BFF ou réutiliser les routes admin filtrées par scope.

7. Catalogue dev utile

Route	Usage
GET <code>/v1/dev/sandbox</code>	Comptes test, anon key, <code>cityId</code> Abidjan

GET /v1/catalog/countries	Pays / villes pour formulaires
GET /v1/catalog/cities	Villes

8. Résumé pour le backend

Demandes de contrat pour accélérer le front :

1. **Schemas OpenAPI** complets pour dashboard, live-map, orders, drivers, withdrawals.
2. **filterOptions** (franchises / partenaires) sur dashboard et live-map.
3. **Pagination unifiée** : documenter `page` + `per_page` + `shape meta` .
4. **Positions GPS** chauffeurs sur live-map (ou endpoint dédié avec `lat` / `lng` récents).
5. **Permissions** utilisateur dans `GET /v1/auth/me` (ou endpoint rôles).
6. Aligner **URLs auth** documentées = URLs réelles (`password/forgot` vs `forgot-password`).
7. **Liste commandes** : champs alignés table front (`ref` , `from_label` , `to_label` , `client_name` , `driver_name` , `amount_fcfa` , `status` , `service`).

Généré depuis l'état du dépôt `Up_prov2` et des appels API dev du 2026-06-04.