

II. HTML формуляри

1. **<form></form>** - таг за отваряне и затваряне на формуляр. Сам по себе си не е достатъчен за изграждане структурата на формуляра
2. Основни тагове:

Tags	Meaning
<code><fieldset></fieldset></code>	дефинира група от полета,
<code><legend></legend></code>	съдържа заглавие на групата от полета
<code><label></label></code>	заглавие на поле
<code><input/></code>	базово поле или бутон
<code><textarea> </textarea></code>	многоредова текстова кутия
<code><select> <option> <option></select></code>	списък с възможни опции

3. Input таг – приема атрибут type, със стойности:
 - text за едноредова текстова кутия `<input type="text"/>`
 - button за бутон `<input type="button"/>`
 - submit бутон за изпращане на формуляра `<input type="submit"/>`
 - reset бутон за изчистване на формуляра `<input type="reset"/>`
 - radio бутон `<input type="radio"/>`
 - checkbox бутон `<input type="checkbox"/>`
 - email едноредово поле с валидация за правилно написан имейл `<input type="email"/>`
 - password едноредово поле, скриващо въвеждания текст `<input type="password"/>`
 - и др.
4. Атрибути към таг `<input>`:
 - name – задава се на input и на label (записва се с `for=""` в label), определя уникално име в рамките на текущата страница;
`<label for="first_name"> Име </label>`
`<input type="text" name="first_name"/>`
 - placeholder – задава примерен текст в текстови кутии;

- value – стойност, която да се изпрати с формуляра, за съответното поле
- checked – дали радио бутона или чекбокса са отбелязани
- и др;

Пример: <http://pastebin.com/5SD1pv7X>

задача 1:

Academic information

Student ID
Degree

Master of Business Administration ▼
Bachelor of Art
Bachelor of Science
Master of Business Administration

Classes attended

Geography
Mathematics
English

Personal Details

First Name
Last Name
☐ Driver's License
Gender: ☐ Male ☐ Female
Email

TERMS AND CONDITIONS...