



## Регистриране в GitLab и получаване на достъп до “BPL” групата

1. Регистрирайте акаунт в GitLab на следния линк: <https://about.gitlab.com/>


2. Поискайте от преподавателя си достъп до “BPL” групата в GitLab. След като бъдете добавен като член, групата вече трябва да е видима:



3. В GitLab групата има репозитори “Date Time Calculator”:




4. Следващата стъпка е да форкнете репозиторието:




**Форкването представлява създаване на копие на репозиторието във вашия профил.**


Уверете се, че сте избрали името на профила си за неймспейс и кликнете на бутона “Fork project”:



5. След като приключи форкването отидете в профила си:




Репозиторието е в раздела "Personal projects":




## Инсталиране на GitHub Desktop и клониране на репозиторието


1. Инсталирайте GitHub Desktop от следния линк:  
<https://desktop.github.com/>
2. **Клонирането представлява създаване на копие на репозиторието на вашия компютър.** Лоалното копие ще бъде свързано с форкнатото репозитори в GitLab (автоматично по време на клонирането). Отидете в GitLab, в страницата на вашия форк и вземете линка за клониране:




- В главния прозорец на GitHub Desktop кликнете на “Clone a repository from the Internet”:




- Кликнете на URL таба, на първия ред поставете линка към репозиторията, на втория ред изберете къде на вашия компютър да бъде клонирано съдържанието на репозиторията:




5. Създайте CodeBlocks проект с името "date-time-calculator" в директорията на клонираното репозитори. За да не създадете проекта си в нова подпапка със същото име изберете за "Folder to create project in" директорията, в която сте клонирани репозитори, а не директорията на самото репозитори:




Крайнният резултат е:




6. Новосъздадените файлове от CodeBlocks трябва да са видими като промени в GitHub Desktop




7. Създайте комит с добавените файлове:



8. След натискането на “Commit to main” бутона, промените са част от историята:



9. Следващата стъпка е да пушнете новия кѐмит вѐв вашия форк в GitLab:



## 10. След пушването, промените вече са видими и в GitLab:

