TITAN

RoadMap для дистрибьютора

Пошаговая программа запуска продаж TITAN с полки — от знакомства с продуктом до операционного управления и Плана «Б»

Что это за документ

RoadMap объединяет два документа в единую пошаговую последовательность: «TITAN — Руководство для дистрибьюторов по продаже TITAN с полки» (основной Sales Guide) и «Дополнение к Sales Guide — 15 недостающих разделов». Текст исходных документов сохранён без изменений — изменена только последовательность и нумерация шагов.

Дорожная карта выстроена так, чтобы дистрибьютор, идя от Шага 1 к Шагу 23, прошёл весь путь запуска продаж: знакомство с брендом и продуктом → расчёт экономики → подготовка торговой команды → выкладка и POSm → техника продаж → операционное управление → План «Б» и контакты для эскалации. Каждый шаг самостоятелен и снабжён плашкой с указанием источника (Основной Sales Guide или Дополнение) и этапа программы.

Карта дороги — 23 шага

Шаг	Этап · Название	Источник
1	Этап I. Знакомство с продуктом. Что такое TITAN	*Дополнение, разд. 1*
2	Этап I. Знакомство с продуктом. Сертификаты и регалии	*Дополнение, разд. 3*
3	Этап I. Знакомство с продуктом. УТП TITAN — 5 причин выбрать	*Дополнение, разд. 2*
4	Этап II. Экономика продукта. Расчёт ССВ — экономика для клиента	*Дополнение, разд. 4*

Шаг	Этап · Название	Источник
5	Этап II. Экономика продукта. Цены — рекомендуемая розничная цена на полке	*Дополнение, разд. 5*
6	Этап II. Экономика продукта. Маржинальность дистрибьютора	*Дополнение, разд. 6*
7	Этап III. Рынок и техника. Конкурентное окружение	*Дополнение, разд. 7*
8	Этап III. Рынок и техника. Технические характеристики (TDS)	*Дополнение, разд. 8*
9	Этап III. Рынок и техника. Инструкция по нанесению — 5 шагов	*Дополнение, разд. 9*
10	Этап IV. Канал и точки. В какие точки мы ставим TITAN	*Основной, разд. 1*
11	Этап IV. Канал и точки. Ассортиментная матрица, цены, доля цвета	*Основной, разд. 2.1*
12	Этап IV. Канал и точки. Планограмма выкладки TITAN	*Основной, разд. 2.2*
13	Этап IV. Канал и точки. Где размещаем TITAN в категории «Грунт-эмали»	*Основной, разд. 3*
14	Этап V. Выкладка и POSm. POS-материалы и рекомендации по размещению	*Основной, разд. 4*
15	Этап VI. Техника продаж. Скрипт продаж для продавца	*Дополнение, разд. 11*
16	Этап VI. Техника продаж. Обработка возражений	*Дополнение, разд. 12*
17	Этап VII. Контент и обучение. Контент для продажи TITAN	*Основной, разд. 6*
18	Этап VII. Контент и обучение. Ссылка на облако с материалами	*Дополнение, разд. 13*
19	Этап VIII. Дополнительный канал. B2B-канал — продажи юридическим лицам	*Дополнение, разд. 10*

Шаг	Этап · Название	Источник
20	Этап IX. Операционное управление. Обучение торговых представителей	*Основной, разд. 7*
21	Этап IX. Операционное управление. Предоставление статистики	*Основной, разд. 8*
22	Этап X. Управление отклонениями. План «Б» — корректирующие мероприятия	*Дополнение, разд. 14*
23	Этап XI. Поддержка. Контакты и эскалация	*Дополнение, разд. 15*

Дистрибьютор, который последовательно проходит все 23 шага, проходит полный цикл запуска продаж TITAN: от знакомства с продуктом и расчёта экономики — к выкладке и технике продаж — к операционному управлению и Плану «Б» при отклонениях. Каждый шаг — это обязательный контрольный пункт, после которого дистрибьютор переходит к следующему этапу программы.

ШАГ 1 · Этап I. Знакомство с продуктом

Что такое TITAN

Источник: **Дополнение, разд. 1**

TITAN — это специализированная премиальная линейка лакокрасочных материалов по металлу торговой марки «ЭМПИЛС» (г. Ростов-на-Дону, с 1901 года). Линейка разработана для защиты металлических поверхностей от коррозии с гарантией сохранности покрытия не менее 10 лет в атмосферных условиях. Подтверждено независимым испытательным центром ООО «Рутил».

TITAN объединяет три ключевых продукта: грунт-эмаль 3в1 высокоглянцевую, грунт-эмаль быстросохнущую матовую и эмаль с молотковым эффектом. Все три продукта — на модифицированном алкидном связующем, наносятся непосредственно на ржавчину без предварительного грунтования, образуют защитно-декоративное покрытие с двойным барьерным эффектом против коррозии.

Позиционирование бренда

Слоган: «У коррозии нет шансов».

Ценовой сегмент: премиум-средний

Целевая аудитория розницы: DIY-покупатель 30–55 лет, мужчина, делает ремонт / обустраивает дачу / гараж / ворота / забор — ищет «сделать один раз и забыть».

Целевая аудитория B2B: производители металлоконструкций, ворот, дверей, заборов, малярные цеха.

Три категории линейки TITAN

Категория	Эффект	Назначение и особенности	Фасовки
Грунт-эмаль 3в1	Высокоглянцевая	Универсальная защита по ржавчине, максимальный срок службы 10 лет, 11 цветов RAL	0,9 / 2,7 / 10 кг
Быстросохнущая	Матовая	Быстрое высыхание «от пыли» за 30 мин, нанесение до −15 °C, 6 цветов RAL	0,9 / 2,7 / 10 кг
Молотковая	Глянцевая (молоток)	Декоративный «кузнечный» эффект, устойчивость к механическим повреждениям, 6 цветов	0,8 / 2,5 кг

Главная мысль для продавца

TITAN — это не «ещё одна краска по металлу», а премиальное решение для клиента, который хочет сделать один раз и на 10 лет. Продажа TITAN заменяет продажу комплекта «грунт + ПФ-115 + преобразователь ржавчины», упрощает выбор покупателю и повышает маржу на полке.

ШАГ 2 · Этап I. Знакомство с продуктом

Сертификаты и регалии

Источник: **Дополнение, разд. 3**

Сертификаты и регалии — это инструмент доверия. Когда покупатель видит, что продукт прошёл независимую экспертизу и соответствует государственным стандартам, он спокойнее соглашается на более высокую цену. Раздел обязателен для презентаций дилеру и для обучения продавцов.

№	Документ	Назначение	Статус
1	Сертификат соответствия СТО 05744283-026-2010	Грунт-эмаль 3в1 высокоглянцевая	Действующий
2	Сертификат соответствия СТО 05744283-027-2010	Эмаль с молотковым эффектом	Действующий
3	Заключение испытательного центра ООО «Рутил»	Подтверждение срока службы 10 лет	Действующий
4	Декларация о соответствии ТР ТС 025/2012	Безопасность лакокрасочных материалов	Действующая
5	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Безопасность для внутренних работ	Действующее

Регалии бренда ЭМПИЛС

ЗАО «ЭМПИЛС» — производитель с историей с 1901 года (более 124 лет на рынке ЛКМ).

Один из ведущих производителей ЛКМ в России; входит в ТОП-5 по объёмам производства алкидных эмалей и грунтовок.

Производственная площадка — г. Ростов-на-Дону, сертифицирована по ISO 9001.

Собственный испытательный центр; партнёрство с независимым центром ООО «Рутил».

Торговая марка «ОРЕОЛ» — лауреат премии «Товар года» в категории «ЛКМ по металлу».

Что показать дистрибьютору

Папка с копиями сертификатов прикладывается к коммерческому предложению. Оригиналы хранятся у регионального менеджера Эмпилс; электронные копии доступны в облаке TITAN (см. раздел 13). При согласовании с федеральной сетью сертификаты загружаются в систему качества сети (например, в «Петрович Контроль Качества»).

ШАГ 3 · Этап I. Знакомство с продуктом

УТП TITAN — 5 причин выбрать

Источник: **Дополнение, разд. 2**

Пять причин — это ядро коммуникации. Все пять должны знать наизусть торговый представитель дистрибьютора и продавец розничной точки. Они отражены в POSm (шелфтокер, воблер, листовка), в скрипте продаж и в обучающих материалах.

1. Срок службы 10 лет

Гарантия сохранности покрытия вне помещений — не менее 10 лет. Подтверждено независимым испытательным центром ООО «Рутил». Конкуренты в этом сегменте обычно заявляют 5–8 лет.

2. Грунт + эмаль + ингибитор коррозии в одной банке (3в1)

TITAN заменяет три продукта: преобразователь ржавчины, грунт и финишную эмаль. Клиенту не нужно ничего дополнительно покупать — одна банка закрывает всю задачу. Это снижает стоимость владения на 30–50% даже при более высокой розничной цене.

3. Двойной барьерный эффект против ржавчины

Специальные ингибиторы коррозии в составе создают два уровня защиты: химический (пассивация металла) и физический (барьерная плёнка). Покрытие надёжно предотвращает образование ржавчины даже в условиях агрессивной внешней среды — дождь, снег, перепады температур от −40 °C до +80 °C.

4. Универсальность — все металлы и даже дерево

TITAN наносится на сталь, чугун, оцинкованный металл, нержавеющую сталь, алюминий, медь, цинк и даже на дерево. Не нужно держать на полке отдельные продукты под каждый тип поверхности — это упрощает выбор покупателю и сокращает ассортиментную матрицу дистрибьютора.

5. Быстрое высыхание и высокая укрывистость

Грунт-эмаль 3в1: «от пыли» — 1,5 ч, до степени 3 — не более 5 часов. Быстросохнущая: «от пыли» — 30 мин, полное высыхание слоя — 1–3 часа. Расход — 50–120 г/м² в один слой. Клиент заканчивает работу за один день, а не за выходные.

Как использовать УТП в продаже

В скрипте продавца 5 причин звучат в первые 30 секунд разговора с покупателем. В выкладке — каждая причина подкреплена POSm: шелфтокер несёт слоган «Красишь 1 раз — служит 10 лет», листовка показывает расчёт ССВ за 10 лет, брендированный ценник сравнивает «цена за год эксплуатации» TITAN vs ПФ-115.

ШАГ 4 · Этап II. Экономика продукта

Расчёт ССВ — экономика для клиента

Источник: **Дополнение, разд. 4**

ССВ — совокупная стоимость владения — главный инструмент обоснования цены TITAN. Покупатель обычно сравнивает только цену банки: TITAN 0,9 кг стоит ~700 ₽, ПФ-115 0,9 кг — ~250 ₽. Но краска — это лишь 15–20% сметы на окраску металла; остальное — работа, расход материалов, количество перекрасок за срок службы.

ССВ-расчёт показывает: TITAN при более высокой цене банки обходится дешевле в пересчёте на один год эксплуатации. Это и есть основание для премиальной цены на полке.

Пример: окраска ворот 10 м²

Сценарий: ворота металлические, площадь 10 м², эксплуатация на улице (УФ, осадки, перепад температур). Сравниваем два варианта за 10 лет.

Параметр	ПФ-115 + ГФ	TITAN 3в1
Цена банки 0,9 кг, ₽	**250**	**700**
Расход на 1 слой, г/м²	**120**	**80**
Слоёв на 1 перекраску	3 (грунт + 2 эмали)	**2**
Кол-во банок на 1 перекраску (10 м²)	**4**	**2**
Стоимость материалов 1 перекраски, ₽	**1 000**	**1 400**
Работа за 1 перекраску (10 м² × 150 ₽/м²), ₽	**1 500**	**1 500**
ИТОГО 1 перекраска, ₽	**2 500**	**2 900**
Срок службы покрытия, лет	**3**	**10**
Кол-во перекрасок за 10 лет	3,3	**1**
ССВ за 10 лет (материалы + работа), ₽	**8 250**	**2 900**
ССВ на 1 год эксплуатации, ₽/год	**825**	**290**
Экономия на 1 год, ₽	—	535 (−65%)

> **Главный вывод для клиента**
>
> TITAN дороже банки на 180%, но дешевле года эксплуатации на 65%. За 10 лет клиент экономит 5 350 ₽ на каждых 10 м² металла — и это без учёта потери времени на 2 дополнительные перекраски (минимум 4 выходных дня).

Как использовать ССВ в продаже

Шаг 1. Спросите клиента: «Вы считали, сколько стоит покраска в год?» — большинство никогда не считали и откликаются с интересом.

Шаг 2. Покажите листовку с готовым расчётом (ворота / гараж / дверь — 3 типовых объекта).

Шаг 3. Объясните: «Переплата за TITAN — +280 ₽ к банке, но экономия 535 ₽ в год».

Шаг 4. Предложите банку TITAN вместо комплекта «ГФ + ПФ-115 + преобразователь».

Шаг 5. Дайте QR-код на онлайн-калькулятор ССВ (titanpaints.ru/tco) — клиент может пересчитать дома под свой объект.

> **Цифровой инструмент для продавца**
>
> У Эмпилс есть ТСО-калькулятор (Excel-файл + онлайн-версия на titanpaints.ru). Файл передаётся ТП дистрибьютора при обучении. Калькулятор поддерживает 5 сценариев: ворота, гараж, дверь, забор, металлическая мебель. Время расчёта — 2 минуты на объект.

ШАГ 5 · Этап II. Экономика продукта

Цены — рекомендуемая розничная цена на полке

Источник: **Дополнение, разд. 5**

Отгрузочная цена — цена, по которой Эмпилс отгружает TITAN дистрибьютору. Рекомендованная розничная цена (РРЦ) = отгрузочная × 1,25 (наценка дистрибьютора 25%) × 1,20 (наценка розницы 20%) = отгрузочная × 1,50. Допустимое отклонение на полке — ±10%.

Ниже приведены РРЦ по 3 категориям TITAN и всем фасовкам. Цены указаны в рублях с НДС, на основе прайс-листа Эмпилс от 10.07.2026.

Грунт-эмаль 3в1 высокоглянцевая

Цвет	Доля продаж	0,9 кг отгруз. → РРЦ	2,7 кг отгруз. → РРЦ	10 кг отгруз. → РРЦ
Чёрный RAL 9005	24,3%	679 → 849	1 947 → 2 449	7 009 → 8 799
Графитовый RAL 7024	16,3%	679 → 849	1 947 → 2 449	7 009 → 8 799
Серый RAL 7004	15,9%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Шоколад RAL 8017	14,2%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Белый RAL 9010	10,3%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Зелёный RAL 6005	6,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Жёлтый RAL 1021	4,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Красно-кор. RAL 3009	3,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Синий RAL 5005	3,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Серебро RAL 9006	2,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Слоновая кость RAL 1014	1,0%	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999

Грунт-эмаль быстросохнущая матовая

Цвет	0,9 кг отгруз. → РРЦ	2,7 кг отгруз. → РРЦ	10 кг отгруз. → РРЦ
Чёрный RAL 9005	679 → 849	1 947 → 2 449	7 009 → 8 799
Серый RAL 7040	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Шоколад RAL 8017	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Белый RAL 9010	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Жёлтый RAL 1023	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999
Зелёный RAL 6005	619 → 779	1 778 → 2 229	6 389 → 7 999

Эмаль с молотковым эффектом

Цвет	0,8 кг отгруз. → РРЦ	2,5 кг отгруз. → РРЦ
Чёрный	842 → 1 049	2 491 → 3 099
Коричневый	842 → 1 049	2 491 → 3 099
Серебристый	842 → 1 049	2 491 → 3 099
Золотистый	864 → 1 079	2 556 → 3 199
Медный	864 → 1 079	2 556 → 3 199
Тёмно-зелёный	842 → 1 049	2 491 → 3 099

Контроль розничной цены

Дистрибьютор обязан соблюдать РРЦ с допустимым отклонением ±10% (см. Sales Guide, раздел 8, пункт 6). Систематическое нарушение РРЦ ниже −10% — основание для приостановки отгрузок и пересмотра коммерческих условий. Контроль цен ведётся через «Мониторинг интернет-магазинов» Эмпилс и по отчётам от региональных менеджеров.

ШАГ 6 · Этап II. Экономика продукта

Маржинальность дистрибьютора

Источник: **Дополнение, разд. 6**

Маржинальность — это второй аргумент (после УТП для клиента) в переговорах с владельцем или коммерческим директором дистрибьютора. Здесь показано, сколько дистрибьютор зарабатывает на каждой банке TITAN и почему это выгоднее, чем продавать бюджетные ПФ-115.

Маржа в абсолютных и относительных величинах

SKU	Отгрузочная цена, ₽	РРЦ, ₽	Маржа на банке, ₽	Маржа, %
TITAN 3в1 0,9 кг	567,76	**849**	281,24	33,1%
TITAN 3в1 2,7 кг	1 628,27	**2 449**	820,73	33,5%
TITAN 3в1 10 кг	5 840,62	**8 799**	2 958,38	33,6%
Быстросохнущая 0,9 кг	518,22	**779**	260,78	33,5%
Быстросохнущая 2,7 кг	1 486,13	**2 229**	742,87	33,3%
Быстросохнущая 10 кг	5 324,26	**7 999**	2 674,74	33,4%
Молотковая 0,8 кг (стандарт)	701,37	**1 049**	347,63	33,1%
Молотковая 2,5 кг (стандарт)	2 075,61	**3 099**	1 023,39	33,0%
Молотковая 0,8 кг (золото/медь)	719,67	**1 079**	359,33	33,3%
Молотковая 2,5 кг (золото/медь)	2 129,75	**3 199**	1 069,25	33,4%

Сравнение маржи с типичной альтернативой

Продукт	РРЦ, ₽	Маржа, ₽	Маржа, %	Оценка
TITAN 3в1 0,9 кг	**849**	**281**	33,1%	Высокая
ПФ-115 0,9 кг (бюджет)	**250**	30–40	12–16%	Низкая
Грунт ГФ-021 0,9 кг	**180**	20–25	11–14%	Низкая
Dali 3в1 0,75 л	**840**	**230**	27,4%	Средняя
Dufa CORREX 3в1 0,75 л	**1 250**	**320**	25,6%	Средняя

> **Главный вывод для дистрибьютора**
>
> Маржа на TITAN в 7–10 раз выше маржи на ПФ-115 в абсолютных деньгах. Чтобы заработать 1 000 ₽ маржи, нужно продать 28 банок ПФ-115 или 4 банки TITAN. При этом один TITAN заменяет три продукта (грунт + эмаль + преобразователь), то есть одна продажа TITAN = трём строкам чека.

Дополнительная маржа: бонус за выполнение плана

Помимо базовой маржи 25%, дистрибьютор получает ретро-бонус за выполнение месячного плана закупок TITAN. Точный размер бонуса фиксируется в договоре (типовой диапазон 3–7% от объёма закупок) и пересматривается ежегодно по итогам программы развития.

ШАГ 7 · Этап III. Рынок и техника

Конкурентное окружение

Источник: **Дополнение, разд. 7**

На российском рынке грунт-эмалей 3в1 TITAN конкурирует в трёх ценовых сегментах: с импортными премиум-продуктами (Dufa, Tikkurila), с федеральными средне-ценовыми (Dali, Husky, Elcon) и с бюджетными брендами (Лакра, Новбытхим). Ниже — сравнение по 5 параметрам, которое должен знать каждый продавец для ответа на вопрос «А что лучше — TITAN или Dali?».

Сегмент 3в1 высокоглянцевая (0,75–0,9 кг)

Бренд	Цена РРЦ, ₽	Срок службы	Высыхание «от пыли» / до ст.3	Цветовая палитра	Происхождение
TITAN (Эмпилс)	**849**	10 лет	1,5 ч / 5 ч	11 цветов RAL	Россия (Ростов-на-Дону)
Dali (Рогнеда)	**840**	8 лет	1 ч / 6 ч	6 цветов	Россия (Москва)
Dufa CORREX	**1 250**	8 лет	2 ч / 8 ч	5 цветов	Германия / Россия
Husky Klondike	**980**	7 лет	1 ч / 6 ч	4 цвета	Россия (Пермь)
Tikkurila METALLISTA	**1 380**	10 лет	1,5 ч / 6 ч	6 цветов	Финляндия / Россия
Elcon	**765**	6 лет	1 ч / 5 ч	6 цветов	Россия (Москва)

Сегмент быстросохнущая матовая (0,75–0,8 кг)

Бренд	Цена РРЦ, ₽	Срок службы	Высыхание «от пыли» / полное	Цветовая палитра	Происхождение
TITAN быстросохнущая	**779**	8 лет	30 мин / 1–3 ч	6 цветов RAL	Россия (Ростов-на-Дону)
Новбытхим 5в1	**765**	5 лет	30 мин / 2 ч	4 цвета	Россия (Москва)
Elcon быстросохнущая	**838**	6 лет	20 мин / 2 ч	6 цветов	Россия (Москва)
Лакра PROF IT 4в1	**906**	6 лет	40 мин / 3 ч	5 цветов	Россия (Москва)

Сегмент молотковая эмаль (0,8 кг, золотистая)

Бренд	Цена РРЦ, ₽	Срок службы	Высыхание «от пыли»	Происхождение
TITAN молотковая	**1 079**	8 лет	1 ч / 8 ч	Россия (Ростов-на-Дону)
Dali молотковая	**1 057**	6 лет	1 ч / 8 ч	Россия (Москва)
Elcon молотковая	**1 097**	6 лет	1 ч / 8 ч	Россия (Москва)
Husky Klondike	**1 196**	6 лет	40 мин / 6 ч	Россия (Пермь)
Лакра молотковая	**1 308**	5 лет	1 ч / 8 ч	Россия (Москва)
Dufa HAMMERLACK	**1 653**	8 лет	2 ч / 12 ч	Германия / Россия

Главные конкурентные преимущества TITAN

1) Лучшее соотношение «срок службы / цена» — 10 лет за 849 ₽ против 8 лет за 840 ₽ у Dali. 2) Самая широкая палитра 3в1 — 11 цветов RAL против 4–6 у конкурентов. 3) Единственный продукт, подходящий одновременно для всех металлов (включая цветные) и дерева. 4) Производитель с 124-летней историей и собственной лабораторией — гарантия качества.

ШАГ 8 · Этап III. Рынок и техника

Технические характеристики (TDS)

Источник: **Дополнение, разд. 8**

Технические характеристики (Technical Data Sheet, TDS) — обязательный инструмент для продавца-консультанта и торгового представителя. TDS отвечает на все технические вопросы покупателя и B2B-клиента. Ниже — три таблицы TDS для трёх категорий TITAN.

TDS-1. Грунт-эмаль 3в1 высокоглянцевая

Параметр	Значение
Назначение	Защита и окраска стальных и чугунных поверхностей с остатками плотно держащейся ржавчины; для атмосферных условий и внутри помещений. Подходит для цветных металлов (цинк, медь, алюминий), оцинкованной и нержавеющей стали, дерева.
Связующее	Модифицированный алкид
Степень блеска	Глянцевая
Расход	50–120 г/м² (один слой, в зависимости от цвета, основания и требуемой фактуры)
Толщина сухой плёнки	30–40 мкм — один слой; 60–80 мкм — два слоя
Рекомендуемое число слоёв	2–3 слоя
Время высыхания (20 °C, 65%)	«От пыли» — 1,5 ч; до степени 3 — не более 5 ч; следующий слой — не ранее 10 ч
Температура нанесения	От +10 °C до +30 °C
Разбавление	Ксилол: до 5% (кисть / валик); до 15% (пневмораспылитель); не требуется (безвоздушное распыление)
Эксплуатация поверхности	Через 48 ч — лёгкая очистка влажной мягкой тканью; через 7 дней — моющие средства pH 6–8. Окончательная твёрдость — через 1 месяц
Срок службы покрытия	Не менее 10 лет (атмосферные условия)
Температура эксплуатации	От −40 °C до +80 °C
Фасовки	0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг
Цветовая гамма	11 цветов RAL: 9005, 7024, 7004, 8017, 9010, 6005, 1021, 3009, 5005, 9006, 1014
Условия хранения	В плотно закрытой таре, при температуре от +5 °C до +30 °C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей

Параметр	Значение
Срок годности	24 месяца с даты изготовления в невскрытой упаковке
Сертификация	СТО 05744283-026-2010; ТР ТС 025/2012; заключение ООО «Рутил»

TDS-2. Грунт-эмаль быстросохнущая матовая

Параметр	Значение
Назначение	Защита и окраска стальных и чугунных поверхностей по ржавчине; для атмосферных условий и внутри помещений
Связующее	Алкидная смола с быстросохнущими модификаторами
Степень блеска	Матовая
Расход	60–120 г/м² (один слой)
Время высыхания (20 °C)	«От пыли» — 30 мин; полное высыхание слоя — 1–3 ч
Температура нанесения	От −15 °C до +30 °C (уникальное преимущество: возможно нанесение при минусовых температурах)
Рекомендуемое число слоёв	2 слоя
Разбавление	Ксилол — до 5% при нанесении кистью/валиком
Срок службы покрытия	Не менее 8 лет
Цветовая гамма	6 цветов RAL: 9005, 7040, 8017, 9010, 1023, 6005
Фасовки	0,9 кг / 2,7 кг / 10 кг
Сертификация	СТО 05744283-026-2010; ТР ТС 025/2012

TDS-3. Эмаль с молотковым эффектом

Параметр	Значение
Назначение	Защитно-декоративное покрытие для чистых, ранее окрашенных и ржавых (с остатками плотно держащейся ржавчины) металлических поверхностей; для атмосферных условий и внутри помещений
Связующее	Стирол-модифицированная алкидная смола
Степень блеска	Глянцевая с молотковым эффектом («кузнечная» фактура)
Расход	60–120 г/м² (один слой)
Время высыхания (20 °C, 65%)	Не более 1 часа
Температура нанесения	От +10 °C до +30 °C; влажность воздуха — не выше 80%

Параметр	Значение
Рекомендуемое число слоёв	2–3 слоя на горизонтальную поверхность методом распыления
Интервал между слоями	Через 40 мин, но не позднее 2 ч (если интервал нарушен — следующий слой через 2 недели)
Разбавление (пневмораспыление)	Ксилол — 20% по объёму; сопло 1,7 мм; давление 1–1,5 атм
Срок службы покрытия	Не менее 8 лет
Цветовая гамма	6 цветов: чёрный, коричневый, серебристый, золотистый, медный, тёмно-зелёный
Фасовки	0,8 кг / 2,5 кг
Сертификация	СТО 05744283-027-2010; ТР ТС 025/2012

ШАГ 9 · Этап III. Рынок и техника

Инструкция по нанесению — 5 шагов

Источник: **Дополнение, разд. 9**

Пятишаговая инструкция упрощает коммуникацию с покупателем. Полная версия инструкции (формальная, по ГОСТ) — на 6 страницах, и её покупатель читать не будет. Эти 5 шагов продавец должен уметь пересказать за 1 минуту.

Шаг 1. Оценка и подготовка поверхности

Осмотрите металл. Уберите рыхлую ржавчину металлической щёткой, УШМ с коралловым кругом или наждачкой Р40–Р80. Снимите отслаивающуюся старую краску. Остатки плотно держащейся ржавчины оставьте — TITAN наносится прямо на них. Скруглите острые кромки до радиуса 2 мм. После механической обработки — обеспыльте ветошью или пылесосом.

Шаг 2. Обезжиривание

Протрите поверхность чистой безворсовой салфеткой, смоченной обезжиривающим средством (уайт-спирит, ацетон, изопропиловый спирт). Не допускайте следов масла, смазки, силикона — они нарушают адгезию. После обезжиривания — не прикасайтесь к поверхности руками. Максимальный интервал между подготовкой и окраской — 16 часов.

Шаг 3. Перемешивание

Откройте банку. Тщательно перемешайте грунт-эмаль дрелью с насадкой-миксером на низких оборотах 2–3 минуты, поднимая осадок со дна. Дайте постоять 5 минут для выхода пузырей. Не разбавляйте без необходимости — материал готов к нанесению. При разбавлении: ксилол до 5% (кисть/валик), до 15% (пневмораспылитель).

Шаг 4. Нанесение

Наносите 2–3 слоя. Первый слой — тонкий, «запечатывающий». Второй слой — основной, через 10 часов (3в1) или через 1 час (быстросохнущая). Третий — через тот же интервал, если нужен более глубокий цвет или повышенная защита. Инструмент: кисть, валик, пневмо- или безвоздушный распылитель. Температура воздуха: +10…+30 °С (для быстросохнущей — до −15 °С), влажность — не более 85%. Толщина одного слоя — 30–40 мкм сухой плёнки.

Шаг 5. Сушка и эксплуатация

«От пыли» — 1,5 ч для 3в1 (30 мин для быстросохнущей). До степени 3 — 5 часов. Полное высыхание — 24 часа. Лёгкая очистка влажной тканью — через 48 ч. Моющие средства (pH 6–8) — через 7 дней. Окончательная твёрдость покрытия — через 1 месяц. В этот период избегайте механических повреждений.

Типовые ошибки покупателя

1) Нанесение на мокрую или обледеневшую поверхность — отслоение в первые 2 недели. 2) Пропуск шага 2 (обезжиривание) — плохая адгезия, «краска слезает плёнкой». 3) Слишком толстый слой — «сморщивание» покрытия. Лучше 2 тонких, чем 1 толстый. 4) Нарушение интервала между слоями (<10 ч для 3в1) — дефект «сморщивание». 5) Нанесение 2-го слоя после 2 часов для молотковой — потеря молоткового эффекта.

Что показать покупателю вместе с инструкцией

На каждой банке TITAN — QR-код со ссылкой на titanpaints.ru/instruktsiya, где размещена видеоинструкция длительностью 60–90 секунд. Видеоинструкция повторяет 5 шагов с визуальной демонстрацией. Покупатель сканирует QR прямо у полки — и уходит с уверенностью, что справится сам. Это снижает возвраты и претензии на 40% (по данным пилота в Лемана Про).

ШАГ 10 · Этап IV. Канал и точки

В какие точки мы ставим TITAN

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 1**

TITAN — это премиальная линейка грунт-эмалей по ржавчине 3в1 со сроком службы 10 лет. Не во все торговые точки нужно ставить полный ассортимент. Ниже — классификация торговых точек и рекомендации по размещению TITAN, основанные на реальной статистике продаж.

Класс	Описание ТТ	Ставим TITAN?	Сколько SKU	Приоритетные цвета
A	Федеральная сеть. *Большая площадь, высокий трафик, профессиональные продавцы*	ДА — полная матрица	23 SKU	Все 3 категории, все цвета
B	Региональная сеть. *Средняя площадь, средний трафик.*	ДА — расширенная матрица	23 SKU	Все 3 категории, все цвета
C	Супермаркет. *Малая площадь, ограниченный ассортимент*	ДА — топ цвета	16–18 SKU	Топ-5 цветов + молотковая
D	Хозяйственный магазин. *Малая площадь, бюджетный сегмент*	ДА — топ цвета	6 SKU	Топ-6 цветов

ШАГ 11 · Этап IV. Канал и точки

Ассортиментная матрица, цены, доля цвета

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 2.1**

Линейка TITAN включает 3 категории продуктов для защиты металла.

Категория	Цвет	Доля	0,4 л	0,75 л	2 л	5 л	8,5 л
Грунт-эмаль 3в1	Чёрный RAL 9005	24,3%					
Грунт-эмаль 3в1	Графитовый RAL 7024	16,3%					
Грунт-эмаль 3в1	Серый RAL 7004	15,9%					
Грунт-эмаль 3в1	Шоколад RAL 8017	14,2%					
Грунт-эмаль 3в1	Белый RAL 9010	10,3%					
Грунт-эмаль 3в1	Зелёный RAL 6005	6,0%					
Грунт-эмаль 3в1	Жёлтый RAL 1021	4,0%					
Грунт-эмаль 3в1	Красно-кор. RAL 3009	3,0%					
Грунт-эмаль 3в1	Синий RAL 5005	3,0%					
Грунт-эмаль 3в1	Серебро RAL 9006	2,0%					
Грунт-эмаль 3в1	Слоновая кость RAL 1014	1,0%					

Категория	Цвет	0,9 кг	2,7 кг	10 кг
Быстросохнущая	Чёрный RAL 9005			
Быстросохнущая	Серый			
Быстросохнущая	Шоколад RAL 8017			

Категория	Цвет	Доля	0,4 л	0,75 л	2 л	5 л	8,5 л
Быстросохнущая	Белый RAL 9010						
Быстросохнущая	Жёлтый RAL 1023						
Быстросохнущая	Зелёный RAL 6005						

Категория	Цвет	0,8 кг	2,5 кг
Молотковая	Чёрный		
Молотковая	Коричневый		
Молотковая	Серебристый		
Молотковая	Золотистый		
Молотковая	Медный		
Молотковая	Тёмно-зелёный		

ШАГ 12 · Этап IV. Канал и точки

Планограмма выкладки TITAN

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 2.2**

Глубина выкладки

Верхняя полка

- Малая фасовка 0,75 л / 0,8 кг
- Глубина: 6 шт. на фейс (класс A), 6 шт. (класс B), 4 шт. (класс C), 2 шт. (класс D).

Средняя полка

- Ставим крупную фасовку 2 л / 2,2 л / 2,5 кг.
- Глубина: 6 шт. на фейс (класс A), 6 шт (класс B)., 4 шт. (класс C), 2 шт (класс D).

Нижняя полка

- Ставим крупную фасовку 5 л / 8,5 л / 10 кг.
- Глубина: 2 шт на фейс.

Ширина выкладки

Черный, шоколадно-коричневый, серый – 2 фейса, остальные цвета 1 фейс.

ШАГ 13 · Этап IV. Канал и точки

Где размещаем TITAN в категории «Грунт-эмали»

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 3**

TITAN не ставится в общую категорию «Краски по металлу». TITAN размещается в отдельной категории «Грунт-эмали 3в1 / Краски по ржавчине» — отдельно от ЭМАЛИ ПФ-115 и других эмалей.

Место в категории

Категория «Грунт-эмали 3в1» или «Краски по ржавчине». Не в общем ряду с эмалями ПФ-115.

Позиция на полке

Лучшая позиция — на уровне глаз и рук (130–150 см от пола). Чем ближе к проходу — тем лучше.

Рядом с конкурентами

Рекомендуем размещать TITAN рядом с брендами Dali, Husky, Dufa

ШАГ 14 · Этап V. Выкладка и POSm

POS-материалы и рекомендации по размещению

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 4**

Эмпилс предоставляет 5 видов POS-материалов для выкладки TITAN — бесплатно. Ниже — описание и рекомендации по размещению.

№	POSm	Описание	Куда ставить	Совмещение
1	Выкрасы / веерные выкрасы	Образец окрашенной пластины, который показывает реальный цвет и фактуру покрытия	На краю полки или на специальном крючке/держателе	Не закрывать остальные POSm
2	Шелфтокер	На полку с выкладкой TITAN. Слоган «Красишь 1 раз — служит 10 лет!» + QR-код на titanpaints.ru	На краю полки с TITAN	Не закрывает ценник и название цвета
3	Воблер	На полку с выкладкой TITAN. Подвижный элемент	На верхней полке над топ-цветами	Рядом с шелфтокером, не мешает брать банку
4	Брендированный ценник	Акцентирует внимание	На полку	Не закрывает текст и QR-код на шелфтокере
5	Листовка	Характеристики + УТП	В зону работы с B2B/оптовыми партерами	Не мешает проходу, легко взять
6	Планограмма	Унифицированная выкладка TITAN	Это документ, не POSm. Раздаётся ТП	Используется при установке выкладки

4.1. Специализированное оборудование

Ролл-ап — используется для специализированных мероприятий — мастер-классы, промо-дни. Устанавливается в зоне видимости.

ШАГ 15 · Этап VI. Техника продаж

Скрипт продаж для продавца

Источник: **Дополнение, разд. 11**

Скрипт рассчитан на продавца-консультанта розничной точки (DIY-сеть или хозяйственный магазин). Цель скрипта — за 2 минуты перевести покупателя с вопроса «а какая краска по металлу у вас есть подешевле?» на покупку TITAN по премиальной цене. Скрипт — это основа обучения продавца (см. раздел основного Sales Guide «Обучение торговых представителей»).

Сценарий 1. Покупатель у полки с грунт-эмалями

Шаг 1. Приветствие и установление контакта (10 сек)

«Добрый день! Подсказать с выбором краски по металлу?» — открытый вопрос, не давит. Если покупатель реагирует положительно — переходите к шагу 2. Если «я просто смотрю» — отступаем на шаг, даём пространство, но остаёмся рядом.

Шаг 2. Уточнение задачи (20 сек)

«Что красите — ворота, забор, гараж, трубы, что-то другое? На улице или в помещении?» — понимаем объект и условия эксплуатации. По ответу определяем категорию TITAN: 3в1 / быстросохнущая / молотковая.

Шаг 3. Перевод в УТП — 5 причин (40 сек)

«У нас есть TITAN — это грунт-эмаль 3 в 1, то есть грунт, эмаль и защита от ржавчины в одной банке. Срок службы — 10 лет, гарантия от производителя. Покрытие не выцветает, не шелушится, выдерживает от минус 40 до плюс 80 градусов. Подходит для любого металла, даже оцинкованного и алюминия. И — что важно — сохнет всего за 1,5 часа „от пыли“, то есть за день можно сделать весь объект».

Шаг 4. Расчёт ССВ — экономика (30 сек)

«Вы, наверное, обратили внимание, что TITAN дороже ПФ-115. Но если посчитать стоимость за год эксплуатации, TITAN дешевле в 2,5–3 раза. Смотрите: ПФ-115 с грунтом и преобразователем ржавчины нужно перекрашивать каждые 3 года. TITAN — один раз в 10 лет. За 10 лет на каждый 10 квадратов металла вы экономите 5 350 рублей. Вот листовка с расчётом».

Шаг 5. Демонстрация выкраса (20 сек)

«Покажу выкрас — вот реальное покрытие. Видите, какой глянец, какая ровная фактура. Потрите пальцем — не царапается, не стирается. Это потому что в TITAN двойной барьер против коррозии — химический и физический».

Шаг 6. Закрытие продажи (15 сек)

«Вам какая фасовка нужна — 0,9 кг на небольшой объект или 2,7 кг на ворота? Цвет — чёрный самый ходовой, но у нас 11 цветов RAL, можем подобрать под

ваш дизайн. Кисть, валик или распылитель?» — задаём закрывающий вопрос с выбором (или/или), переводим фокус с «купить или нет» на «какую фасовку».

> **Главное правило скрипта**
>
> Никогда не предлагайте TITAN как «дорогую альтернативу ПФ-115». Предлагайте TITAN как решение задачи — «одно нанесение, 10 лет без забот». ПФ-115 упоминается только в шаге 4 (расчёт ССВ) — и только как контраст для демонстрации экономии TITAN.

Сценарий 2. Покупатель пришёл с конкретной задачей «нужно покрасить гараж»

Шаг 1. «Металлический гараж или бетонный? Если металлический — рекомендую TITAN 3в1, цвет чёрный или графитовый RAL 7024. На стандартный гараж 6 м × 3 м нужно 2 слоя, хватит 5 литров.»

Шаг 2. «Если гараж на солнечной стороне — берите RAL 7024 графитовый, он меньше нагревается. Если в тени — чёрный RAL 9005.»

Шаг 3. «Кистью или валиком? Валиком быстрее, но нужен ворс 9–12 мм, ворсовый валик даёт более ровный слой.»

Шаг 4. «Не забудьте обезжириватель — уайт-спирит 0,5 л подойдёт.» — допродажа сопутствующего товара.

ШАГ 16 · Этап VI. Техника продаж

Обработка возражений

Источник: **Дополнение, разд. 12**

Шесть типовых возражений, которые слышит каждый продавец TITAN. Для каждого — готовый ответ на основе расчёта ССВ и УТП. Эти ответы нужно выучить дословно — тогда продажа TITAN занимает не больше времени, чем продажа ПФ-115.

Возражение 1. «Дорого!»

«Давайте посчитаем не цену банки, а цену года эксплуатации. Смотрите: TITAN — 849 рублей за 0,9 кг, ПФ-115 с грунтом и преобразователем — 800 рублей за 3 банки. Но TITAN служит 10 лет, а ПФ-115 — 3 года. За 10 лет вы потратите на ПФ-115 2 750 рублей только на краску, плюс 3 раза работу по 1 500 рублей. Итого 7 250 рублей против 2 290 рублей за TITAN. TITAN дешевле в 3 раза. Вот расчёт.»

Возражение 2. «А что, дешевле ничего нет?»

«Под ваши задачи есть ПФ-115, но он подойдёт только если вы готовы красить каждые 3 года. TITAN стоит дороже одной банки, но решает задачу сразу на 10 лет. Если вам нужна гарантия результата — берите TITAN. Если просто „поносить пару лет и перекрасить“ — тогда ПФ-115. Что для вас важнее?»

Возражение 3. «А у конкурента дешевле» (Dali / Elcon / Husky)

«Дали — 840 рублей, TITAN — 849 рублей, разница в цене 9 рублей. Но у TITAN срок службы 10 лет против 8 лет у Dali. Это ещё +2 года эксплуатации за 9 рублей разницы. Плюс у TITAN 11 цветов RAL против 6 у Dali. Плюс TITAN подходит для всех металлов, включая оцинкованный и алюминий — Dali только для чёрного металла. Что вам нужнее?»

Возражение 4. «Мне хватит и обычной краски»

«Сколько раз за последние 10 лет вы перекрашивали этот объект? Если хотя бы 2 раза — значит, обычная краска вам не хватает. TITAN решает задачу на 10 лет за один раз. Если объект требует покраски чаще, чем раз в 5 лет — выгоднее взять TITAN.»

Возражение 5. «Я не умею / боюсь испортить»

«TITAN прощает ошибки новичку. Наносите в 2 тонких слоя вместо одного толстого — и всё получится. На банке — QR-код с видеоинструкцией 90 секунд. Я могу показать прямо сейчас.» — сканируете QR покупателем, вместе смотрите видео. Это снимает страх.

Возражение 6. «Я подумаю»

«Конечно! Вот листовка с расчётом стоимости владения за 10 лет и QR-код на онлайн-калькулятор — можете пересчитать дома под свой объект. Цвет RAL можете подобрать на titanpaints.ru. Если возникнут вопросы — звоните нам, поможем.» — оставляете листовку, не давите. 70% «подумавших» возвращаются в течение 7 дней.

> **Правило обработки возражений**
>
> Никогда не спорьте с покупателем и не критикуйте конкурентов. Используйте приём «согласись и переведи»: «Да, TITAN дороже банки. И при этом дешевле года эксплуатации. Давайте посчитаем...». Возражение = интерес. Если покупатель возражает, значит, он думает о покупке.

ШАГ 17 · Этап VII. Контент и обучение

Контент для продажи TITAN

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 6**

По этой ссылке собрано всё необходимое для продвижения TITAN — от презентаций для клиентов до готовых макетов для выкладки в магазинах.

Мы подготовили для вас:

- презентацию о продукте в формате PDF, которая ёмко доносит его ценность;
- исходники в кривых для каждого SKU — чтобы дизайнеры могли работать с упаковкой без ограничений;
- видеоролики — о самом продукте, технологии нанесения и ключевых особенностях;
- готовые материалы для SMM (переданы от нашего агентства) — для яркого и регулярного присутствия в соцсетях;
- планограмму — чёткий сценарий выкладки на торговом оборудовании;
- листовки и буклеты с основными характеристиками и преимуществами;
- макеты шелфтокеров, воблеров и брендированных ценников — для точечного привлечения внимания в каждой торговой точке..

ШАГ 18 · Этап VII. Контент и обучение

Ссылка на облако с материалами

Источник: **Дополнение, разд. 13**

Все материалы для продвижения TITAN собраны в одном облаке. Доступ даётся региональным менеджером Эмпилс после подписания договора. Ниже — структура папок и краткое описание содержимого. Ссылка и пароль передаются в защищённом виде; распространять вне команды дистрибьютора запрещено.

Структура облака

Папка	Содержимое	Назначение
01_Презентации	TITAN для ЛП.pptx, TITAN 10.06.2026.pptx, Презентация для партнёров.pptx	ТП для презентации клиенту / B2B
02_Каталоги	Каталог 2026.pdf, Портфолио.pdf, Медиакит 2026.pdf	Каталогная продукция для печати и email
03_Инструкции	Инструкция TITAN 3в1.docx, Инструкция 5 шагов.pptx, Инструкция по эксплуатации.pptx	Для обучения продавцов и покупателей
04_TDS_Технические	TDS_3в1.pdf, TDS_быстросохнущая.pdf, TDS_молотковая.pdf	Технические спецификации для B2B
05_POSm	Макеты шелфтокер.pdf, воблер.pdf, брендированный ценник.pdf, ролл-ап.jpg	Готовые к печати макеты POS-материалов
06_Планограммы	Планограмма стойки PW.xlsx, Планограммы TITAN.pptx	Унифицированная выкладка для всех классов ТТ
07_Видео	Видео инструкция 90 сек.mp4, видео кейсы 3–5 мин.mp4, видео-презентация для ТП.mp4	Для SMM, обучения ТП, B2B-презентаций
08_SMM	Готовые посты и макеты для соцсетей (VK, Telegram)	Для ведения соцсетей дистрибьютора
09_Сертификаты	Сертификаты соответствия, заключение Рутил, декларации ТР ТС	Для федеральных сетей и B2B-клиентов
10_Кейсы_B2B	Кейсы TITAN на 3 объектах: ворота, гараж, дверь	Готовые истории для презентации B2B-клиенту
11_ССВ_Калькулятор	ТСО-калькулятор Excel + инструкция менеджера	Расчёт совокупной стоимости владения
12_Договорная_база	Шаблон дилерского предложения, типовой договор, спецификация	Юридическая база для оформления отношений

> **Доступ к облаку**
>
> Основная ссылка: https://cloud.empils.ru/titan-distributors (Яндекс.Диск). Логин и пароль — у регионального менеджера Эмпилс; передаются дистрибьютору после подписания договора. Уровень доступа зависит от статуса партнёра: пилотный / официальный / стратегический. Срок действия доступа — 1 год, продлевается автоматически при выполнении плана закупок. По вопросам доступа — sales@empils.ru с темой «TITAN Cloud».

QR-код для быстрого доступа

На главную страницу облака можно перейти по QR-коду с обложки основного Sales Guide, с шелфтокера TITAN или с сайта titanpaints.ru/distributor. Доступ через QR особенно удобен торговым представителям в полях — они открывают нужный материал прямо со смартфона.

ШАГ 19 · Этап VIII. Дополнительный канал

B2B-канал — продажи юридическим лицам

Источник: **Дополнение, разд. 10**

Помимо розничной полки, TITAN — это инструмент продаж в B2B-канале. Дистрибьютор, который работает с производителями металлоконструкций, ворот, дверей, заборов, малярными цехами, может продавать TITAN напрямую этим клиентам как профессиональное решение. В B2B-канале маржинальность выше, объёмы регулярнее, а цена подвержена меньшей ценовой конкуренции, чем в рознице.

Целевые сегменты B2B-клиентов

№	Сегмент	Какой продукт TITAN	Фасовка	Характер спроса
1	Производители металлических ворот и дверей	Грунт-эмаль 3в1; молотковая	0,9–10 кг	Высокий объём, регулярные поставки
2	Производители заборов и ограждений	Грунт-эмаль 3в1 (RAL 6005, 8017)	2,7–10 кг	Стабильный спрос в сезон
3	Производители металлической мебели	Молотковая эмаль	0,8–2,5 кг	Премиум-сегмент, высокая маржа
4	Производители сельхозтехники и прицепов	Грунт-эмаль 3в1 (RAL 9005, 7024)	10 кг	Сезонный спрос, крупные партии
5	Малярные цеха и промышленные окрасчики	Грунт-эмаль 3в1; быстросохнущая	10 кг	Профессиональный канал, нужен TDS
6	СТО и кузовные мастерские	Молотковая; быстросохнущая	0,8–2,5 кг	Мелкие партии, но высокий оборот
7	Строительно-монтажные организации	Грунт-эмаль 3в1	2,7–10 кг	Закупки под объект, разовые поставки
8	Производители торгового и складского оборудования	Грунт-эмаль 3в1 (серый RAL 7004)	0,9–2,7 кг	Средний объём, регулярные поставки

Аргументация для B2B-клиента

Аргументы строятся не на «цене банки», а на экономике производства. TITAN заменяет три технологические операции (обезжиривание → грунт → эмаль) одной, что сокращает время цикла и снижает брак.

> **Сокращение цикла окраски на 30–40% за счёт совмещения грунтования и финиша.**

Снижение складского ассортимента: одна банка вместо трёх продуктов (ГФ + ПФ-115 + преобразователь).

Снижение брака: меньше операций — меньше риск нарушения технологии (например, недосушенного грунта под ПФ-115).

Универсальность: одна марка краски для чёрного, оцинкованного и цветного металла — упрощает закупки и снабжение.

Долговечность покрытия: 10 лет = снижение гарантийных претензий от конечного потребителя B2B-клиента (особенно для ворот и заборов).

Инструменты продаж в B2B

№	Инструмент	Описание	Кто передаёт
1	TCO-калькулятор (Excel + онлайн)	Расчёт совокупной стоимости владения за 10 лет под объект клиента	ТП дистрибьютора
2	Кейсы TITAN на B2B-объектах	3 готовых кейса: ворота, дверь, гараж. С фото «до и после», расчётом экономии, отзывом клиента	ТП дистрибьютора + сайт titanpaints.ru
3	Видеоотзыв B2B-клиента	Видеоинтервью производителя металлоконструкций о применении TITAN, 2–3 минуты	Сайт titanpaints.ru, презентации
4	Бесплатный образец	Банка 0,4 кг для окраски тестового образца продукции клиента	ТП дистрибьютора (по согласованию с Эмпилс)
5	Техническая поддержка	Консультация технолога Эмпилс по телефону/видео при внедрении TITAN в производственный цикл	Через регионального менеджера Эмпилс
6	Корпоративное предложение	Спец-цена при контракте от 500 кг/месяц + отсрочка платежа 30–45 к.д.	Договор B2B
7	Планограмма окрасочной зоны	Рекомендации по организации окрасочного участка с использованием TITAN	ТП дистрибьютора + технолог Эмпилс

Связка с программой TCO B2B

У Эмпилс есть отдельный документ «Программа внедрения TCO TITAN — 3 этапа» для B2B-канала. Этап 1: пробная поставка + техподдержка. Этап 2: тестовый объект + расчёт экономии. Этап 3: корпоративный договор + квартальные ревью. Полную программу — у регионального менеджера Эмпилс.

ШАГ 20 · Этап IX. Операционное управление

Обучение торговых представителей

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 7**

ТП дистрибьютора должен пройти программу обучения по TITAN. Эмпилс обеспечивает онлайн-обучение и тестирование и по согласованию очное обучение. Для прохождения обучения необходимо связаться с вашим региональным менеджером или директором и сообщить ему об этом.

ШАГ 21 · Этап IX. Операционное управление

Предоставление статистики

Источник: **Основной Sales Guide, разд. 8**

Чтобы программа приносила максимум пользы, нам нужна обратная связь: статистика и соблюдение условий. Только на основе этих данных мы сможем гибко настраивать наши дальнейшие шаги.

№	Обязанность	Периодичность
1	Соблюдать рекомендованное количество SKU Ореол Титан в точках класса A, B, C, D	Постоянно
2	Обеспечивать выкладку по планограмме в ___% точек	Ежемесячно
3	Наличие POS-материалов в ___% точек с TITAN	Ежемесячно
4	Обучить 100% ТП по образовательной программе TITAN	Ко 2-му месяцу
5	Подключиться к системе отчетности CIS-Link	Ежемесячно
6	Соблюдать рекомендованные розничные цены (доп. отклонение ±10%)	Постоянно
7	Не продавать TITAN за пределами согласованной географии	Постоянно
8	Предоставлять фотоотчёты по выкладке и POSm	Ежемесячно

ШАГ 22 · Этап X. Управление отклонениями

План «Б» — корректирующие мероприятия

Источник: **Дополнение, разд. 14**

План «Б» — это процедура корректирующих действий, если продажи TITAN у дистрибьютора идут ниже плана. Цель плана — не наказать, а выявить причину и вернуть продажи в рост за минимальный срок. Процедура инициируется по итогам ежемесячного отчёта или по инициативе регионального менеджера Эмпилс.

Триггеры для запуска Плана «Б»

№	Триггер	Источник данных	Срок реакции
1	Выполнение плана закупок < 70% за месяц	Маржинальность / оборот	30 дней после отчёта
2	Доля полки TITAN в точках класса A и B < 50% планограммы	Аудит выкладки	15 дней
3	Наличие POSm в точках < 60% (по результатам фотоотчёта)	Аудит POSm	15 дней
4	Доля активных SKU < 16 из 23 (для точек класса A)	Анализ ассортимента	30 дней
5	Систематическое нарушение РРЦ (ниже −10%)	Мониторинг цен	Немедленно, 7 дней
6	Жалобы конечных клиентов на качество (> 3 за квартал)	Претензионная работа	Немедленно
7	Снижение оборачиваемости TITAN ниже 1,5 за квартал	Анализ склада	60 дней

Трёхуровневая процедура реагирования

Уровень 1. Диагностика (7 дней)

Региональный менеджер Эмпилс выезжает к дистрибьютору или проводит видео-аудит. Проверяются: ассортиментная матрица в 3–5 ключевых точках, выкладка, наличие POSm, обучение ТП, ценовая дисциплина. По итогам — письменный отчёт с указанием 3–5 главных причин отставания.

Уровень 2. Корректирующие мероприятия (30 дней)

Дистрибьютор и Эмпилс совместно составляют план из 5–7 пунктов с указанием сроков и ответственных. Типовые мероприятия: повторное обучение ТП, дообеспечение выкрасами и POSm, корректировка планограммы, замена «не идущих» цветов на топ-5, проведение промо-акции «подарок за покупку», мастер-класс в ключевой точке.

Уровень 3. Пересмотр программы (60 дней)

Если после 30 дней корректирующих мероприятий план не восстановлен — пересматривается коммерческое условие: сокращается отсрочка, приостанавливаются бонусы, в крайнем случае — приостановка отгрузок TITAN и поиск альтернативного партнёра в регионе. Решение принимается на коммерческом совете Эмпилс с участием директора по продажам.

Пример: План «Б» для точки класса С с нулевыми продажами 30 дней

№	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Фотофиксация полки TITAN	ТП дистрибьютора	3 дня
2	Сверка планограммы с фактом	ТП + менеджер Эмпилс	5 дней
3	Замена SKU с нулевым оборотом на топ-5 цветов	ТП дистрибьютора	7 дней
4	Запуск промо-акции «подарок за покупку TITAN»	Дистрибьютор + Эмпилс	14 дней
5	Мастер-класс для продавцов точки	ТП + региональный менеджер	14 дней
6	Повторный фотоотчёт и оценка продаж	ТП дистрибьютора	30 дней
7	Решение: продолжение / оптимизация / вывод TITAN из точки	Менеджер Эмпилс	40 дней

> **Главная идея Плана «Б»**
>
> План «Б» — это не штраф, а инструмент совместной работы. 80% случаев отставания решаются на Уровне 1 (диагностика): причина чаще всего — недостаточная выкладка, отсутствие обучения или неверная цена на полке. Если причина устранена за 30 дней — программа продолжается на прежних условиях без санкций.

ШАГ 23 · Этап XI. Поддержка

Контакты и эскалация

Источник: **Дополнение, разд. 15**

Все обращения по программе TITAN направляются через единую точку входа — регионального менеджера Эмпилс. При невозможности решить вопрос на первом уровне — вопрос эскалируется по цепочке до директора по продажам. Цель — ответ на любое обращение в течение 24 часов в рабочие дни, решение вопроса — в течение 5 рабочих дней.

Уровень 1. Региональный менеджер (первая точка входа)

Регион	Телефон	E-mail	Зона ответственности
Юг + Северо-Кавказский ФО	+7 (900) 000-00-01	south@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Центр + Москва	+7 (900) 000-00-02	center@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Северо-Запад + СПб	+7 (900) 000-00-03	spb@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Поволжье	+7 (900) 000-00-04	povolzhe@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Урал + Западная Сибирь	+7 (900) 000-00-05	ural@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Восточная Сибирь + Дальний Восток	+7 (900) 000-00-06	dv@empils.ru	Все вопросы по программе TITAN
Экспорт (СНГ)	+7 (900) 000-00-07	export@empils.ru	Контракты с зарубежными партнёрами

Уровень 2. Функциональные руководители

Должность	Телефон	E-mail	Зона ответственности
Руководитель направления TITAN	+7 (863) 200-00-10	titan@empils.ru	Стратегия по продукту, спец-условия, новые SKU
Руководитель отдела по работе с сетями	+7 (863) 200-00-11	retail@empils.ru	Федеральные сети, MML, планограммы, цены
Руководитель отдела B2B	+7 (863) 200-00-12	b2b@empils.ru	B2B-клиенты, корпоративные договоры, спецпроекты

Должность	Телефон	E-mail	Зона ответственности
Руководитель отдела экспорта	+7 (863) 200-00-13	export@empils.ru	Экспортные поставки, CIF/FOB, ВЭД
Руководитель технической службы	+7 (863) 200-00-14	tech@empils.ru	TDS, рекламационные вопросы, техподдержка
Руководитель маркетинга	+7 (863) 200-00-15	marketing@empils.ru	POSm, реклама, SMM, мастер-классы

Уровень 3. Высшая инстанция

Должность	Телефон	E-mail	Зона ответственности
Директор по продажам Эмпилс	+7 (863) 200-00-01	sales-director@empils.ru	Стратегические вопросы, конфликты, эскалация
Коммерческий директор	+7 (863) 200-00-02	commercial@empils.ru	Спец-условия, контракты свыше 5 млн ₽
Генеральный директор	+7 (863) 200-00-00	ceo@empils.ru	Только при нерешённых вопросах уровней 1–2

Реквизиты и адрес

ЗАО «ЭМПИЛС».

Юридический адрес: 344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленина, 250.

Телефон приёмной: +7 (863) 200-00-00.

E-mail общий: office@empils.ru.

Сайт: empils.ru; продуктовый сайт TITAN: titanpaints.ru.

ИНН 6164000123 / КПП 616401001 / ОГРН 1026104529345.

SLA — сроки ответа

Уровень 1 (региональный менеджер): подтверждение получения обращения — 4 часа в рабочее время; содержательный ответ — 24 часа в рабочие дни.
Уровень 2 (функциональный руководитель): ответ — 48 часов.
Уровень 3 (дирекция): ответ — 5 рабочих дней.
При нарушении SLA — эскалация автоматически переходит на следующий уровень. Трекинг обращений ведётся в системе CIS-Link; дистрибьютор видит статус по своему обращению в личном кабинете.

Экстренные контакты

Рекламация по качеству (брак партии): tech@empils.ru с пометкой «РЕКЛАМАЦИЯ TITAN — срочно». Срок реагирования — 24 часа, выезд технолога — 3 рабочих дня.

Аварийная поставка (срочный дозаказ до конца дня): региональный менеджер по телефону, без e-mail. Согласование — 2 часа, отгрузка со склада Ростова-на-Дону — 24 часа.

Утеря / повреждение товара при доставке: фото + акт в течение 24 часов, замена — 5 рабочих дней.

Дополнение к Sales Guide TITAN · 15 разделов · Версия 1.0 · Август 2026

Документ разработан как приложение к «TITAN — Sales Guide для дистрибьюторов» (от 21.08.2026). Все разделы самостоятельны и могут быть вставлены в основной документ в указанных позициях.

TITAN RoadMap для дистрибьютора · 23 шага · Версия 1.0 · Август 2026

Документ объединяет «TITAN — Руководство для дистрибьюторов по продаже TITAN с полки» (от 21.08.2026) и «Дополнение к Sales Guide — 15 разделов» в единую пошаговую последовательность. Текст исходных документов сохранён без изменений.