

Actividades prácticas con *winget*

Instalación, búsqueda, actualización y mantenimiento de software en entornos Windows

Objetivos

Trabajar de forma práctica con WinGet para buscar paquetes, identificar sus IDs, instalarlos con precisión, comprobar si están actualizados y entender la diferencia entre software disponible en repositorios y software ya instalado en el equipo.

Indicaciones generales

- Antes de instalar nada, busca el paquete y confirma su Id exacto.
- Cuando la actividad pida instalación, utiliza preferentemente `--id` y `-exact` o `-e`
- Si un equipo no permite instalar, se podrá entregar la parte de búsqueda, `show` y comandos exactos.
- Conviene ejecutar **PowerShell como administrador** cuando una instalación o actualización lo requiera, normalmente siempre que vayamos a hacer un: *install*, *upgrade*, o *remove*. De la misma forma que en GNU/Linux el `apt` o el gestor de paquetes de la distro temenos que usarlo con `sudo`.

Chuleta rápida de comandos

Comando	Para qué sirve
<code>winget search <texto></code>	Busca paquetes disponibles en los repositorios configurados.
<code>winget show --id <ID> -e</code>	Muestra detalles del paquete exacto.
<code>winget install --id <ID> -e</code>	Instala el paquete exacto.
<code>winget list</code>	Muestra software instalado en el equipo.
<code>winget list --upgrade-available</code>	Muestra solo los programas instalados con actualización disponible.
<code>winget upgrade --id <ID> -e</code>	Comprueba y aplica la actualización de un programa concreto.
<code>winget upgrade --all</code>	Actualiza todos los paquetes que tengan actualización disponible.

Actividad 1 - Actualizando el propio *winget*

Objetivo

Comprobar la versión actual del cliente WinGet y actualizar App Installer, que es el propio paquete que lo distribuye en Windows.

Tareas

- Comprueba la versión actual del cliente con `winget -v`.
- Consulta la información del paquete App Installer con `winget show Microsoft.AppInstaller`.
- Actualiza App Installer a la última versión disponible.
- Vuelve a comprobar la versión final y redacta una explicación breve sobre por qué la versión de `winget` y la del paquete App Installer no tienen por qué coincidir

Pistas / comandos

Entrega

Se trabaja

exactamente.

- `winget -v`
- `winget show Microsoft.AppInstaller`
- `winget upgrade ...`

Captura o copia de comandos antes y después, más una explicación breve de 4 a 6 líneas.

Versionado, actualización del gestor, relación entre cliente y paquete.

```
PS C:\Users\ivanm> winget -v
v1.28.220
```

```
PS C:\Users\ivanm> winget show Microsoft.AppInstaller
Found App Installer [Microsoft.AppInstaller]
Version: 1.27.470.0
Publisher: Microsoft Corporation
Publisher Url: https://www.microsoft.com
Publisher Support Url: https://github.com/microsoft/winget-cli/issues
Author: Microsoft
Moniker: winget
Description:
  Microsoft App Installer simplifies the installation of Windows applications by allowing users to sideload app packages with a double-click-no need to run PowerShell scripts or command-line tools. It presents key package details such as the app name, publisher, version, display logo, and requested capabilities, streamlining the installation experience and providing helpful error messages when issues arise.

  App Installer is available for desktop PCs and is distributed via the Microsoft Store. It also serves as the delivery vehicle for the Windows Package Manager (WinGet), a powerful command-line tool that enables users to discover, install, upgrade, and configure applications on Windows 10 and Windows 11 devices.
Homepage: https://github.com/microsoft/winget-cli
License: Commercial
Privacy Url: https://privacy.microsoft.com
Copyright: Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Release Notes Url: https://github.com/microsoft/winget-cli/releases/tag/v1.12.470
Documentation:
  Microsoft Learn: https://learn.microsoft.com/en-us/windows/package-manager/
Tags:
  command-line
  package-manager
  windows
  winget
Installer:
  Installer Type: msix
  Installer Url: https://github.com/microsoft/winget-cli/releases/download/v1.12.470/Microsoft.DesktopAppInstaller_8wekyb3d8bbwe.msixbundle
  Installer SHA256: c9c7873aeadda78bda3590725fbcad532ebe3789b93f0da62885a05e5c436fe
  Release Date: 2026-02-02
  Offline Distribution Supported: true
Dependencies:
  - Package Dependencies:
    Microsoft.VCLibs.Desktop.14 [>= 14.0.33728.0]
    Microsoft.VCLibs.14 [>= 14.0.33519.0]
    Microsoft.WindowsAppRuntime.1.8 [>= 1.8.0]
PS C:\Users\ivanm> |
```

```
PS C:\Users\ivanm> winget upgrade --id Microsoft.AppInstaller -e
No available upgrade found.
No newer package versions are available from the configured sources.
```

WinGet es el cliente de línea de comandos que usamos para gestionar paquetes. App Installer es el paquete de la Microsoft Store que contiene y distribuye ese cliente. Son dos cosas distintas: una es la herramienta en sí y la otra es el envoltorio que la instala y actualiza en Windows. Por eso sus números de versión no tienen por qué ser iguales: App Installer puede actualizarse para corregir cómo se distribuye el paquete sin que cambie la versión del cliente WinGet, y viceversa. Es similar a cómo apt en Linux y el paquete apt en los repositorios pueden tener versiones distintas.

Actividad 2. Buscando apps

Objetivo

Aprender a buscar software y distinguir bien entre Name, Id, coincidencias parecidas y comando de instalación exacta.

Tareas

- Busca estos programas: PowerToys, Process Explorer, Steam, VLCVisual Studio Code, Sublime Text y Notepad++.
- Para cada uno, anota el Name, el Id exacto y si aparecen coincidencias parecidas o confusas.
- Escribe el comando exacto de instalación usando --id y --exact.
- Explica por qué es más seguro instalar por Id exacto que instalar por una búsqueda ambigua.

Pistas / comandos

- winget search powertoys
- winget search process explorer
- winget search steam
- winget search vscode
- winget search sublime
- winget search notepad
- winget show --id <ID> -e

Entrega

Tabla con columnas o capturas identificando: programas, Name, Id, coincidencias parecidas y comando exacto. ¿Qué es el moniker?

Se trabaja

Búsqueda, selección del paquete correcto, uso de Id exacto.

```
PS C:\Users\ivanm> winget search powertoys
```

Name	Id	Version	Match	Source
Microsoft PowerToys	XP89DCGQ3K6VLD	Unknown		msstore
PowerToys	Microsoft.PowerToys	0.98.0		winget
QR Codes for Comma...	JiriPolasek.QRCode...	0.4.0.0	Tag: powertoys	winget
Recent Files for C...	JiriPolasek.Recent...	0.6.1	Tag: powertoys	winget
QR Code for CmdPal	Riri.QRCodeforCmdP...	0.0.1.0	Tag: powertoys	winget
WebSearchShortcut	Riri.WebSearchShor...	0.1.2.0	Tag: powertoys	winget
Currency Converter...	advaith.CurrencyCo...	0.2.0	Tag: powertoys	winget
PowerToys-Run-Curr...	advaith.CurrencyCo...	1.5.4	Tag: powertoys	winget
ZeroLaunch-rs	ghost-him.ZeroLaun...	0.6.11	Tag: powertoys	winget
EverythingPowerToys	lin-ycv.Everything...	0.91.1	Tag: powertoys	winget
SteamPal for Comma...	StontyTech.SteamPa...	0.0.1.0	Tag: PowerToys	winget
EverythingCmdPal	lin-ycv.Everything...	0.2.0.0	Tag: PowerToys	winget
EverythingCmdPal	lin-ycv.Everything...	0.2.0.0	Tag: PowerToys	winget
Visual Studio / Co...	15722UsefulApp.Wor...	1.23.0.0	Tag: powertoys-run	winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search "process explorer"
```

Name	Id	Version	Source
Process Explorer	Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer	17.10	winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search steam
```

Name	Id	Version	Match	Source
Steam	Valve.Steam	2.10.91.91		winget
Achievement Wat...	AnthonyBeaumont...	1.6.8	Tag: steam	winget
SteaScree	AwthWathje.Stea...	1.5.4	Tag: steam	winget
SteamCleaner	Codeusa.SteamCl...	2.4	Tag: steam	winget
ArchiSteamFarm	JustArchiNET.Ar...	6.3.3.3	Tag: steam	winget
Steam-Library-M...	RevoLand.Steam-...	1.7.2.0	Tag: steam	winget
Steam Token Dum...	SteamDatabase.S...	2024.10.12	Tag: steam	winget
Steam ROM Manag...	SteamGridDB.Rom...	2.5.29	Tag: steam	winget
DepotDownloader	SteamRE.DepotDo...	3.4.0	Tag: steam	winget
SteamPal for Co...	StontyTech.Stea...	0.0.1.0	Tag: steam	winget
chiaki-ng	StreetPea.chiak...	1.9.9	Tag: steam	winget
TcNo Account Sw...	TechNobo.TcNoAc...	2024-08-30_01	Tag: steam	winget
Steam Link	Valve.SteamLink	1.3.24	Tag: steam	winget
Steamless	atom0s.Steamless	3.1.0.5	Tag: steam	winget
UWPHook	brianlima.uwpho...	2.14.3	Tag: steam	winget
Steam Tools NG	calendulish.Ste...	4.0	Tag: steam	winget
SteamDepotDownl...	mmvanheusden.St...	3.0.1	Tag: steam	winget
Bookworm	BlindPandasTeam...	2024.2		winget
Steam Achieveme...	Gibbed.SteamAch...	7.0.37		winget
Git Extensions	GitExtensionsTe...	6.0.5.18375		winget
OpenVR Advanced...	OVRASTeam.OpenV...	5.8.11		winget
蒸汽平台	PerfectWorld.St...	2.10.91.91		winget
Fellou	SteamMemory.Fel...	2.5.15		winget
AWS Loggy	SteampunkLabs.A...	3.10.0		winget
Qucs-S	TheQucsTeam.Quc...	25.2.0		winget
Steam Art Manag...	TravisLane.Stea...	3.12.1		winget
Unknown-Horizons	Unknown-Horizon...	2019.1		winget
SteamCMD	Valve.SteamCMD	2.2.95.35		winget
Weasis	WeasisTeam.Weas...	4.6.6		winget
Steam Game Idler	zevnda.SteamGam...	4.0.8		winget
Iriun VR Server	Iriun.IriunVR	2.4	Tag: steamvr	winget
Microsoft Teams	Microsoft.Teams	26043.2016.4478...	Tag: msteams	winget
sl	ScaryRawr.SL	6.1.5	Tag: steam-locom...	winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search vlc
```

Name	Id	Version	Match	Source
VLC media player	VideoLAN.VLC	3.0.23	Moniker: vlc	winget
pympress	Cimbali.pympress	1.8.6	Tag: vlc	winget
Screenbox	Starpine.Screenbox	0.18.0	Tag: vlc	winget
Streamlink	Streamlink.Stream...	8.2.1-1	Tag: vlc	winget
wcap	mmozeiko.wcap	2025.05.26	Tag: vlc	winget
SubRenamer	qwqcode.SubRenamer	2.4.0	Tag: vlc	winget
tuna	univrsal.tuna	1.9.11	Tag: vlc	winget
VLC media player	VideoLAN.VLC.Nigh...	4.0.0.0-nightly202...		winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search vscode
```

Name	Id	Version	Match	Source
Microsoft Visual...	Microsoft.VisualStudio...	1.112.0	Moniker: vscode	winget
Visual Studio / ...	15722UsefulApp.Wo...	1.23.0.0	Tag: vscode	winget
Codium	Alex313031.Codium	1.93.1.24277	Tag: vscode	winget
Coder Desktop (C...	Coder.CoderDesktop	0.8.1	Tag: vscode	winget
TheiaBlueprint	EclipseFoundation...	1.44.0	Tag: vscode	winget
TheiaIDE	EclipseFoundation...	1.69.0	Tag: vscode	winget
Huawei QuickApp ...	Huawei.QuickAppIde	14.0.1	Tag: vscode	winget
DevPod	LoftLabs.DevPod	0.6.15	Tag: vscode	winget
DevPod CLI	LoftLabs.DevPod.C...	0.6.15	Tag: vscode	winget
ecode	SpartanJ.ecode	0.7.4	Tag: vscode	winget
VSCodium	VSCodium.VSCodium	1.112.01907	Tag: vscode	winget
VSCodium Insiders	VSCodium.VSCodium...	1.110.01433	Tag: vscode	winget
vscli	michidk.vscli	1.3.0	Tag: vscode	winget
Upgit	pluveto.Upgit	0.2.18	Tag: vscode	winget
MrCode	zokugun.MrCode	1.82.0.23253	Tag: vscode	winget
Command Palette ...	JonahFintzDEV.Com...	1.6.0.0	Tag: VSCode	winget
Microsoft Visual...	Microsoft.VisualStudio...	1.112.0	Moniker: vscode-c...	winget
Microsoft Visual...	Microsoft.VisualStudio...	1.113.0	Moniker: vscode-i...	winget
Microsoft Visual...	Microsoft.VisualStudio...	1.114.0	Moniker: vscode-i...	winget
markdown-oxide	FelixZeller.markd...	0.25.10	Tag: vscode-langu...	winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search sublime
```

Name	Id	Version	Source
Sublime	9WZDNCRDNFK5	Unknown	msstore
Sublime Merge	SublimeHQ.SublimeMerge	2123	winget
Sublime Merge (Dev)	SublimeHQ.SublimeMerge.Dev	2057	winget
Sublime Merge Dev	SublimeHQ.SublimeMerge.Dev.Port...	2085	winget
Sublime Merge	SublimeHQ.SublimeMerge.Portable	2083	winget
Sublime Text 3	SublimeHQ.SublimeText.3	3.2.2	winget
Sublime Text 3	SublimeHQ.SublimeText.3.Portable	3211	winget
Sublime Text 4	SublimeHQ.SublimeText.4	4.0.0.420000	winget
Sublime Text 4 (Dev)	SublimeHQ.SublimeText.4.Dev	4.0.0.417300	winget
Sublime Text 4	SublimeHQ.SublimeText.4.Portable	4143	winget

```
PS C:\Users\ivanm> winget search notepad++
```

Name	Id	Version	Match	Source
Notepad++	Notepad++.Notepad++	8.9.3	ProductCode: notepad++	winget
Notepad Next	dail8859.NotepadNext	0.13	Tag: notepad++	winget

Programa	Name	Id	Coincidencias confusas	Comando de instalación
PowerToys	PowerToys	Microsoft.PowerToys	Sí: Microsoft PowerToys (msstore), plugins con tag powertoys	winget install --id Microsoft.PowerToys -e
Process Explorer	Process Explorer	Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer	Pocas, pero hay que poner comillas al buscar	winget install --id Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e
Steam	Steam	Valve.Steam	Muchas: SteamCMD, ArchiSteamFarm, SteamCleaner...	winget install --id Valve.Steam -e
VLC	VLC media player	VideoLAN.VLC	Algún codec suelto	winget install --id VideoLAN.VLC -e
VS Code	Visual Studio Code	Microsoft.VisualStudioCode	Sí: Codium, VSCodium, versiones Insider, MrCode...	winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
Sublime Text	Sublime Text 4	SublimeHQ.SublimeText.4	Versiones anteriores	winget install --id SublimeHQ.SublimeText.4 -e
Notepad++	Notepad++	Notepad++.Notepad++	Muchas con search notepad, pocas con search notepad++	winget install --id Notepad++.Notepad++ -e

¿Qué es el moniker y por qué es más seguro instalar por ID exacto?

Es un alias corto para un paquete. Por ejemplo, vscode es el moniker de Microsoft.VisualStudioCode. Puedes usarlo en lugar del ID completo, pero es menos seguro porque no todos los paquetes tienen moniker y puede haber conflictos. Para instalaciones fiables siempre mejor el --id exacto porque al buscar por texto pueden aparecer 10 resultados parecidos. Si instalas el primero sin verificar, podrías instalar un paquete equivocado o incluso malicioso.

Actividad 3. Instalando un pequeño juego.

Objetivo	Montar un kit base de software útil y divertido para un PC recién instalado.
Tareas	• Prepara un kit con estos programas: PowerToys, Process Explorer, Steam, Visual Studio Code y uno entre Sublime Text o Notepad++. • Busca cada paquete, anota su Id y redacta el comando exacto de instalación. • Elige entre Sublime Text o Notepad++ y justifica tu elección en 3 o 4 líneas. • Añade un juego pequeño o curioso para Windows encontrado por ti en WinGet. No vale un AAA; debe ser algo ligero, retro, curioso.
Pistas / comandos	• Explica para qué sirve cada programa dentro del kit. • <code>winget search steam</code> • <code>winget search game</code> • <code>winget search retro</code> • <code>winget search puzzle</code> • <code>winget install --id <ID> -e</code>
Entrega	Listado de comandos exactos, juego elegido y justificación breve del kit completo.
Se trabaja	Búsqueda autónoma, instalación precisa, criterio técnico.

```
winget install --id Microsoft.PowerToys -e
```

```
winget install --id Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e
```

```
winget install --id Valve.Steam -e
```

```
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e
```

```
winget install --id Notepad++.Notepad++ -e
```

¿Por qué Notepad++ y no Sublime Text?

Notepad++ es completamente gratuito y de código abierto, mientras que Sublime Text requiere licencia de pago para uso continuado. Además, Notepad++ es muy ligero y arranca casi al instante, lo que lo hace ideal para abrir y editar archivos rápidamente sin esperar. Tiene soporte para múltiples lenguajes de programación, plugins y es uno de los editores más usados en entornos Windows.

```

PS C:\Users\ivanm> winget install --id WildfireGames.0AD -e
Found 0 A.D. [WildfireGames.0AD] Version 0.28.0
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-party packages.
Downloading https://releases.wildfiregames.com/0ad-0.28.0-win64.exe
1.50 GB / 1.50 GB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed

```

Justificación del Kit base

Este kit proporciona herramientas esenciales: PowerToys para mejorar la productividad del sistema, Process Explorer para monitorización avanzada, Steam para ocio, VS Code como entorno de desarrollo principal y Notepad++ como editor rápido de notas y scripts.

Actividad 4. Analizando el software instalado

Objetivo

Diferenciar claramente lo que está disponible en repositorios de lo que ya está instalado en el equipo y revisar actualizaciones.

Tareas

- Para PowerToys, Process Explorer, Steam, VS Code, Sublime Text y Notepad++, comprueba si existen en repositorios con winget search.
- Comprueba si están instalados con winget list.
- Comprueba si tienen actualización disponible.
- Comprueba todas las actualizaciones disponibles en tu equipo. Pero no hagas un full upgrade.
- Escribe el comando que usarías para actualizar cada programa que lo necesite.
- Redacta una conclusión breve explicando la diferencia entre search, list y upgrade.

Pistas / comandos

- winget list
- winget list <texto>
- winget list --upgrade-available
- winget upgrade --id <ID> -e

Entrega

Pequeño informe con salida de comandos y una conclusión final de 6 a 8 líneas.

Se trabaja

Software instalado vs disponible, mantenimiento y actualización.

1. Comprobación de existencia en repositorios

- winget search Microsoft.PowerToys -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search Microsoft.PowerToys -e
Name      Id                      Version Source
-----
PowerToys Microsoft.PowerToys 0.98.0  winget
```

- winget search Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search Microsoft.PowerToys -e
Name      Id                      Version Source
-----
PowerToys Microsoft.PowerToys 0.98.0  winget
PS C:\Users\ivanm> winget search Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e
Name      Id                      Version Source
-----
Process Explorer Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer 17.10  winget
```

- winget search Valve.Steam -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search Valve.Steam -e
Name      Id                      Version Source
-----
Steam Valve.Steam 2.10.91.91 winget
```

- winget search Microsoft.VisualStudioCode -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search Microsoft.VisualStudioCode -e
Name      Id                      Version Source
-----
Microsoft Visual Studio Code Microsoft.VisualStudioCode 1.112.0 winget
```

- winget search Notepad++.Notepad++ -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search Notepad++.Notepad++ -e
Name      Id                      Version Source
-----
Notepad++ Notepad++.Notepad++ 8.9.3  winget
```

- winget search WildfireGames.0AD -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget search WildfireGames.0AD -e
Name      Id                      Version Source
-----
0 A.D. WildfireGames.0AD 0.28.0  winget
```

2. Comprobación de software instalado

- winget list Microsoft.PowerToys -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list Microsoft.PowerToys -e
Name                               Id                               Version Available Source
-----
PowerToys (Preview) x64 Microsoft.PowerToys 0.97.2 0.98.0 winget
```

- winget list Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e
Name                               Id                               Version Source
-----
Process Explorer Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer 17.10 winget
```

- winget list Valve.Steam -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list Valve.Steam -e
Name Id                               Version Source
-----
Steam Valve.Steam 2.10.91.91 winget
```

- winget list Microsoft.VisualStudioCode -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list Microsoft.VisualStudioCode -e
Name                               Id                               Version Source
-----
Microsoft Visual Studio Code (U... Microsoft.VisualStudioCode 1.112.0 winget
```

- winget list Notepad++.Notepad++ -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list Notepad++.Notepad++ -e
Name                               Id                               Version Source
-----
Notepad++ (64-bit x64) Notepad++.Notepad++ 8.9.3 winget
```

- winget list WildfireGames.0AD -e

```
PS C:\Users\ivanm> winget list WildfireGames.0AD -e
Name Id                               Version Source
-----
0 A.D. WildfireGames.0AD 0.28.0 winget
```

La diferencia fundamental entre estos comandos reside en el origen de la información y su propósito final. Mientras que winget search consulta los repositorios en la nube para descubrir software disponible para instalar, winget list actúa como un inventario local que muestra únicamente lo que ya está en el equipo. Por último, winget upgrade funciona como un puente de mantenimiento: compara la versión instalada con la del repositorio para aplicar actualizaciones. Es el método más fiable para gestionar el software, ya que permite verificar versiones y mejorar la seguridad del sistema de forma precisa y centralizada.

Actividad 4. Actualización Plus

Objetivo	Saber comprobar si un programa concreto tiene upgrade o no mediante WinGet.
Tareas	• Elige tres programas instalados en tu equipo. • Para cada uno, usa winget upgrade filtrando por Id o nombre exacto. • Anota qué salida obtienes cuando sí hay actualización y qué salida obtienes cuando no la hay. • Explica cuál te parece el método más fiable: winget list --upgrade-available o winget upgrade filtrado, y por qué.
Pistas / comandos	• winget upgrade --id Microsoft.VisualStudioCode -e • winget upgrade --id Microsoft.PowerToys -e • winget list --upgrade-available
Entrega	Comparativa corta entre ambos enfoques y comandos usados.
Se trabaja	Comprobación puntual de updates, lectura crítica de la salida.

```

PS C:\Users\ivanm> winget upgrade --id Microsoft.VisualStudioCode -e
No available upgrade found.
No newer package versions are available from the configured sources.
PS C:\Users\ivanm> winget upgrade --id Microsoft.PowerToys -e
Found PowerToys [Microsoft.PowerToys] Version 0.98.0
This application is licensed to you by its owner.
Microsoft is not responsible for, nor does it grant any licenses to, third-p
arty packages.
Downloading https://github.com/microsoft/PowerToys/releases/download/v0.98.0
/PowerToysUserSetup-0.98.0-x64.exe
████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████ 376 MB / 376 MB
Successfully verified installer hash
Starting package install...
Successfully installed
PS C:\Users\ivanm> winget list --upgrade-available

```

Name	Id	Version	Available	Source
WinRAR 7.13 (64...	RARLab.WinRAR	7.13.0	7.20.0	winget
LibreOffice 25...	TheDocumentFoun...	25.8.3.2	26.2.1.2	winget
GitHub CLI	GitHub.cli	2.83.2	2.88.1	winget
Oracle VirtualB...	Oracle.VirtualB...	7.2.4	7.2.6	winget
Microsoft Edge	Microsoft.Edge	146.0.3856.72	146.0.3856.78	winget
Microsoft Visua...	Microsoft.VCRed...	12.0.30501.0	12.0.40664.0	winget
Microsoft Visua...	Microsoft.VCRed...	14.44.35211.0	14.50.35719.0	winget
Microsoft Windo...	Microsoft.DotNe...	6.0.11	6.0.36	winget
Microsoft Windo...	Microsoft.DotNe...	8.0.23	8.0.25	winget
Microsoft Visua...	Microsoft.VCRed...	14.44.35211.0	14.50.35719.0	winget
Microsoft Visua...	Microsoft.VCRed...	12.0.30501.0	12.0.40664.0	winget
Telegram Desktop	Telegram.Telegr...	6.6.1	6.6.2	winget
Microsoft Teams	Microsoft.Teams	25306.804.4102...	26043.2016.4478...	winget
Terminal Windows	Microsoft.Windo...	1.23.20211.0	1.24.10621.0	winget
Subsistema de W...	Microsoft.WSL	2.6.1.0	2.6.3	winget

```

15 upgrades available.

```

En la captura se observa que el listado global es útil para ver todo lo pendiente de un vistazo, pero el comando de upgrade por ID es más informativo para un programa concreto, ya que muestra el proceso de descarga y confirmación de la instalación (como se ve con PowerToys) o confirma explícitamente que ya estamos al día (como con VS Code).

El filtrado por ID exacto resulta más fiable porque evita errores de coincidencia de nombres y asegura que estamos consultando la versión específica del paquete que nos interesa en ese momento.

Actividad 5. Diseña tu pack ideal con Winget

Objetivo

Aplicar todo lo visto creando un conjunto de software coherente para un perfil real de usuario.

Tareas

- Elige un perfil de usuario: desarrollador, diseñador, jugador, administración o creador de contenido.
- Selecciona 5 programas que instalarías con WinGet para ese perfil elegido y justifícalo.
- Busca sus Ids, redacta los comandos exactos e indica para qué sirve cada uno.
- Añade una reflexión final: por qué WinGet puede ser útil para preparar muchos equipos en poco tiempo.

Pistas / comandos

- `winget search <programa>`
- `winget show --id <ID> -e`
- `winget install --id <ID> -e`

Entrega

Documento breve con perfil, selección de programas y comandos exactos.

Se trabaja

Transferencia de aprendizaje a un caso real.

He seleccionado el perfil de desarrollador.

Búsqueda y verificación de IDs:

- `winget search Git.Git -e`
- `winget search Postman -e`

Instalación precisa:

- `winget install --id Git.Git -e`
- `winget install --id Docker.DockerDesktop -e`
- `winget install --id Postman.Postman -e`
- `winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e`
- `winget install --id dbeaver.dbeaver -e`

Programa	ID Exacto	¿Para qué sirve?
Git	Git.Git	Sistema de control de versiones fundamental para gestionar código y colaborar en proyectos.
Docker Desktop	Docker.DockerDesktop	Permite crear y gestionar contenedores, facilitando que las aplicaciones funcionen igual en cualquier equipo.

Postman	Postman.Postman	Herramienta imprescindible para diseñar, probar y documentar APIs (servicios web).
Node.js (LTS)	OpenJS.NodeJS.LTS	Entorno de ejecución para JavaScript fuera del navegador, necesario para herramientas de construcción y servidores.
DBeaver Community	dbeaver.dbeaver	Gestor de bases de datos universal que permite conectarse a SQL Server, MySQL, SQLite, etc.

Actividad 6. Mantenimiento real con uninstall, repair y upgrade

Objetivo	Practicar el mantenimiento de software con WinGet usando desinstalación, reparación y comprobación de actualización.
Tareas	• Elige un programa que tengas instalado y que no sea crítico para el sistema. • Comprueba primero si tiene una actualización disponible con winget upgrade --id <ID> -e. • Si la tiene, anota la versión instalada y la versión disponible. • Ejecuta winget repair sobre otro programa compatible o investiga si el paquete permite reparación. • Finalmente, desinstala un programa de prueba con winget uninstall y vuelve a comprobar con winget list que ya no aparece.
Pistas / comandos	• winget upgrade --id Microsoft.PowerToys -e • winget repair --id Microsoft.PowerToys -e • winget uninstall --id Microsoft.PowerToys -e • winget list powertoys
Entrega	Capturas o salida de comandos y una breve explicación indicando qué diferencia hay entre reparar, actualizar y desinstalar.
Reto extra	Consulta la ayuda de winget repair y explica por qué no todos los paquetes permiten repararse igual o siquiera permiten reparación.

He elegido el juego 0 A.D. para las pruebas de mantenimiento, ya que no es crítico para el funcionamiento del sistema

```
PS C:\Users\ivanm> winget list WildfireGames.0AD
Name      Id                      Version Source
-----
0 A.D. WildfireGames.0AD 0.28.0  winget
PS C:\Users\ivanm> winget upgrade --id WildfireGames.0AD -e
No available upgrade found.
No newer package versions are available from the configured sources.
PS C:\Users\ivanm> winget repair --id WildfireGames.0AD -e
Found 0 A.D. [WildfireGames.0AD]
The installer technology in use does not support repair.
PS C:\Users\ivanm> winget uninstall --id WildfireGames.0AD -e
Found 0 A.D. [WildfireGames.0AD]
Starting package uninstall...
Successfully uninstalled
PS C:\Users\ivanm> winget list WildfireGames.0AD
No installed package found matching input criteria.
```

Diferencia entre reparar, actualizar y desinstalar.

La diferencia es sencilla: reparar sirve para arreglar el programa si deja de funcionar correctamente pero manteniendo la misma versión; actualizar sirve para descargar e instalar una versión más nueva con mejoras o correcciones; y desinstalar sirve para borrar el programa por completo del equipo cuando ya no lo necesitamos.

¿Por qué no todos permiten reparación?

Al consultar `winget repair --help`, se entiende que la capacidad de reparar depende de cómo el desarrollador creó el instalador original. Muchos programas en WinGet son simples archivos ejecutables (.exe) que no incluyen una rutina de reparación interna, por lo que el comando no funcionará igual que en un instalador de tipo .msi que sí suele estar preparado para esto.

Actividad 7. Automatización con export, edición de JSON e import

Objetivo	Aprender a exportar una configuración de paquetes, editar el archivo JSON y usarlo para automatizar instalaciones con import.
Tareas	• Exporta un conjunto de aplicaciones a un archivo JSON. • Abre ese archivo y editalo para que incluya los paquetes elegidos en la Actividad 5 más el Visual Studio. • Revisa que los Id sean correctos. • Guarda el JSON y explica qué cambiarías si quisieras reutilizarlo en otro equipo. • Ejecuta el comando de importación y chequea resultados. Antes desinstala todos los programas que se van a instalar según el JSON.
Pistas / comandos	• winget export -o paquetes-clase.json • winget import -i paquetes-clase.json • winget show --id Microsoft.VisualStudioCode -e • winget show --id Microsoft.PowerToys -e • winget show --id Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer -e • winget show --id Notepad++.Notepad++ -e
Entrega	Debes entregar el archivo JSON editado y un comentario breve, de 6 a 8 líneas, explicando para qué sirven export e import en un entorno real.
Reto extra	Añade un quinto paquete de tu elección al JSON y justifica por qué tendría sentido incluirlo en una instalación automática para un PC de desarrollo.

Json de salida del export:

```
{
  "$schema": "https://aka.ms/winget-packages.schema.2.0.json",
  "CreationDate": "2026-03-25T17:56:37.194-00:00",
  "Sources": [
    {
      "Packages": [
        {
          "PackageIdentifier": "Notepad++.Notepad++"
        },
        {

```

```
"PackageIdentifier": "RARLab.WinRAR"

},

{

  "PackageIdentifier": "TheDocumentFoundation.LibreOffice"

},

{

  "PackageIdentifier": "GitHub.cli"

},

{

  "PackageIdentifier": "Oracle.VirtualBox"

},

{

  "PackageIdentifier": "Microsoft.GameInput"

},

{

  "PackageIdentifier": "Nvidia.PhysX"

},

{

  "PackageIdentifier": "Google.Chrome.EXE"

},

{

  "PackageIdentifier": "Microsoft.Edge"

},

{

  "PackageIdentifier": "Valve.Steam"

},

{

  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2013.x64"
```

```
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2015+.x86"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2012.x86"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Google.ChromeRemoteDesktopHost"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.DotNet.DesktopRuntime.6"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2012.x64"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.DotNet.DesktopRuntime.8"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2015+.x64"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VCRedist.2013.x86"  
},  
  
{  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.Sysinternals.ProcessExplorer"  
},
```

```
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.OneDrive"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Insomnia.Insomnia"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Telegram.TelegramDesktop"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.VisualStudioCode"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.PowerToys"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.Teams"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.AppInstaller"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.DirectX"  
  
},  
  
{  
  
  "PackageIdentifier": "Microsoft.UI.Xaml.2.7"  
  
},  
  
{
```

```

    "PackageIdentifier": "Microsoft.UI.Xaml.2.8"

  },

  {

    "PackageIdentifier": "Microsoft.VCLibs.Desktop.14"

  },

  {

    "PackageIdentifier": "Microsoft.WindowsTerminal"

  },

  {

    "PackageIdentifier": "Microsoft.WSL"

  }

],

"SourceDetails": {

  "Argument": "https://cdn.winget.microsoft.com/cache",

  "Identifier": "Microsoft.Winget.Source_8wekyb3d8bbwe",

  "Name": "winget",

  "Type": "Microsoft.PreIndexed.Package"

}

}

],

"WinGetVersion": "1.28.220"

}

```

Utilidad de export e import

En un entorno profesional de desarrollo, los comandos export e import son esenciales para la automatización y la consistencia de los sistemas. El comando export nos permite generar un respaldo o "receta" con todas las aplicaciones necesarias para un flujo de trabajo específico. Por otro lado, import permite replicar esa configuración exacta en cualquier otro equipo nuevo de forma masiva, ahorrando horas de descargas manuales. Esta combinación es vital en empresas para asegurar que todos los desarrolladores utilicen las mismas versiones de las herramientas, evitando errores de compatibilidad. Además, facilita enormemente la recuperación del entorno de trabajo tras un fallo del sistema o al renovar el hardware.

Reto Extra: Quinto paquete añadido

He incluido Microsoft.WindowsTerminal en el archivo JSON.

Para un desarrollador, la Terminal de Windows es indispensable porque permite gestionar múltiples pestañas de PowerShell, CMD y subsistemas de Linux (WSL) en una sola ventana moderna. Esto centraliza todas las herramientas de línea de comandos necesarias para programar, mejorando drásticamente la organización y productividad. Para garantizar que el archivo funcione en cualquier PC, lo ideal es eliminar los campos de versiones específicas y dejar solo el PackageIdentifier. De este modo, WinGet buscará siempre la versión más compatible y reciente disponible en el nuevo equipo, evitando errores si una versión antigua ya ha sido retirada del repositorio.

Json modificado:

```
{
  "$schema" : "https://aka.ms/winget-packages.schema.2.0.json",
  "CreationDate" : "2026-03-25T17:56:37.194-00:00",
  "Sources" : [
    {
      "Packages" : [
        { "PackageIdentifier" : "Microsoft.VisualStudioCode" },
        { "PackageIdentifier" : "Microsoft.PowerToys" },
        { "PackageIdentifier" : "Notepad++.Notepad++" },
        { "PackageIdentifier" : "Git.Git" },
        { "PackageIdentifier" : "Docker.DockerDesktop" },
        { "PackageIdentifier" : "Postman.Postman" },
        { "PackageIdentifier" : "OpenJS.NodeJS.LTS" },
        { "PackageIdentifier" : "dbeaver.dbeaver" },
        { "PackageIdentifier" : "Microsoft.WindowsTerminal" }
      ],
      "SourceDetails" : {
        "Argument" : "https://cdn.winget.microsoft.com/cache",
        "Identifier" : "Microsoft.Winget.Source_8wekyb3d8bbwe",
```

```
"Name" : "winget",  
  
"Type" : "Microsoft.PreIndexed.Package"  
  
}  
  
}  
  
],  
  
"WinGetVersion" : "1.28.220"  
  
}
```

Criterios de evaluación orientativos

Criterio	Peso
Identifica correctamente el Id exacto de los paquetes	15%
Usa de forma adecuada search, show, list, install y upgrade	20%
Redacta comandos exactos sin ambigüedad	20%
Explica con claridad la diferencia entre software disponible y software instalado	15%
Presenta la entrega de forma clara, limpia y completa	30%