

Milo

Cane · Rough Collie · 2 anni 3 mesi · 24.4 kg · Maschio

Periodo: Sempre

Generato il 12 set 2026, 17:20

In questo referto:  Terapie ·  Monitoraggio condizione ·  Segni vitali ·  Benessere · 
Storico e note

Riepilogo

ADERENZA ALLA TERAPIA

501/523 dosi (96%)

2 dimenticate · 8 saltate

RIEPILOGO SINTOMI

13 eventi · intensità media 2,5/5

Intuizioni

Dall'ultima visita veterinaria

Dal 26 ago 2026:

- Sintomi registrati: 1
- Peso: da 23.8 a 24.4 kg
- Il peso è rimasto stabile nelle ultime 26 settimane (intorno a 24.4 kg).
- Negli ultimi 30 giorni hai registrato 85 dosi date e 0 saltate.
- I valori recenti di Folate sono in calo (da 28.1 a 18.9 ug/L).
- I valori recenti di Cobalamin (B12) sono in aumento (da 148 a 611 ng/L).

Questo è un andamento nei dati che hai inserito tu. Non è una diagnosi né una causa, e non indica alcuna malattia. Parla della salute del tuo animale con il veterinario.

Farmaci

NOME	FREQUENZA	DOSI SOMMINISTRATE	STATO
Pancreatic enzyme powder (PancreVed) Altro · 1 tsp	Due volte al giorno 07:30 · 18:30	299 (4 saltate)	Attivo
Cobalamin (vitamin B12), oral Pastiglia · 1 cpr	Una volta al giorno 08:00	149 (2 saltate)	Attivo
Tylosin Altro · 250 mg	Due volte al giorno 07:30 · 18:30	53 (2 saltate)	Terminato il 7 ago 2026

Vaccinazioni

Storico (4)

ESEGUITO IL	VACCINO	PROSSIMA	NOTE
24 apr 2026	Kennel cough (Bordetella)	24 apr 2027	Given at the four-week check
5 feb 2026	Leptospirosis	5 feb 2027	
30 lug 2025	DHPP (distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza)	30 lug 2026	Annual booster
18 set 2024	Rabies	18 set 2027	Three-year vaccine




Monitoraggio condizione

Feci

306 registrazioni in 94 giorni · in media 3,3 al giorno · massimo in un giorno: 5.

Andamento delle feci



Punteggio: 1 dure e secche · 3 formate (la condizione buona) · 5 a mucchio · 7 liquide. Un pallino per ogni scarica. Le registrazioni senza punteggio lo ricavano dalla consistenza; la patina gelatinosa non ha punteggio ed è scritta nella riga.

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO	
11 set 2026	2	3,5 (3-4)	09:04 13:11	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
10 set 2026	2	3,5 (3-4)	09:53 13:15	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
4 set 2026	2	3,5 (3-4)	09:52 12:12	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
3 set 2026	2	3,5 (3-4)	08:55 12:32	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
28 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:38 12:39	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO	
27 ago 2026	2	3,5 (3-4)	08:46 12:33	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
21 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:18 12:34	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
20 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:32 13:04	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
14 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:02 13:04	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
13 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:11 12:59	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
7 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:20 13:07	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
6 ago 2026	2	3,5 (3-4)	09:40 12:43	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
31 lug 2026	2	3,5 (3-4)	09:32 12:32	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
30 lug 2026	2	3,5 (3-4)	09:45 12:07	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
24 lug 2026	2	3,5 (3-4)	09:17 12:10	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
23 lug 2026	2	3,5 (3-4)	08:50 12:21	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO
19 lug 2026	4	6,7 (6–7)	Molli · Con patina gelatinosa · Liquide ×2 · Verdi ×2 · Arancioni ×2 · Voluminose ×4
18 lug 2026	4	5	Cow-plop (schiacciate) ×3 · Con patina gelatinosa · Verdi ×2 · Beige ×2 · Voluminose ×4
17 lug 2026	4	6	Molli ×4 · Gialle · Arancioni · Verdi ×2 · Voluminose ×4
16 lug 2026	4	5,3 (5–6)	Con patina gelatinosa · Molli · Cow-plop (schiacciate) ×2 · Arancioni ×2 · Beige · Gialle · Voluminose ×4
15 lug 2026	4	6,5 (6–7)	Liquide · Con patina gelatinosa ×2 · Molli · Beige ×3 · Verdi · Voluminose ×4
14 lug 2026	4	6,3 (6–7)	Con patina gelatinosa · Molli ×2 · Liquide · Gialle ×2 · Verdi · Arancioni · Voluminose ×4
13 lug 2026	4	6,0 (5–7)	Cow-plop (schiacciate) · Molli · Liquide · Con patina gelatinosa · Arancioni ×2 · Verdi ×2 · Voluminose ×4
12 lug 2026	4	7	Con patina gelatinosa ×2 · Liquide ×2 · Arancioni · Verdi ×2 · Gialle · Voluminose ×4 Orange, and it went through him fast
11 lug 2026	4	5,5 (5–6)	Con patina gelatinosa ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Molli · Gialle · Arancioni · Beige ×2 · Voluminose ×4
10 lug 2026	4	5,7 (5–6)	Molli ×2 · Con patina gelatinosa · Cow-plop (schiacciate) · Verdi ×2 · Arancioni · Gialle · Voluminose ×4
9 lug 2026	4	5,8 (5–7)	Cow-plop (schiacciate) ×2 · Liquide · Molli · Arancioni ×2 · Beige · Gialle · Voluminose ×4
8 lug 2026	4	6,3 (6–7)	Molli ×2 · Liquide · Con patina gelatinosa · Beige ×3 · Verdi · Voluminose ×4 Jelly-like coating on it this morning
7 lug 2026	4	6,7 (6–7)	Liquide ×2 · Molli · Con patina gelatinosa · Beige · Gialle · Verdi · Arancioni · Voluminose ×4
6 lug 2026	4	6,5 (5–7)	Liquide ×3 · Cow-plop (schiacciate) · Gialle ×3 · Arancioni · Voluminose ×4 Back to how it was in March. Nothing has changed at our end.
3 lug 2026	2	3,5 (3–4)	09:28 4 · Morbide ma formate 13:12 3 · Tootsie roll (ben formate), Beige

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO	
2 lug 2026	2	3,5 (3-4)	08:51 12:41	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
26 giu 2026	2	3,5 (3-4)	09:00 12:27	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
25 giu 2026	2	3,5 (3-4)	09:55 12:37	4 · Morbide ma formate, Beige 3 · Tootsie roll (ben formate)
19 giu 2026	2	3,5 (3-4)	08:47 13:00	4 · Morbide ma formate, Beige 3 · Tootsie roll (ben formate)
18 giu 2026	2	3,5 (3-4)	08:49 13:12	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
12 giu 2026	2	3,5 (3-4)	08:50 12:12	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate, Beige
11 giu 2026	2	3,5 (3-4)	08:47 13:05	4 · Morbide ma formate 3 · Tootsie roll (ben formate)
5 giu 2026	2	3,5 (3-4)	09:44 12:20	4 · Morbide ma formate 3 · Tootsie roll (ben formate)
4 giu 2026	2	3,5 (3-4)	09:24 12:56	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
29 mag 2026	2	3,5 (3-4)	09:30 12:32	3 · Tootsie roll (ben formate), Beige 4 · Morbide ma formate
28 mag 2026	2	3,5 (3-4)	08:53 12:49	4 · Morbide ma formate 3 · Tootsie roll (ben formate), Beige

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO	
22 mag 2026	2	3,5 (3–4)	09:41 12:12	4 · Morbide ma formate 3 · Tootsie roll (ben formate), Beige
21 mag 2026	2	3,5 (3–4)	09:54 12:34	3 · Tootsie roll (ben formate) 4 · Morbide ma formate
15 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige	
14 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
13 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
12 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige	
11 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
9 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige	
8 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
7 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
6 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige	
5 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
3 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige	
2 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	
1 mag 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle	

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO
30 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
29 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
27 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
26 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
25 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
24 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
23 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
21 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
20 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
19 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
18 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige First one I would call properly formed
17 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
15 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
14 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
13 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle

QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO
12 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Gialle · Beige
11 apr 2026	3	5,0 (4–6)	Morbide ma formate · Molli · Cow-plop (schiacciate) · Beige · Gialle
9 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
8 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
7 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Gialle ×2 · Beige ×2 · Chiare · Voluminose ×5
6 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
5 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
3 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5 Four hours after breakfast and it is still like this
2 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
1 apr 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Gialle ×2 · Beige ×2 · Chiare · Voluminose ×5
31 mar 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
30 mar 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
28 mar 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
27 mar 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
26 mar 2026	5	4,2 (2–6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Gialle ×2 · Beige ×2 · Chiare · Voluminose ×5


QUANDO	VOLTE	PUNTEGGIO	COSA SI È VISTO
25 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
24 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
22 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
21 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5
20 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Gialle ×2 · Beige ×2 · Chiare · Voluminose ×5
19 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Beige ×2 · Chiare ×2 · Gialle · Voluminose ×5
18 mar 2026	5	4,2 (2-6)	Friabili ×2 · Molli ×2 · Cow-plop (schiacciate) · Chiare ×2 · Gialle ×2 · Beige · Voluminose ×5

Esami del sangue

Folate – ug/L



Cobalamin (B12) – ng/L



ESAME	RANGE VET	ULTIMO	MIN-MAX	FUORI RANGE
Folate	7.7–24.4 ug/L	18.9 ug/L	18.9–31.5	2/3
Cobalamin (B12)	251–908 ng/L	611 ng/L	148–611	1/3
TLI (trypsin-like immunoreactivity)	5.7–45.2 ug/L	1.4 ug/L	1.2–1.4	2/2




Peso

Andamento: +0,4 kg nel periodo

Nello stesso periodo: 258 pasti registrati in 129 giorni · in media 575 g al giorno.

Andamento del peso



QUANDO	PESO	NOTE
8 set 2026, 09:20	24.4 kg	Back to his weight from before he got ill
18 ago 2026, 09:40	23.8 kg	
28 lug 2026, 09:15	22.9 kg	Back on the way up
14 lug 2026, 09:35	22.6 kg	Dropped again during the bad fortnight
30 giu 2026, 09:45	23.1 kg	
9 giu 2026, 09:20	22 kg	Coat looking better too
19 mag 2026, 09:30	20.9 kg	
5 mag 2026, 10:05	19.8 kg	First gain since January
21 apr 2026, 09:15	19.2 kg	Lowest point
7 apr 2026, 09:25	20.4 kg	Ribs and hips visible

QUANDO	PESO	NOTE
24 mar 2026, 17:40	22.1 kg	Eating more than ever and still losing
8 mar 2026, 09:10	24 kg	Routine weigh-in, before any of this started

Sintomi

Intensità dei sintomi nel tempo



QUANDO	SINTOMO	INTENSITÀ	NOTE
30 ago 2026 19:00	Bassa energia	1 – Molto lieve	Hot day, nothing more
20 lug 2026 07:10	Diarrea	1 – Molto lieve	Settling — day nine on tylosin
14 lug 2026 09:35	Cambio di peso	2 – Lieve	Lost half a kilo this fortnight
9 lug 2026 21:00	Flatulenza eccessiva	3 – Moderato	Same as before diagnosis
6 lug 2026 06:40	Diarrea	3 – Moderato	Back to four a day out of nowhere
22 mag 2026 17:30	Bassa energia	1 – Molto lieve	Only after a long walk now
27 apr 2026 07:05	Diarrea	2 – Lieve	Softer than yesterday, still formed
19 apr 2026 20:40	Flatulenza eccessiva	2 – Lieve	Better than it was
3 apr 2026 07:20	Diarrea	4 – Grave	Volume is the thing — enormous

QUANDO	SINTOMO	INTENSITÀ	NOTE
28 mar 2026 18:00	Bassa energia	3 – Moderato	<i>Sleeps through walks he used to love</i>
23 mar 2026 21:15	Flatulenza eccessiva	3 – Moderato	<i>Rumbling gut all evening</i>
21 mar 2026 06:50	Diarrea	4 – Grave	<i>Five times yesterday, pale and greasy</i>
18 mar 2026 08:30	Cambio di peso	4 – Grave	<i>Losing weight on more food, not less</i>



Storico e note

Visite veterinarie

DATA	MOTIVO	NOTE
26 ago 2026	Follow-up after the tylosin course Dr. Sarah Whitfield · Costo 55,00	Stools settled within nine days of starting and have stayed settled since it finished. Weight 23.8 kg. Cobalamin 611 ng/L, folate back in range. Continue enzymes for life.
8 lug 2026	Stools worse again over the past fortnight Dr. Sarah Whitfield · Costo 110,00	Enzymes unchanged and given correctly — the diary shows it. Weight off 500 g. Folate up again at 31.5 ug/L. Treating for small intestinal bacterial overgrowth: tylosin for four weeks.
7 mag 2026	Four-week check Dr. Sarah Whitfield · Costo 55,00	Gained 600 g. Stools down to two or three a day and holding shape. Owner is mixing the enzyme dose to the volume of food rather than per meal, which is what we want.
9 apr 2026	TLI result Dr. Sarah Whitfield · Costo 90,00	TLI 1.2 ug/L (ref 5.7-45.2) — exocrine pancreatic insufficiency. Cobalamin 148 ng/L, low. Folate 28.1 ug/L, high, which can point to small intestinal overgrowth; watch and see. Starting powdered enzymes with every meal and oral cobalamin daily.

Diario cibo

258 pasti nel periodo, in media 2,0 al giorno. Orari ricorrenti: 07:00 · 18:00. Alimenti: Low-fat kibble, soaked (210) · Dry kibble (chicken) (48). Consistenza: Crocchette ammolate (210).

Pasti — ultimi 14 giorni

QUANDO	CIBO	QUANTITÀ	NOTE
11 set 2026 18:41	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	290 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
11 set 2026 07:05	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	290 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
10 set 2026 18:49	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	280 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
10 set 2026 07:30	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	280 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
9 set 2026 18:37	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	270 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
9 set 2026 07:16	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	270 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
8 set 2026 18:29	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	260 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1. tsp (1 tsp per 250 g of food)	
8 set 2026 07:53	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	260 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1. tsp (1 tsp per 250 g of food)	

QUANDO	CIBO	QUANTITÀ	NOTE
4 set 2026 18:24	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	270 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
4 set 2026 07:48	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	270 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.1 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
3 set 2026 18:06	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	260 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1. tsp (1 tsp per 250 g of food)	
3 set 2026 07:50	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	260 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1. tsp (1 tsp per 250 g of food)	
2 set 2026 18:41	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	300 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
2 set 2026 07:23	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	300 g Ha mangiato metà Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
1 set 2026 18:23	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	290 g Ha mangiato metà Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	
1 set 2026 07:42	Low-fat kibble, soaked Pasto · Crocchette ammolate · mixed in, left to stand 20 min	290 g Ha mangiato tutto Enzimi: 1.2 tsp (1 tsp per 250 g of food)	

Profilo pet e note

Condizioni croniche: IPE (insufficienza pancreatica)

Allergie: None known

Note importanti: Exocrine pancreatic insufficiency, diagnosed March 2026. Enzymes with EVERY meal, mixed in and left to sit for 20 minutes before feeding. Do not feed anything, including treats, without enzymes.

Questo referto contiene dati inseriti dall'utente ed è inteso solo come supporto alla discussione durante le visite veterinarie. Non è una cartella clinica e non costituisce evidenza medica.

Creato con Sereno — monitoraggio della salute del pet · serenopet.com