## LABORATORIO POLIMORFISMO

## INTEGRANTES: LAURA VALENTINA VARGAS SIERRA IVONE GISELA LÓPEZ CRUZ

• CREE UN PROYECTO LLAMADAO calculadora2

LINK: https://github.com/IvoneLopez2407/Laboratorio-Polimorfismo.git LA INTERFAZ:

```
package com.mycompany.calculadora2;

public interface InterfazCalculadora {
    void solicitarNumeros();
    int sumarEnteros();
    int restarEnteros(/*int numero1, int numero2*/);
    int multiplicarEnteros();
    int dividirEnteros();
    double calcularRaizCuadrada();
}
```

## UNA CLASE IMPLEMENTADORA LLAMADA CalculadoraNormal

```
package com.mycompany.calculadora2;

import javax.swing.JOptionPane;

public class CalculadoraNormal implements InterfazCalculadora{

protected int numero1;

protected int numero2;
```

```
public CalculadoraNormal() {
  public CalculadoraNormal (int numero1, int numero2) {
    this.numero1 = numero1;
    this.numero2 = numero2;
  }
  @Override
  public void solicitarNumeros(){
    numero1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite el numero1 para
Calculadora Normal"));
    numero2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite el numero2 para
Calculadora Normal"));
  }
  @Override
  public int sumarEnteros(/*int numero1, int numero2*/) {
    return numero1 + numero2;
  }
  @Override
  public int restarEnteros() {
    return numero1 - numero2;
  }
  @Override
  public int multiplicarEnteros() {
    return numero1*numero2;
  }
```

```
@Override
public int dividirEnteros(){
    return numero1/numero2;
}

@Override
public double calcularRaizCuadrada() {
    return Math.sqrt(numero1);
}
```

## UNA SEGUNDA CLASE IMPLEMENTADORA LLAMADA Calculadora Especial

package com.mycompany.calculadora2;

```
import javax.swing.JOptionPane;
```

public class CalculadoraEspecial implements InterfazCalculadora {

```
int numero1;
int numero2;

public CalculadoraEspecial() {
    public CalculadoraEspecial (int numero1, int numero2) {
        this.numero1 = numero1;
        this.numero2 = numero2;
    }
}
```

```
}
  @Override
  public void solicitarNumeros(){
    numero1 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite\ el\ numero1\ para
Calculadora Especial"));
    numero2 = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite el numero2 para
Calculadora Especial"));
  }
  @Override
  public int sumarEnteros() {
    return (numero1 + numero2)/2;
  @Override
  public int restarEnteros() {
    return (numero1 - numero2)/2;
  }
  @Override
  public int multiplicarEnteros() {
    return (numero1 * numero2)/2;
  }
  @Override
  public int dividirEnteros() {
    return (numero1 / numero2)/2;
  @Override
  public double calcularRaizCuadrada() {
```

```
return (Math.sqrt (numero1))/2;
  }
}
EN EL MAIN:
package com.mycompany.calculadora2;
public class Calculadora2 {
  public static void main(String[] args) {
    InterfazCalculadora clienteCalculadoraNormal = new CalculadoraNormal();
    clienteCalculadoraNormal.solicitarNumeros();
    System.out.println("La suma es: "+clienteCalculadoraNormal.sumarEnteros());
    System.out.println("La resta es: "+clienteCalculadoraNormal.restarEnteros());
    System.out.println("La multiplicacion es: "+clienteCalculadoraNormal.multiplicarEnteros());
    System.out.println("La division es: "+clienteCalculadoraNormal.dividirEnteros());
    System.out.println("La raiz cuadrada es:
"+clienteCalculadoraNormal.calcularRaizCuadrada()+"\n");
    InterfazCalculadora clienteCalculadoraEspecial = new CalculadoraEspecial();
    clienteCalculadoraEspecial.solicitarNumeros();
     System.out.println("La suma es: "+clienteCalculadoraEspecial.sumarEnteros());
     System.out.println("La resta es: "+clienteCalculadoraEspecial.restarEnteros());
    System.out.println("La multiplicacion es: "+clienteCalculadoraEspecial.multiplicarEnteros());
    System.out.println("La division es: "+clienteCalculadoraEspecial.dividirEnteros());
    System.out.println("La raiz cuadrada es:
"+clienteCalculadoraEspecial.calcularRaizCuadrada());
}
```