

Ivy_MVP验收标准

Ivy MVP 可判定验收标准

功能一 → 照片输入与基础管理

验收条目（只能回答“是 / 否”）	用什么方式验证
1. 在相机权限已允许时，用户是否既能拍摄照片、也能从系统相册导入照片；且在拍摄路径中，是否能在按下快门前分别选择产品提供的风格、滤镜和相纸，并使拍摄结果与取景页当前显示的选择一致？	在真机上分别完成相机拍摄和系统相册导入；再逐一选择所有可用拍摄组合，对比取景页、拍摄结果及记录中保存的选项标识。
2. 用户是否能在照片保存前添加、修改或清空短笔记；短笔记是否接受系统键盘能够输入的任意语言文字和 emoji；保存记录、退出 App、重新打开后，内容是否仍与保存时逐字逐符号一致？	分别输入纯中文、纯英文、混合语言、仅 emoji、文字加 emoji 和空笔记；保存后强制结束 App，重新打开并逐字逐符号核对。
3. 用户保存的记录是否会在 App 重启后继续存在，且删除该记录后，照片、短笔记和关联卡片是否都不再出现在 App 的任何页面？	保存一条记录并重启 App；随后删除，再检查拍摄记录、相册、当日轨迹和搜索结果。
4. 当用户拒绝相机权限时，App 是否显示包含“无法使用相机”说明和“前往系统设置”按钮的权限状态页，点击按钮是否能打开该 App 的系统设置页面，并且系统相册导入入口是否仍可使用？	在系统设置中关闭相机权限，冷启动 App 进入照片输入页，检查文案与按钮，确认设置跳转，并从系统相册成功导入一张照片。
5. 当设备没有网络时，用户是否仍能拍照、选择风格 / 滤镜 / 相纸、填写短笔记并把记录保存到本机，且该记录明确显示为“AI 待生成”而不是保存失败？	开启飞行模式并关闭 Wi-Fi，完成一条包含短笔记的拍摄记录；重启 App，确认记录仍存在且状态为“AI 待生成”。

功能二 → 可修改的 AI 情绪卡片

验收条目（只能回答“是 / 否”）	用什么方式验证
1. 在网络可用且 AI 返回符合约定的数据时，生成的卡片是否包含原照片、创建时间、产品允许列表内的内部情绪类别、长度为 1 至 24 个 Unicode 字素的情绪显示文字，以及长度为 1 至 80 个 Unicode 字素的总结；显示文字和总结是否允许任何语言及 emoji、但不显示 JSON、Markdown 或 HTML 标记，并与已确认的 MVP 卡片设计基准一致？	使用包含中文、英文、混合语言和 emoji 短笔记的固定测试照片请求真实 AI 服务；核对字段、Unicode 字素数量和格式，再与设计基准截图对照。
2. 对验收前已标注为不同内部情绪类别的每一组对照图片，AI 是否返回不同的内部情绪类别，并且去除首尾空白后的情绪显示文字和总结是否都不完全相同？	建立并冻结一组具有不同预期情绪类别的成对测试图片；使用同一模型版本和同一提示词运行全部图片，逐对比较内部类别、显示文字和总结。

验收条目（只能回答“是 / 否”）	用什么方式验证
3. 用户是否能在保存卡片前修改 AI 给出的情绪标签，并且确认后，相册、卡片详情和当日轨迹是否全部显示用户修改后的标签？	让 AI 返回一个标签，手动改成另一个标签并确认；进入三个页面逐一核对，不接受任何页面仍显示旧标签。
4. AI 结果准备完成后，界面是否依次出现“空白相纸进入画面—照片与文字显影—完整卡片停留”三个可观察状态，而不是直接切换到成品卡片或只显示加载图标？	使用可控制返回时间的测试环境录屏；逐帧确认三个状态均出现，并在动画结束后核对最终卡片内容。
5. 当生成过程中断网 / 请求失败，或者 AI 返回空内容、无法解析的数据、未知情绪类别、缺失字段、超出长度限制或包含 JSON / Markdown / HTML 标记时，App 是否保留原照片和短笔记、不生成成品卡片、不展示原始模型输出、显示可重试的失败状态，并能在恢复正常条件后使用同一记录重新生成？	先在请求期间断网，再用测试服务依次返回各类非法响应；逐项检查本地记录、失败状态和页面内容，最后恢复网络与合法响应，确认无需重新拍照即可生成。

功能三 → 基础相册与日内情绪轨迹

验收条目（只能回答“是 / 否”）	用什么方式验证
1. 当本机还没有任何记录时，相册页是否显示明确的空状态、说明当前没有记录，并提供一个可进入照片输入页的按钮？	清空本机测试数据后启动 App，进入相册页检查文案，再点击按钮确认进入照片输入页。
2. 每次保存照片或情绪卡片后，该记录是否出现在其实际创建日期下，并显示对应照片、时间、情绪状态和 AI 生成状态？	在日期边界前后创建多条记录，包括已生成、待生成和生成失败状态；逐条核对日期分组与显示字段。
3. 同一天存在多条记录时，日内情绪轨迹是否按记录时间从早到晚排列，且点击任意节点能打开与该节点相同 ID 的记录详情？	创建时间不同的多条测试记录，并故意打乱保存完成顺序；检查排列顺序，再逐个点击并核对记录 ID。
4. 当设备没有网络时，用户是否仍能查看此前已保存在本机的相册、日内轨迹、照片、短笔记和已生成卡片，且页面不会把本地记录替换为空状态？	先在线创建并生成多条记录，再开启飞行模式、强制结束并重启 App；检查所有本地内容和日期分组。
5. 删除某条记录后，该记录是否同时从相册、对应日期的日内轨迹和卡片详情入口消失，并且其余记录的顺序和内容保持不变？	在同一天创建多条记录，删除中间一条；检查三个入口，并核对删除前后其他记录的 ID、顺序和内容。

最可能在开发中被悄悄降级的验收条目

最可能被降级的是：功能二第 3 条——核心“打印生成”动画。

原因：

1. 它不影响照片是否保存、AI 是否返回数据或卡片是否能打开，因此进度紧张时最容易被归类为“后续视觉优化”。

2. 如果验收只写“有生成动画”，开发可以用加载图标、淡入或直接切换代替，而界面在功能测试中仍会被判断为可用。
3. 它横跨 AI 等待、成功、失败、重试、页面中断和减少动态效果等状态，比单个动画文件复杂，最容易在联调时被缩短范围。
4. 它承担的是产品辨识度而非数据能力，降级后不会立即产生报错，但会让 Ivy 退化成普通的“上传照片—等待 AI—显示结果”应用。

因此该条必须按三个可观察状态验收：空白相纸进入画面、照片与文字显影、完整卡片停留；缺少任一状态都应判定为“不通过”。