

TUGAS 2 - PEMROGRAMAN EXPRESSION, OPERATOR, OPERAND & STATEMENT



Disusun Oleh :

NAMA	: Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	: 3226600122
KELAS	: ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	: Pemrograman
DOSEN	: Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	: Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	: Kamis, 03 September 2026

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

Tugas 1 : Konversi Temperatur

Kode :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float F, C;

    printf("Masukkan derajat Fahrenheit = ");
    scanf("%f", &F);

    C = (F - 32) * 5 / 9;

    printf("%.0f derajat Fahrenheit adalah = %.0f derajat Celcius\n", F, C);
    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan derajat Fahrenheit = 212
212 derajat Fahrenheit adalah = 100 derajat Celcius
```

Tugas 2 : Tingkat Pengerjaan Formula

Kode :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float x, y, z;

    printf("Masukkan nilai = ");
    scanf("%f", &x);

    y = 3 * x * x + 6 * x + 9;
    z = (2 * y * y + 5 * x * x) / (9 * y);

    printf("Didapatkan nilai y = %.0f\n", y);
    printf("Didapatkan nilai z = %.7f\n", z);

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan nilai = 2
Didapatkan nilai y = 33
Didapatkan nilai z = 7.4006734
```

Tugas 3 : Keliling dan luas lingkaran

Kode :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    float r, keliling, luas;
    float pi = 3.14;

    printf("Masukkan jari-jari lingkaran = ");
    scanf("%f", &r);

    keliling = 2 * pi * r;
    luas = pi * r * r;

    printf("Keliling lingkaran dengan jari-jari %.0f adalah = %.2f\n", r, keliling);
    printf("Luas lingkaran dengan jari-jari %.0f adalah = %.2f\n", r, luas);

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan jari-jari lingkaran = 12
Keliling lingkaran dengan jari-jari 12 adalah = 75.36
Luas lingkaran dengan jari-jari 12 adalah = 452.16
```

Tugas 4 : Konversi jam ke menit

Kode :

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int jam, menit, total;

    printf("Masukkan jam dan menit (jj:mm) = ");
    scanf("%d:%d", &jam, &menit);

    total = jam * 60 + menit;

    printf("Jam %02d:%02d adalah setara dengan %d menit\n",
           jam, menit, total);

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan jam dan menit (jj:mm) = 11:07
Jam 11:07 adalah setara dengan 667 menit
```

Tugas 5 : Menganalisa program

TUGAS 5: MENGANALISA PROGRAM

- Bagaimana tampilan dari program dibawah ini? Mengapa demikian?

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    int a, b, c, d;
```

```
    double e, f, g, h;
```

```
    a=75; b=259; c=3315; d=12345;
```

```
    e=75.07; f=259.055; g=3315.3310; h=12345.67890;
```

```
    printf("a=%7d\nb=%7d\nc=%7d\nd=%7d\n\n", a,b,c,d) ;
```

```
    printf("e=%12.5f\nf=%12.5f\ng=%12.5f\nh=%12.5f\n", e,f,g,h) ;
```

```
}
```

```
a=      75
b=     259
c=    3315
d=   12345
```

```
e=    75.07000
f=   259.05500
g=  3315.33100
h= 12345.67890
```

```
Press any key to continue
```

Program ini menampilkan nilai variable int dan double dengan format lebar tertentu. %7d membuat nilai integer memiliki lebar sebanyak 7 karakter dan rata kanan. Sementara %12.5f membuat nilai double memiliki lebar 12 karakter dan 5 angka dibelakang koma. Karena itu, terdapat jarak sebelum angka agar terlihat sejajar.