

## Übung 1

### 1. Tabelle erstellen

Erstellen Sie eine Tabelle `PERSONEN` mit folgenden Attributen

<code>PERSONEN_ID</code>	<code>NUMBER(4)</code>	<code>PRIMARY KEY</code>
<code>NNAME</code>	<code>VARCHAR2(25)</code>	<code>NOT NULL</code>
<code>VNAME</code>	<code>VARCHAR2(20)</code>	

### 2. Werte einfügen

Einfügen der Werte (1, 'Mustermann', 'Max') durch folgenden Befehl:

```
INSERT INTO personen VALUES (1, 'Mustermann', 'Max');
```

Einfügen der Werte (2, 'Musterfrau', 'Mimi') durch Korrektur des obigen Statements und anschließender Ausführung.

Einfügen der Werte (3, 'Mustermann', 'Matthias') durch Korrektur des obigen Statements im Editor mit anschließender Ausführung.

Einfügen der Werte (99999, 'Musterfrau', 'Maria') durch Korrektur des obigen Statements im Editor mit anschließender Ausführung. Beurteilen Sie das Ergebnis.

### 3. Spalten hinzufügen und ändern

Hinzufügen der Spalte

```
GEBURTSDATUM DATE
```

Ändern von `NNAME` auf `VARCHAR2(30)`

### 4. Spalten löschen

Löschen der Spalte `VNAME`

### 5. Tabelle löschen

Löschen der Tabelle `PERSONEN`