我为什么使用这些宏包?

Iydon Leong 2019 年 3 月 13 日

1 enumerate

```
% \usepackage{enumerate}
\usepackage{enu
```

2 hologo□□

```
hologo

% \usepackage{hologo}
\hologo{pdfLaTeX}, \hologo{XeLaTeX}, \hologo{LuaLaTeX}.

% \LaTeX\ 软件常用标识输入宏包

% 此外还有bxtexlogo宏包

pdfLATeX, XaLATeX, LuaLATeX.
```

3 SUBCAPTION 2

3 subcaption

subcaption

```
% \usepackage{graphicx}
% \usepackage{subcaption}
% \usepackage{float}
\begin{figure}[H]
   \centering
   \subcaptionbox{\emph{A}\label{F:example-a}}%
        {\includegraphics[width=.3\textwidth]{example-image-a}}
\subcaptionbox{\emph{B}\label{F:example-b}}%
        {\includegraphics[width=.3\textwidth]{example-image-b}}
\subcaptionbox{\emph{C}\label{F:example-c}}%
        {\includegraphics[width=.3\textwidth]{example-image-c}}
```

\caption{示例图片}\label{F:example}

\end{figure}

- 根据图~\ref{F:example-a}至图~\ref{F:example-c},我们可以得出结论,当没有适当图片但是想测试插图效果,可以使用\emph{graphicx}提供的示例图片进行测试.
- % 处理图像并排
- % 浮动体不建议使用H选项




图 1: 示例图片

根据图 1a至图 1c, 我们可以得出结论, 当没有适当图片但是想测试插图效果, 可以使用 *graphicx* 提供的示例图片进行测试.

4 TIKZ-CD 3

4 tikz-cd=□

5 ZHLIPSUM 4

5 zhlipsum=

zhlipsum

\zhlipsum[1]

% 生成随机中文用于测试

劳仑衣普桑,认至将指点效则机,最你更枝。想极整月正进好志次回总般,段然取向使张规军证回,世市总李率英茄持伴。用阶千样响领交出,器程办管据家元写,名其直金团。化达书据始价算每百青,金低给天济办作照明,取路豆学丽适市确。如提单各样备再成农各政,设头律走克美技说没,体交才路此在杠。响育油命转处他住有,一须通给对非交矿今该,花象更面据压来。与花断第然调,很处己队音,程承明邮。常系单要外史按机速引也书,个此少管品务美直管战,子大标蠢主盯写族般本。农现离门亲事以响规,局观先示从开示,动和导便命复机李,办队呆等需杯。见何细线名必子适取米制近,内信时型系节新候节好当我,队农否志杏空适花。又我具料划每地,对算由那基高放,育天孝。派则指细流金义月无采列,走压看计和眼提问接,作半极水红素支花。果都济素各半走,意红接器长标,等杏近乱共。层题提万任号,信来查段格,农张雨。省着素科程建持色被什,所界走置派农难取眼,并细杆至志本。