

INTEGRANTS DE L'EQUIP:

Lluís Sàrries
Helena Ruiz
Adrián Valverde
Izan Caballer

Enllaços:

[Trello](#)
[GitHub](#)

Requisits:

RF	Descripció	Enllaç
1-01 - Registrar perfil	Abans de poder realitzar una primera comanda hauran d'omplir un petit perfil en el qual indicaran la seva adreça de recollida de comanda i, opcionalment, restriccions alimentàries (al·lèrgies, menjars que no volem rebre) així com definir el seu nom d'usuari, i també el rol a desenvolupar en l'aplicació	https://github.com/IzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G1/requeriments/RF-1-01.md
1-02 - Actualitzar el perfil	Els usuaris podran iniciar sessió en l'aplicació	https://github.com/IzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G1/requeriments/RF-1-02.md
1-03 - Iniciar sessió (log-in)	Els usuaris podran actualitzar totes les seves dades, com també el rol que volen desenvolupar	
2-01 - Consultar plats i menús	Els clients podran fer consultes dels plats i menús que estan disponibles en aquell instant.	https://github.com/IzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-01.md
2-02 - Aproximar temps entrega	Els clients quan estiguin mirant el llistat de l'aplicació, tindran una aproximació del temps que trigarà en arribar-li cada menjar que està disponible.	https://github.com/IzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-02.md
2-03 - Visualitzar plats i menú o cuiners disponibles	Els clients podran seleccionar entre dos vistes com mètode de cerca. El primer sortiran els plats i menús ordenats per distància i amb un filtre de restriccions	https://github.com/IzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-03.md

	alimentàries indicades pel client en el seu perfil (en cas que n'hi hagi). La segona vista tractarà d'un llistat de cuiners que estiguin disponibles en aquell moment ordenat per valoració.	
2-04 - Llistar per plats cuiner	Els clients podran accedir al llistat de plats disponibles d'un cuiner	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-04.md
2-05- Cercador per plat/cuiner	Els clients tindran disponible un cercador per buscar tant el plat que desitjen, com el cuiner	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-05.md
2-06 - Estar disponible (cuiners)	Els cuiners poden sortir com "No disponible". S'indicarà l'hora de pròxima disponibilitat i els clients podran reservar una comanda per a quan estigui disponibleEls cuiners poden sortir com "No disponible". S'indicarà l'hora de pròxima disponibilitat i els clients podran reservar una comanda per a quan estigui disponible	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-06.md
2-07 - Visualitzar ingredients plats	Els usuaris poden consultar tant els ingredients dels plats com els al·lèrgens. També podran eliminar els ingredients que el cuiner seleccioni com opcionals	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-07.md
2-08 - Tancar comanda	Quan el client estigui conforme amb el plat seleccionat, es tancarà la comanda i es procedirà al seu enviament	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-08.md
2-09 - Visualitzar historial de comandes	Els usuaris poden consultar el llistat de comandes que han realitzat anteriorment. Si està disponible, podran repetir la comanda	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G2/requeriments/RF-2-09.md
3-01 - Enviar la comanda amb diferents opcions	L'aplicació ha de permetre als clients seleccionar entre tres opcions d'enviament: Enviament amb repartidors contractats per l'aplicació. Recollida per part del client al domicili del cuiner. Enviament directe pel cuiner.	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-01.md
3-02 - Calcular el cost total	El sistema ha de calcular automàticament el cost de l'enviament en funció de la distància entre el cuiner i el lloc de recollida, sent gratuït si el client recull la comanda al domicili del cuiner.	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-02.md
3-03 - Seguir l'enviament	Un cop pagada la comanda i	https://github.com/lzanCabaler/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-03.md

	iniciat l'enviament, el client ha de poder seguir el progrés de l'enviament a través de la pàgina web.	ler/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-03.md
3-04 -Estar disponible (disponible – no disponible)	Els repartidors tenen l'opció de modificar la seva disponibilitat per repartir comandes	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-04.md
3-05 -Xatejar (Client/cuiner - repartidor)	Els repartidors tenen l'opció de xatejar amb el cuiner i el client	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G3/requeriments/RF-3-05.md
5-01 - Valorar comandes/repartidor	Els usuaris poden valorar la comanda en els aspectes de puntualitat d'entrega i l'estat del menjar	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G5/requeriments/RF-5-01.md
6-01 - Proposar plats personalitzats	Els clients han de poder proposar plats personalitzats que no estiguin al menú predefinit dels cuiners.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-01.md
6-02 - Publicar plats del cuiner	Els cuiners podran accedir al seu menú de plats i pujar nous plats.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-02.md
6-03 - Acceptar plats	Els cuiners han de poder acceptar o no les comandes de plats personalitzats.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-03.md
6-04 -Xatejar (client- cuiner)	El sistema ha de permetre la creació d'un xat privat entre el client i el cuiner per a discutir els detalls del plat personalitzat.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-04.md
6-05 - Subscriure's a l'aplicació	Els clients han de poder subscriure's a un pla mensual que ofereixi una tarifa plana d'enviaments i un programa de punts.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-05.md
6-06 - Utilitzar punts (subscripció)	El sistema ha de permetre als clients acumular punts per cada comanda realitzada i utilitzar aquests punts per obtenir descomptes en pagaments futurs.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G6/requeriments/RF-6-06.md

RNF	Categoria	Descripció	Enllaç
1-01 - Usuaris que poden fer comandes	Restricció de Disseny / Seguretat	Tot i que qualsevol usuari podrà consultar els diferents menús disponibles en cada	https://github.com/lzanCaballer/ES23UAB432-07/blob/G1/re

		moment, només aquells que estiguin registrats tindran la possibilitat de fer comandes.	queriments/RNF-1-01.md
1-02 - Com realitzar el registre	Interfície Externa	Els usuaris podran registrar-se des de zero usant un compte de correu o accedir usant com a shortcuts alguns dels gestors de correu més usuals, com Gmail o Outlook.	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G1/requirements/RNF-1-02.md
1-03 - Nom d'usuari i contrasenya	Decisió de disseny	El nom d'usuari haurà de tenir 5 caràcters com a mínim i no podrà estar repetit dins del sistema. Quant a la contrasenya, haurà de tenir 8 caràcters com a mínim, sent imprescindible usar dues majúscules i almenys dos caràcters especials.	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G1/requirements/RNF-1-03.md
2-01 - Filtre restriccions alimentàries	Decisió de disseny	El programa mostrarà primer els plats que compleixen amb les restriccions alimentàries indicades en el perfil (si n'hi ha).	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G2/requirements/RNF-2-01.md
2-02 - Ordenar per distància	Decisió de disseny	El programa mostrarà primer els plats que tinguin una distància menor entre el client i el cuiner	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G2/requirements/RNF-2-02.md
2-03 - Comandes Màximes	Rendiment estàtic	Els clients tindràn un màxim de 3 comandes actives alhora	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G2/requirements/RNF-2-03.md
3-01 - Mostrar posició	Interfície Externa	El sistema ha de mostrar la posició actual del repartidor en un mapa interactiu utilitzant la interfície de Google Maps.	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G3/requirements/RNF-3-01.md
4-01 - Mètode de pagament	Interfície Externa	El pagament de la comanda es farà des de dins de la pròpia aplicació, permetent el pagament mitjançant	https://github.com/LzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G4/requirements/RNF-4-01.md

		targeta bancària o PayPal.	1.md
4-02 - Autenticació de dades	Restricció de disseny / Seguretat	S'haurà de connectar amb la plataforma concreta per realitzar l'autenticació de dades necessària per confirmar la transacció econòmica.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G4/requeriments/RNF-4-02.md
4-03 - Ingrés al cuiner i repartidor	Interfície externa	Una vegada el pagament ha sigut realitzat, es realitzarà l'ingrés corresponent tant al cuiner com al repartidor, usant els comptes bancaris que estiguin associats al seu perfil d'usuari.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G4/requeriments/RNF-4-03.md
5 -01 - Ordenar per valoració	Decisió de disseny	El programa mostrarà primer els cuiners que tinguin millor valoració assignada pels clients	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G5/requeriments/RNF-5-01
7-01 - Area autoritzada	Decisions de Disseny	La plataforma QueMenges està pensada, en una fase inicial, a ser usada a l'àrea metropolitana de Barcelona.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-01.txt
7-02 - Llenguatge	Decisions de Disseny	La plataforma haurà de ser accessible en tres idiomes diferents: català, castellà i anglès.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-02.txt
7-03 - Versions	Restriccio de Disseny: Limitacions hardware	L'aplicació tindrà dues versions: web i mòbil.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-03.txt
7-04 - Sistema operatiu	Restriccio de Disseny: Limitacions hardware	L'aplicació haurà de funcionar tant en mòbils Android com en aquells amb sistema operatiu iOS.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-04.txt
7-05 - Tipus de lletra	Decisio de disseny	En l' aplicació es farà servir com a tipus de lletra Calibri tant per a	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-05

		encapçalats com per a la resta dels continguts.	5.txt
7-06 - Logo corporatiu	Decisió de disseny	El color corporatiu serà el taronja i el logo de l' aplicació haurà d' aparèixer en totes i cadascuna de les pantalles.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-06.txt
7-07 - Màxim d'usuaris	Requisit de rendiment: estàtic	En una fase inicial l' aplicació hauria de suportar un màxim de 1000 usuaris connectats alhora.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-07.txt
7-08 - Protocol d'enciptació	Requisit d'interfície externa	Es farà servir el protocol OpenVPN per a encriptació de dades.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-08.txt
7-09 - Amigable i responsive	Objectiu de disseny	La interfície haurà de ser amigable i responsive.	https://github.com/lzanCaballer/ES23UA-B432-07/blob/G7/requeriments/RNF-7-09.txt

Llista dels perfils d'usuari identificats:

Client
Repartidor
Cuiner
Usuari no registrat
Banc
Gmail/outlook
Google Maps