TA13 - Modelo Relacional

Ejercicio 1.

ATLETA(N°Dorsal(INT), Nombre(VARCHAR), N°Dorsal_da_relevo_a(INT))

Ejercicio 2.

Elemento(Nombre_elem(VARCHAR), Peso-atómico(FLOAT), Símbolo(VARCHAR),

Nºatómico(VARCHAR))

Compuesto(Nombre_Comp(VARCHAR), estado(VARCHAR))

Compuesto por(Nombre_elem(VARCHAR), Nombre_Comp(VARCHAR), proporción(INT))

Gaseoso(Nombre_comp(VARCHAR), Coef_expan(FLOAT), Temp_lic(FLOAT))

Líquido(Nombre comp(VARCHAR), Densidad(FLOAT), Temp_evap(FLOAT))

Sólido(Nombre_comp(VARCHAR), Color(VARCHAR), Olor(VARCHAR), Dureza(FLOAT))

Ejercicio 3.

Cliente(**DNI(VARCHAR)**, Nombre(VARCHAR), Apellidos(VARCHAR), Dirección(VARCHAR), Ciudad(VARCHAR))

Sucursal(N°Sucursal(INT), Ciudad(VARCHAR), Activo(BOOLEAN))

Cuenta(N°Cuenta(VARCHAR), Saldo(FLOAT))

Abrir(DNI(VARCHAR), N°Sucursal(VARCHAR), N°Cuenta(VARCHAR))

Cuenta(N°Cuenta(VARCHAR), Saldo(FLOAT))

Transacción(N°Transacción(VARCHAR), Fecha(DATE), TipoOperación(BOOLEAN),

Cantidad(FLOAT), N°Cuenta(VARCHAR))

Ejercicio 4.

Coche(Num Coche(INT), Marca(VARCHAR), Modelo(VARCHAR),

Num_Matrícula(VARCHAR), Fecha_Compra(DATE), Fecha_ult_rev(DATE))

ParqueBomberos(Cod Parque(INT), Nombre(VARCHAR), Dirección(VARCHAR),

Teléfono(VARCHAR), Categoría(VARCHAR), Num_Coche(INT))

PeticiónServicio(CodPetServ(INT), Tipo_Serv(VARCHAR), GradoUrgencia(INT))

Recibe(Cod_Parque(INT), CodPetServ(INT), Fecha(DATE), Hora(HOUR))

Bombero(Cod Bom(INT), Nombre(VARCHAR), Apellidos(VARCHAR), Fecha Nac(DATE),

DNI(VARCHAR), Dirección(VARCHAR), Teléfono(VARCHAR), Puesto(VARCHAR),

Cod_Parque(INT), Cod_Eq(INT))

Período(Fecha_Inicio(DATE), Fecha_fin(DATE))

Turno(**Cod Turno(INT)**, Descripcion(VARCHAR))

TrabajaEn(Cod_Bom(INT), Cod_Turno(INT), Fecha_Inicio(DATE), Fecha_Fin(DATE))

Equipo(Cod Eq(INT), Nombre(VARCHAR))

PeticiónServicio(CodPerServ(INT), Tipo_Serv(VARCHAR), Grado_Urgencia(INT))

Ejercicio 5.

Libro(Signatura(VARCHAR), Disponible(BOOLEAN))

Préstamo(N°Préstamo(VARCHAR), Fecha_prest(DATE), Tipo(VARCHAR),

Signatura(VARCHAR), N°Socio(VARCHAR))

Prestamo_S(N°Préstamo(VARCHAR))

Prestamo_E(NºPréstamo(VARCHAR), Fecha_Devol(DATE))

Fondo(<u>Título(VARCHAR)</u>, Autor(VARCHAR), Cantidad(INT), Signatura(VARCHAR))

Sanción(N°Dias(INT))

Socios(N°Socio(VARCHAR), Nombre(VARCHAR), Apellidos(VARCHAR),

Telefono(VARCHAR), Fecha_cad(DATE))

Ejercicio 6.

Proveedor(**Cod proveedor(INT)**, unidades(INT), fecha encargo(DATE))

Producto(<u>Cod_producto(INT)</u>, Cantidad(INT), <u>Cod_proveedor(INT)</u>)

Pedido(Cod_pedido(INT), Fecha_pedido(DATE), Num_unidades(INT),

Cod_producto(INT))

Cliente(Cod cliente(INT), Cod pedido(INT))

Ejercicio 7.

Arrendatario(NIF(VARCHAR), NombreFiscal(VARCHAR), NombreFirmante(VARCHAR),

CargoFirmante(VARCHAR), Dirección(VARCHAR), CódigoPostal(VARCHAR),

Localidad(VARCHAR), Provincia(VARCHAR), TeléfonoFijo(VARCHAR),

TeléfonoMóvil(VARCHAR), Fax(VARCHAR), Actividad(VARCHAR),

NúmeroDeCuenta(VARCHAR), DiasDePago(INT), FechaAlquiler(DATE),

FechaFinAlguiler(DATE),ImporteAlguiler(FLOAT))

Nave(CódigoNave(INT), poligono(VARCHAR), calle(VARCHAR), número(INT),

localidad(VARCHAR), códigoPostal(VARCHAR), provincia(VARCHAR),

teléfono(VARCHAR), caracteristicas(VARCHAR), foto(VARCHAR), datos escritura(VARCHAR), alquilada(BOOLEAN), gastosComunidad(FLOAT), **NIF**(VARCHAR)) Recibo(<u>NúmeroRecibo(INT)</u>, <u>NIF(VARCHAR)</u>, <u>CódigoNave(INT)</u>, importeTotal(FLOAT), ImporteIVA(FLOAT), pagado(BOOLEAN), fecha(DATE))

Ejercicio 8.

CódigoTipoGasto(INT))

Piso(puerta(VARCHAR), dni(VARCHAR), nombre(VARCHAR), apellidos(VARCHAR), direccion(VARCHAR), codigo_postal(VARCHAR), localidad(VARCHAR), provincia(VARCHAR), telefono(VARCHAR))

Cargo(codigo_cargo(VARCHAR), nombre(VARCHAR), funciones(VARCHAR))

Ostenta(puerta(VARCHAR), codigo_cargo(VARCHAR), fecha_posesion(DATE))

Anotación(CódigoAnotación(INT), fecha(DATE), importe(FLOAT))

IngresoRecibo(CódigoAnotación(INT), mes(DATE), pagado(BOOLEAN))

IngresoExtra(CódigoAnotación(INT), concepto(VARCHAR))

DetalleRecibo(numero_linea(INT), concepto(VARCHAR), importe(FLOAT))

GastoFijo(CódigoAnotación(INT), fechalnicio(DATE), fechaFin(DATE), consumo(FLOAT),

GastoVariable(<u>CódigoAnotación(INT)</u>, fechaFactura(DATE), concepto(VARCHAR), númeroFactura(VARCHAR))

TipoGastoFijo(<u>CódigoTipoGasto(INT)</u>, nombre(VARCHAR), descripción(VARCHAR))