

```
In [1]: #import Libraries
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```


```
In [2]: #Load Dataset
df_iris=sns.load_dataset('iris')
df_iris
```

```
Out[2]:
```

	sepal_length	sepal_width	petal_length	petal_width	species
0	5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
1	4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
2	4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
3	4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
4	5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
...
145	6.7	3.0	5.2	2.3	virginica
146	6.3	2.5	5.0	1.9	virginica
147	6.5	3.0	5.2	2.0	virginica
148	6.2	3.4	5.4	2.3	virginica
149	5.9	3.0	5.1	1.8	virginica

150 rows × 5 columns

```
In [4]: sns.barplot(x='species',y='sepal_width',data=df_iris)
plt.show()
```



```
In [9]: df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic
```

```
Out[9]:
```


	survived	pclass	sex	age	sibsp	parch	fare	embarked	class	who	adult_male
0	0	3	male	22.0	1	0	7.2500	S	Third	man	True
1	1	1	female	38.0	1	0	71.2833	C	First	woman	False
2	1	3	female	26.0	0	0	7.9250	S	Third	woman	False
3	1	1	female	35.0	1	0	53.1000	S	First	woman	False
4	0	3	male	35.0	0	0	8.0500	S	Third	man	True
...
886	0	2	male	27.0	0	0	13.0000	S	Second	man	True
887	1	1	female	19.0	0	0	30.0000	S	First	woman	False
888	0	3	female	NaN	1	2	23.4500	S	Third	woman	False
889	1	1	male	26.0	0	0	30.0000	C	First	man	True
890	0	3	male	32.0	0	0	7.7500	Q	Third	man	True

891 rows × 15 columns




```
In [12]: #Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who',data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [15]: #Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who', order=['female','male'],data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [16]: #Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who', order=['female','male'],data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [18]: #Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who', order=['female','male'],data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [19]: #Palette =muted
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who', order=['female','male'],data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [20]: #Palette =dark
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
df_titanic

sns.barplot(x='sex',y='alone', hue='who', order=['female','male'],data=df_titanic)
plt.show()
```




```
In [25]: #Estimator=median
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
from numpy import median
df_titanic

sns.barplot(x='class',y='fare', hue='who',data=df_titanic,estimator=median)
plt.show()
```




```
In [28]: #Estimator=mean
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
import numpy
df_titanic

sns.barplot(x='class',y='fare', hue='who',data=df_titanic,estimator=mean)
plt.show()
```




```
In [29]: # Saturation
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
import numpy
df_titanic

sns.barplot(x='class',y='fare', hue='who',data=df_titanic,estimator=mean,saturation=0.7)
plt.show()
```




```
In [30]: #import Libraries
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
from numpy import mean
df_titanic

sns.barplot(x='fare',y='class', hue='who',data=df_titanic,estimator=mean,saturati
plt.show()
```



```
In [31]: #import Libraries
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
#Load Dataset
df_titanic=sns.load_dataset('titanic')
sns.barplot(x='class',y='fare',data=df_titanic,
linewidth=5, facecolor=(1,1,1,1),
errcolor=".2", edgecolor="0")
```

Out[31]: <AxesSubplot:xlabel='class', ylabel='fare'>



In []: