TRACCIA TASK 05/12/24

Social Engineering e Tecniche di Difesa

Dovrete scrivere un prompt per ChatGPT che vi permetta di ottenere informazioni dettagliate sulle tecniche di social engineering. Analizzate gli esempi forniti e sviluppate una serie di raccomandazioni per prevenire tali attacchi. Infine, create una presentazione o un documento che riassuma le vostre scoperte e raccomandazioni.

Esercizio BONUS Esplorazione dei CVE tramite ChatGPT

Dovrete scrivere un prompt per ChatGPT che vi permetta di ottenere informazioni sui CVE rilevanti per un determinato software o sistema operativo. Utilizzate il prompt per ottenere una lista di vulnerabilità, quindi scegliete alcune di esse per approfondire le informazioni fornite.

TASK 05/12/24

Prompt per social engineering e tecniche di attacco

"Potresti spiegarmi cos'è il social engineering e descrivere in dettaglio le tecniche più comuni utilizzate dagli attaccanti, come il phishing, il tailgating e il pretexting etc.?"

Motivazione:

Ho scelto questo prompt dato che secondo me copre due aspetti fondamentali:

- 1. Introduce il concetto di social engineering.
- 2. Elenca tecniche specifiche, permettendo di ottenere una descrizione chiara e dettagliata delle strategie.

Output:

Certo! Il **social engineering** è una forma di manipolazione psicologica che gli attaccanti utilizzano per ingannare le persone e spingerle a compiere azioni specifiche o a rivelare informazioni riservate. Invece di violare direttamente i sistemi informatici, i social engineer sfruttano la fiducia, l'ignoranza o la disattenzione delle vittime per raggiungere i loro obiettivi.

Tecniche più comuni di social engineering

1. Phishing

- **Descrizione:** L'attaccante invia comunicazioni false (email, messaggi, o siti web) che sembrano provenire da fonti legittime, come banche, aziende o istituzioni.
- Obiettivo: Indurre la vittima a cliccare su un link malevolo, scaricare malware o fornire credenziali di accesso.
- Varianti:
 - o Spear Phishing: Messaggi altamente personalizzati, mirati a specifiche persone o organizzazioni.
 - Whaling: Phishing rivolto a figure di alto profilo come dirigenti o amministratori.
 - Smishing: Phishing tramite SMS.
 - Vishing: Phishing tramite telefonate.

2. Tailgating (o Piggybacking)

 Descrizione: L'attaccante si intrufola in aree riservate seguendo fisicamente una persona autorizzata, spesso sfruttando la cortesia o la distrazione della vittima. • Esempio: Un attaccante si presenta come un corriere e chiede di essere fatto entrare in un ufficio senza un badge.

3. Pretexting

- Descrizione: L'attaccante crea una falsa identità (il "pretesto") per ottenere informazioni riservate o accesso non autorizzato
- Esempio: Fingere di essere un tecnico IT che necessita delle credenziali per "risolvere un problema".
- Obiettivo: Costruire una narrativa convincente che convinca la vittima a fidarsi.

4. Baiting

- Descrizione: L'attaccante offre qualcosa di attraente (es. un dispositivo USB o un download gratuito) per indurre la vittima a scaricare malware o a fornire informazioni.
- Esempio: Una chiavetta USB lasciata "accidentalmente" in un parcheggio con un'etichetta come "stipendi aziendali".

5. Quid Pro Quo

- Descrizione: L'attaccante promette qualcosa in cambio di informazioni o accesso.
- Esempio: Fingere di essere un ricercatore che offre un buono regalo in cambio di dettagli personali.

6. Dumpster Diving

- Descrizione: Gli attaccanti cercano informazioni utili nei rifiuti, come documenti stampati, vecchi dispositivi, o
 appunti.
- Obiettivo: Recuperare informazioni come credenziali, numeri di conto o dettagli aziendali.

7. Shoulder Surfing

- Descrizione: Osservare qualcuno mentre digita una password, un PIN o altre informazioni sensibili.
- Esempio: Guardare uno schermo da dietro una persona in un luogo pubblico.

8. Impersonation (Impersonificazione)

- Descrizione: L'attaccante si finge una persona autorizzata per ottenere accesso fisico o digitale.
- Esempio: Presentarsi come un dipendente nuovo e chiedere aiuto per accedere a un sistema.

Il social engineering è particolarmente efficace perché sfrutta il "fattore umano", spesso il punto più vulnerabile nella sicurezza. Riconoscere queste tecniche e adottare misure preventive è essenziale per proteggersi!

Promp per strategie di difesa contro il social engineering

Scelta:

"Puoi descrivere alcune strategie pratiche per educare i dipendenti e aumentare la consapevolezza riguardo ai rischi del social engineering?"

Motivazione:

Ho selezionato questo prompt perché punta direttamente sulla prevenzione, che ritengo la difesa più efficace contro il social engineering. Fornire raccomandazioni pratiche migliora l'applicabilità delle informazioni e rende il prompt utile sia per aziende che per singoli individui.

Output:

Certamente! Educare i dipendenti sui rischi del **social engineering** è fondamentale per proteggere l'azienda da attacchi. Ecco alcune **strategie pratiche** per aumentare la consapevolezza e promuovere comportamenti sicuri:

1. Programmi di formazione regolari

- Organizza corsi periodici sulla sicurezza informatica, con particolare attenzione al social engineering.
- Esempio pratico: Simulazioni di phishing in cui i dipendenti ricevono email false create per testare la loro capacità di riconoscere un tentativo di phishing.
- Scopo: Insegnare a identificare segnali sospetti, come indirizzi email falsi o richieste urgenti di azioni.

2. Comunicazione chiara e continua

- Newsletter di sicurezza: Invia aggiornamenti regolari su nuove minacce o incidenti noti.
- Poster e promemoria visivi: Colloca materiali informativi in aree comuni, come uffici e sale riunioni.
- Esempio: Un poster con il titolo "Pensa prima di cliccare" e una checklist per identificare tentativi di phishing.

3. Simulazioni e test sul campo

- Organizza esercitazioni pratiche:
 - o Fai simulazioni di attacchi come il phishing o il tailgating.
 - Osserva come i dipendenti reagiscono e fornisci feedback personalizzato.
- Scopo: Rendere i dipendenti più consapevoli delle tattiche reali usate dagli attaccanti.

4. Workshop interattivi

- Sessioni di role-playing: I dipendenti possono essere messi in scenari realistici dove devono rispondere a tentativi di social engineering (es. una telefonata di pretexting o un attacco di baiting).
- Esempio: Un workshop dove un facilitatore simula una chiamata fingendosi del supporto tecnico.

5. Incentivi e premi

- Premia comportamenti corretti: Offri incentivi per il personale che segnala tentativi di attacco o dimostra buone pratiche di sicurezza.
- Esempio: Un premio mensile per il "campione della sicurezza" scelto tra chi ha segnalato potenziali minacce.

6. Politiche di sicurezza chiare

- Definisci procedure ben documentate: Specifica cosa fare in caso di email sospette, telefonate strane o altre
 potenziali minacce.
- Esempio: Fornisci un protocollo dettagliato su come verificare l'identità di chiunque richieda informazioni sensibili.

7. Racconta storie reali

- Condividi casi di studio: Mostra esempi di attacchi di social engineering avvenuti realmente, preferibilmente casi che abbiano coinvolto aziende simili.
- Esempio: Racconta un caso in cui una persona è stata vittima di phishing e spiega le conseguenze.

8. Autenticazione e verifica

- Promuovi la regola del "verificare prima di fidarsi": I dipendenti devono sempre verificare l'identità di chi richiede informazioni.
- Esempio pratico: Se qualcuno si presenta come un tecnico, chiedi un documento o conferma con il responsabile.

9. Politiche di accesso fisico

- Allenamento sul tailgating: Spiega che anche un gesto gentile, come tenere aperta una porta, può rappresentare un rischio
- Esempio: Mostra video che illustrano come un attaccante potrebbe intrufolarsi in un'area protetta.

10. Creare una cultura della sicurezza

- Incoraggia la segnalazione: Rendi chiaro che segnalare attività sospette non è solo accettabile, ma incoraggiato.
- Esempio: Fornisci un canale anonimo per segnalare incidenti di sicurezza.

11. Uso di strumenti tecnologici

- Filtri e avvisi: Implementa strumenti come filtri anti-phishing e software di sicurezza che avvisano i dipendenti in caso di link sospetti.
- Esempio: Software che mostra un messaggio "Questa email potrebbe non essere sicura" su email sospette.

12. Valutazioni regolari

- Misura la consapevolezza: Usa quiz o valutazioni per verificare quanto i dipendenti abbiano appreso.
- Esempio: Dopo una formazione, invia un quiz con domande su come riconoscere un attacco di phishing.

Obiettivo principale

Queste strategie servono a **trasformare i dipendenti nella prima linea di difesa** contro il social engineering. Una combinazione di formazione continua, simulazioni pratiche e una cultura aziendale consapevole dei rischi aiuta a ridurre le vulnerabilità umane.



Raccomandazioni:

Formazione e sensibilizzazione: Educare le persone a riconoscere i tentativi di manipolazione. Verifica dell'identità: Non fornire informazioni sensibili senza verificare l'identità dell'interlocutore. Uso di tecnologie di sicurezza: Implementare filtri anti-phishing e autenticazione multi-fattore. Segnalazione di attività sospette: Segnalare immediatamente qualsiasi comunicazione o comportamento sospetto.

Promp per CVE

Scelta:

"Potresti fornirmi una lista dei CVE più recenti relativi a **Zoom** con una breve descrizione e le possibili soluzioni?"

Motivazione:

Ho selezionato questo prompt perché si concentra su vulnerabilità aggiornate. Richiedendo soluzioni, il prompt permette di ottenere non solo una descrizione delle problematiche, ma anche indicazioni pratiche per risolvere o mitigare i rischi.

Output:

Ecco un elenco delle vulnerabilità CVE più recenti relative a Zoom, con una breve descrizione e le possibili soluzioni:

- 1. CVE-2024-45422: Vulnerabilità di validazione impropria dell'input in alcune app di Zoom che potrebbe consentire a un utente non autenticato di condurre un attacco di denial of service tramite accesso alla rete.
- CVE-2024-45421: Overflow del buffer in alcune app di Zoom che potrebbe permettere a un utente autenticato di eseguire codice arbitrario o causare un crash dell'applicazione.
- 3. CVE-2024-45420: Consumo incontrollato delle risorse in alcune app di Zoom che potrebbe consentire a un utente autenticato di causare un denial of service.
- 4. CVE-2024-45419: Validazione impropria dell'input in alcune app di Zoom che potrebbe permettere a un utente non autenticato di divulgare informazioni tramite accesso alla rete.
- CVE-2024-45418: Vulnerabilità di "Symbolic Link Following" nelle app di Zoom per macOS che potrebbe consentire a un utente autenticato di ottenere privilegi elevati o accedere a file non autorizzati.

Possibili Soluzioni:

- Aggiornamento del Software: È fondamentale mantenere tutte le applicazioni Zoom aggiornate all'ultima versione disponibile, poiché gli aggiornamenti includono patch di sicurezza che risolvono le vulnerabilità note.
- Configurazioni di Sicurezza: Verificare e configurare correttamente le impostazioni di sicurezza all'interno delle applicazioni Zoom per limitare l'accesso non autorizzato e prevenire potenziali exploit.
- Consapevolezza degli Utenti: Educare gli utenti sulle pratiche di sicurezza, come evitare di cliccare su link sospetti o condividere informazioni sensibili senza adeguate misure di protezione.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è consigliabile consultare i Bollettini di Sicurezza di Zoom.

Output di approfondimento di alcuni punti:

Certamente, ecco un approfondimento sulle vulnerabilità identificate come CVE-2024-45421, CVE-2024-45419 e CVE-2024-45418, incluse le loro descrizioni dettagliate e le soluzioni consigliate:

1. CVE-2024-45421: Buffer Overflow in alcune applicazioni Zoom

Descrizione: Questa vulnerabilità è un buffer overflow che potrebbe consentire a un utente autenticato di eseguire un escalation dei privilegi tramite accesso alla rete. Con un punteggio CVSS di 8.5, è considerata di alta gravità. **Tenable**

- Impatto: Un attaccante autenticato potrebbe sfruttare questa vulnerabilità per eseguire codice arbitrario o causare un crash dell'applicazione, compromettendo l'integrità e la disponibilità del sistema.
- **Soluzione**: Aggiornare le applicazioni Zoom interessate alla versione 6.2.0 o successiva, disponibile al sito ufficiale di Zoom. L'aggiornamento risolve la vulnerabilità correggendo la gestione del buffer.

2. CVE-2024-45419: Validazione impropria dell'input in alcune applicazioni Zoom

- Descrizione: Questa vulnerabilità riguarda una validazione impropria dell'input che potrebbe permettere a un utente
 non autenticato di divulgare informazioni tramite accesso alla rete. Ha un punteggio CVSS di 8.1, indicando una
 gravità elevata.
 - **Tenable**
- Impatto: Un attaccante potrebbe sfruttare questa falla per accedere a informazioni sensibili senza necessità di autenticazione, compromettendo la riservatezza dei dati.
- **Soluzione**: È essenziale aggiornare le applicazioni Zoom interessate alla versione 6.2.0 o successiva, disponibile al sito ufficiale di Zoom. L'aggiornamento implementa controlli di input più rigorosi per prevenire exploit.

3. CVE-2024-45418: Vulnerabilità di "Symbolic Link Following" negli installer di Zoom per macOS

- Descrizione: Questa vulnerabilità riguarda la gestione impropria dei collegamenti simbolici negli installer di alcune applicazioni Zoom per macOS, che potrebbe consentire a un utente autenticato di ottenere privilegi elevati tramite accesso alla rete. Ha un punteggio CVSS di 5.4, classificata come gravità media.
- Impatto: Un attaccante potrebbe sfruttare questa vulnerabilità per eseguire operazioni con privilegi elevati, potenzialmente modificando file o configurazioni critiche del sistema.
- **Soluzione**: Aggiornare gli installer delle applicazioni Zoom per macOS alla versione 6.1.5 o successiva, disponibile al sito ufficiale di Zoom. Questo aggiornamento corregge la gestione dei collegamenti simbolici, prevenendo l'escalation dei privilegi.

Raccomandazioni Generali:

- Aggiornamenti Regolari: Assicurarsi che tutte le applicazioni Zoom siano sempre aggiornate all'ultima versione disponibile per beneficiare delle ultime patch di sicurezza.
- Monitoraggio del Sistema: Implementare misure di monitoraggio per rilevare attività sospette che potrebbero indicare tentativi di sfruttamento di vulnerabilità.
- Consapevolezza degli Utenti: Educare gli utenti sull'importanza di applicare tempestivamente gli aggiornamenti e sulle pratiche di sicurezza per prevenire exploit.