

Select a spec

default

新闻追踪 "

[Base URL: localhost:8081/api] http://localhost:8081/api/v2/api-docs

Authorize



News News Controller

GET /news/{newsId} 获取新闻详情

Parameters Try it out

Name Description

newsId * required integer(\$int32) 新闻Id

(path)

Responses Response content type */*

Code	Description
200	ОК
	Example Value Model
	<pre>{ "clusteredNews": [</pre>
401	} Unauthorized
403	Forbidden

GET /news/feed 获取新闻,分页查询,包含userld则获取推荐新闻流 Parameters Try it out Name Description page integer(\$int32) (query) Default value: 0

Name	Description
pageSize integer(\$int32) (query)	每页的新闻条数 Default value : 10
userld string (query)	用户Id
Responses	Response content type */*
Code	Description
200	OK
	<pre>Example Value Model [</pre>
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

User User Controller



POST /login 用户登陆



Try it out **Parameters** Name **Description** userLoginVo * required userLoginVo (body) Example Value Model "password": "string", "username": "string" Parameter content type application/json */* Response content type Responses Code Description 200 OK Example Value Model "email": "string", "id": 0, "token": "string", "username": "string" } 201 Created 401 Unauthorized 403 Forbidden 404 Not Found

```
Try it out
Parameters
Name
                                            Description
userRegisterVo * required
                                            userRegisterVo
(body)
                                            Example Value Model
                                                "email": "string",
                                                "password": "string",
                                                "username": "string"
                                            Parameter content type
                                              application/json
                                                 Response content type
                                                                     */*
Responses
Code
                              Description
200
                               OK
                              Example Value Model
                                 "email": "string",
                                 "id": 0,
                                 "token": "string",
                                 "username": "string"
                               }
201
                               Created
401
                               Unauthorized
403
                                Forbidden
404
                               Not Found
```

Models

NewsDetailInfo clusteredNews 追踪的新闻 NewsInfo description: 新闻 string category 新闻分类 integer(\$int32) id 新闻Id platform string 来源平台 string(\$date-time) pubtime 新闻发布时间 summary string 新闻摘要 title string 新闻标题 topic string 新闻主题 url string 新闻url }] currentNews NewsInfo description: 新闻 string category 新闻分类 id integer(\$int32) 新闻Id platform string 来源平台 string(\$date-time) pubtime 新闻发布时间 summary string 新闻摘要 title string 新闻标题 topic string 新闻主题 url string 新闻url } }

```
NewsInfo
          {
   description:
                       新闻
                       string
   category
                       新闻分类
                       integer($int32)
   id
                       新闻Id
   platform
                       string
                       来源平台
   pubtime
                       string($date-time)
                       新闻发布时间
   summary
                       string
                       新闻摘要
                       string
新闻标题
   title
                       string
   topic
                       新闻主题
   url
                       string
                       新闻url
}
UserInfo
           {
   description:
                       用户登陆/注册 返回值
   email
                       string
                       邮箱
   id
                       integer($int32)
                       用户ID
   token
                       string
                       授权token
                       string
   username
                       用户名
}
UserLoginVo
              {
   description:
                       用户
   password*
                       string
                       密码
   username*
                       string
                       用户名
}
```

```
UserRegisterVo {
   email string
   password string
   username string
}
```