

Получение информации об организации - GET {хост}/api/v1/de/organization/{id}
Запрос на получение информации по организации.

Авторизация

Требуется.

Заголовок запроса

Заголовок	Тип данных	Обязательность	Описание
Authorization	Bearer <token>	+	Токен аутентификации

Параметры запроса

Элемент	Тип данных	Обязательность	Описание
id	guid	+	Идентификатор организации

Пример запроса

GET {хост}/api/v1/organization/a862c6b9-3592-42b7-b7b4-d7f4fb995670

Ответ

Структура ответа

200 OK

Элемент	Тип данных	Обязательность	Описание
id	String	+	Идентификатор организации
name	String	+	Наименование организации
inn	String	+	ИНН организации
ogrn	String	+	ОГРН организации
kpp	String	+	КПП организации
address	String	+	Адрес организации
region	String	+	Субъект РФ
phone	String	-	Телефон организации
head	object[]	+	Массив с данными руководителя организации
inn	String	-	ИНН руководителя
snils	String	+	СНИЛС руководителя
position	String	+	Должность руководителя
firstName	String	+	Имя руководителя
middleName	String	-	Отчество руководителя
lastName	String	+	Фамилия руководителя
citizenship	String	-	Гражданство (для иностранного гражданина)

Пример ответа:

```
{
  "id": "a862c6b9-3592-42b7-b7b4-d7f4fb995670",
  "inn": "1755941699",
  "ogrn": "1072072854002",
  "kpp": "062543052",
  "address": "ул. Стоянова, дом 12",
  "region": "33",
  "phone": "+79123456789",
  "head": [
    {
      "inn": "875594169959",
      "snils": "97444534448",
      "position": "Начальник таможи",
      "firstName": "Иван",
      "middleName": "Иванов",
      "lastName": "Иванович",
      "citizenship": "123"
    }
  ]
}
```

Алгоритм работы метода

1. Сформировать ответ по запросу к таблице organization по указанному идентификатору организации в параметрах запроса.
 - а. Если идентификатор не найден, то вернуть ошибку 404 “Запись не найдена”;
 - б. Если идентификатор найден, то вернуть ответ с кодом 200 и данные по указанному идентификатору.