

Evidencia haciendo el “npm install” y haciendo “npm run demo”

```
C:\Windows\System32\cmd.e  x  +  v
C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>npm install

up to date, audited 1 package in 749ms

found 0 vulnerabilities

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>npm run demo

> listas-enlazadas-nodejs@1.0.0 demo
> node src/index.js

=== LISTAS ENLAZADAS EN NODE.JS ===

--- Lista Simple (Node.js) ---
Pendientes: [Repasar listas enlazadas, Investigar tema de grafos, Resolver hoja de ejercicios]
Contiene 'grafos': true
Tarea completada: Repasar listas enlazadas
Pendientes actualizados: [Investigar tema de grafos, Resolver hoja de ejercicios]

--- Lista Doble (Node.js) ---
Recorrido normal: [Login, Inicio, Menu, Perfil]
Recorrido inverso: [Perfil, Menu, Inicio, Login]
Salir de perfil: Perfil
Estado final: [Login, Inicio, Menu]

--- Ejemplo Guia de Migracion Java -> Node.js ---
[Simple] Inicial: [A, B, A, C, B, D]
[Simple] countOccurrences('A'): 2
[Simple] reverseInPlace: [PENDIENTE] TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en SinglyLinkedList.
[Simple] removeDuplicates: [PENDIENTE] TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en SinglyLinkedList.
[Simple] Estado actual: [A, B, A, C, B, D]
[Doble] Inicial forward: [v1, v2, v3, v2, v4]
[Doble] Inicial backward: [v4, v2, v3, v2, v1]
[Doble] countOccurrences('v2'): [PENDIENTE] TODO RETO: Implementar countOccurrences(value) en DoublyLinkedList.
[Doble] reverseInPlace: [PENDIENTE] TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[Doble] removeDuplicates: [PENDIENTE] TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.
[Doble] Estado actual: [v1, v2, v3, v2, v4]

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
```

```
=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[PENDIENTE] clean() esperado=6 -> TODO RETO: Implementar clean() en SinglyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en SinglyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en SinglyLinkedList.
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[PENDIENTE] countOccurrences('v2') esperado=2 -> TODO RETO: Implementar countOccurrences(value) en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] clean() esperado=5 -> TODO RETO: Implementar clean() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.
```

```
=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en SinglyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en SinglyLinkedList.
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[PENDIENTE] countOccurrences('v2') esperado=2 -> TODO RETO: Implementar countOccurrences(value) en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] clean() esperado=5 -> TODO RETO: Implementar clean() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>
```

```

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[PENDIENTE] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en SinglyLinkedList.
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[PENDIENTE] countOccurrences('v2') esperado=2 -> TODO RETO: Implementar countOccurrences(value) en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] clean() esperado=5 -> TODO RETO: Implementar clean() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>

```

```

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[OK] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> undefined
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[PENDIENTE] countOccurrences('v2') esperado=2 -> TODO RETO: Implementar countOccurrences(value) en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] clean() esperado=5 -> TODO RETO: Implementar clean() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>

```

```

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[OK] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> undefined
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[OK] countOccurrences('v2') esperado=2 -> 2
[PENDIENTE] clean() esperado=5 -> TODO RETO: Implementar clean() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>

```

```

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[OK] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> undefined
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[OK] countOccurrences('v2') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=5 -> undefined
[PENDIENTE] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> TODO RETO: Implementar reverseInPlace() en DoublyLinkedList.
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>

```

```

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[OK] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> undefined
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[OK] countOccurrences('v2') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=5 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> [40, 30, 20, 10]
[PENDIENTE] removeDuplicates() -> TODO RETO: Implementar removeDuplicates() en DoublyLinkedList.

C:\Users\CompuFire\Desktop\ListasEnlazadasJs\ListasEnlazadasJs-main>

```

```

--- Lista Doble (Node.js) ---
Recorrido normal: [Login, Inicio, Menu, Perfil]
Recorrido inverso: [Perfil, Menu, Inicio, Login]
Salir de perfil: Perfil
Estado final: [Login, Inicio, Menu]

--- Ejemplo Guia de Migracion Java -> Node.js ---
[Simple] Inicial: [A, B, A, C, B, D]
[Simple] countOccurrences('A'): 2
[Simple] reverseInPlace: [D, B, C, A, B, A]
[Simple] removeDuplicates: undefined
[Simple] Estado actual: [D, B, C, A]
[Doble] Inicial forward: [v1, v2, v3, v2, v4]
[Doble] Inicial backward: [v4, v2, v3, v2, v1]
[Doble] countOccurrences('v2'): 2
[Doble] reverseInPlace: [v4, v2, v3, v2, v1]
[Doble] removeDuplicates: undefined
[Doble] Estado actual: [v4, v2, v3, v1]

=== RETOS NODE.JS (PENDIENTES) ===
Retos Lista Simple
Datos base: [A, B, A, C, B, D]
[OK] countOccurrences('A') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=6 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[6, 5, 4, 2] -> [6, 5, 4, 2]
[OK] removeDuplicates() en [A, B, A, C, B, D] -> undefined
Retos Lista Doble
Datos base: [v1, v2, v3, v2, v4]
[OK] countOccurrences('v2') esperado=2 -> 2
[OK] clean() esperado=5 -> undefined
[OK] reverseInPlace() esperado=[40, 30, 20, 10] -> [40, 30, 20, 10]
[OK] removeDuplicates() -> undefined

C:\Users\CompuFire\Desktop>ListasEnlazadasJs>ListasEnlazadasJs-main>

```