
x64 - windows
Implementation
x64 - linux
Implementation
MOTEUR
XDino.h
Abstraction
GAMEPLAY
dino_draw_utils.cpp
dino_geometry.cpp
dino_game.cpp

Une Base de Code → C++ → Compilateurs → Programmes Exécutables → Système d'exploitation

Standard (2000 pages)

98
11
14
17
20
23

Compilateurs

Microsoft MSVC

Libre gcc

Apple clang

⋮

Programmes Exécutables

x86 (Intel 32bit, AMD)

x64 (Intel 64bit, AMD)

arm64 (ARM)

Système d'exploitation

Windows

Linux

PS5

Xbox S/X

Switch 2

...

→ Pour gérer toutes ces configurations : Système de Build

Premake, CMake, Autoconf...

0c)

$$\underset{px/s}{v} = \frac{d}{t} \; px/s$$

$$300\,px/s = \frac{d}{0.02\,s}$$

$$\underset{px}{d} = \underset{px/s}{300} \times \underset{s}{0.02}$$

$$d = \underline{6\,px}$$

$v \rightarrow 1s$

$d \rightarrow 0.02s$

$$d = \frac{v \times 0.02s}{1}$$

Od)




vecteur $\vec{A} = (50, 20)$ exemple

x y

$\vec{d} = (-30, 40)$

$\vec{B} = \vec{A} + \vec{d}$

$\vec{B} = \begin{pmatrix} 50 \\ 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -30 \\ 40 \end{pmatrix}$

$\vec{B} = \begin{pmatrix} 20 \\ 60 \end{pmatrix}$

$d = \sqrt{dx^2 + dy^2}$ (Pythagare)

$= \sqrt{(-30)^2 + 40^2} = \sqrt{900 + 1600} = \sqrt{2500} = 50$

$v = \frac{d}{t} = \frac{50}{0.01} = \underline{5000 \text{ px/s}}$

0e)




$$v = \frac{d}{t}$$

$$100_{px/s} = \frac{d}{1_s}$$

$$d = 100_{px}$$

$$d = \sqrt{d_x^2 + d_y^2}$$

$$d = \sqrt{2 d_x^2}$$

$(d_x^2 = d_y^2$ car diagonale$)$

$$d = \sqrt{2}\,|d_x|$$

$$|d_x| = |d_y| = \frac{d}{\sqrt{2}} = \frac{100}{1{,}41} \simeq 71_{px}$$

$$\vec{d} = \begin{pmatrix} |d_x| \\ -|d_y| \end{pmatrix} = \vec{d} = \begin{pmatrix} 71 \\ -71 \end{pmatrix}$$

$$\vec{B} = \vec{A} + \vec{d} = \begin{pmatrix} 100 \\ 200 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 71 \\ -71 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 171 \\ 129 \end{pmatrix}$$




$$A_{uv} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{uv} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C_{uv} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$




$$A_{uv} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B_{uv} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$C_{uv} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$$


ORDINATEUR
CPU
RAM
Envoyer la géométrie
Envoyer les textures
DrawCall
- quelle géométrie ?
- quelle texture ?
GPU + VRAM
Liste de Domaets : VB0, VB1 ...
Textures : Tex0, Tex1 ...
Triangles Textrés
Pixels
FRAMES
ECRAN