



<p>INFORME HOJA DE VIDA RIOT GAMES</p>	<p>PROCESO: Sena-004-Hoja-Vida</p>
---	---

CONFIGURACIÓN ACTUAL HARDWARE:

Marca y Modelo CPU	[338-BSWX] / GSIG2MP							Modelo Monitor	N/A			
Serial CPU	DDR4-2400							Serial Monitor	N/A			
Procesador	Intel Xeon Silver 4208		Velocidad	2,6 GHZ				Placa Monitor	N/A			
Memoria RAM	16 GB		Velocidad	2.1G				Tipo de Teclado	N/A	Serial	N/A	
Disco Duro marca		Capacidad: 480 GB	2,5	Tecnología					Tipo de conector teclado (USB, PS/2)	N/A	Placa de inventario teclado	N/A
				ID E		SC SI		SAT A				
Tarjeta de Video Integrada	NO		Tarjeta de Video Adicional		NO				Multimedia (SI/NO)	NO	Idioma	N/A
Disco Flexible	SI X____ NO____							Tipo de Mouse (óptico, esfera, inalámbrico)	NO	Conector Mouse (USB, PS/2)	N/A	
LECTOR Y/O QUEMADOR DE DVD/CD	NO							Marca Mouse	N/A	Serie	N/A	
Accesorios	Parlantes: NO Marca Parlantes: Serie Parlantes:							Marca Impresora	NO	Tipo Impresora	N/A	
Puertos USB	1							Placa – Inventario impresora	N/A	Serial Impresora	N/A	



1. CONFIGURACIÓN DE RED:

NOMBRE DEL EQUIPO	EN RED (SI/ NO)	DIRECCIÓN IP	DIRECCIÓN MAC
PoweíEdge R6515	SI	192.168.37.10	0A:00:27:00:00:15

2. SERVICIOS:

NOMBRE DEL SERVICIO.	VERSIÓN	RUTA	NOTA
Windows Server	Windows 2019		Utilizaremos los servicios de este sistema operativo

3. SOFTWARE INSTALADO:

5. TIPOS DE MANTENIMIENTO

Nro.	Descripción	Versión	Mantenimiento			
0.	Windows Server	2019				PREVENTIVO
1.	Microsoft Office Profesional Plus	2013	Fecha (dd/mm/aaaa)	8/06/2019	Realizó	ALFONSO NARVAEZ
2.	Panda	V18.6.0	Observaciones			
3.	Adobe flash	32.0.0.255	LIMPIEZA DE PANTALLAS Y TECLADOS			
4.	Winrar 5.01	5.50.0				
5.	Easy MP network	2.86				
7.	vmaware		Mantenimiento			
8.	macscanner		Tipo de Mantenimiento (Preventivo / Correctivo)			PREVENTIVO
9.	nmap		Fecha (dd/mm/aaaa)	7/12/2018	Realizó	ALFONSO NARVAEZ
10.	virtual box		Observaciones			

6. UBICACIÓN ACTUAL:

Usuario responsable	Entidad	Area/ Unidad	Firma
Tecnologo	Riot Games	tecnologica	
Tecnologo	Riot Games	Tecnologica	

Data sheet

Básico	PowerEdge R740 Server	[210-AK2
Trusted Platform Module	Trusted Platform Module 2.0	[461-AA
Configuración de chasis	Chassis with up to 8 x 2.5" SAS/SATA Hard Drives for 1CPU Configuration	[321-BCS
Procesador	Intel Xeon Silver 4208 2.1G, 8C/16T, 9.6GT/s, 11M Cache, Turbo, HT (85W) DDR4-2400	[338-BSV
Procesador adicional	No Additional Processor	[374-BBE
Configuración térmica del procesador	1 Standard Heatsink for 125W or less CPU	[370-AD
Tipo de configuración de memoria	Performance Optimized	[370-AA
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria	3200MT/s RDIMMs	[370-AE
Memoria ⁱ	16GB RDIMM, 3200MT/s, Dual Rank	[370-AE
Sistema operativo	No Operating System	[619-AB
Virtualización habilitada	None	
Kits de medios del OS	No Media Required	[605-BB
Módulo SD interno	None	
RAID	C7, Unconfigured RAID for HDDs or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)	[780-BC
SSD CacheCade	None	
Controlador RAID	PERC H330 RAID Controller, Minicard	[405-AA
Disco duro	480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD	[400-AX
Configuración del BIOS (administración de energía)	Power Saving Dell Active Power Controller	[750-AA
Refrigeración	4 Standard Fans for R740/740XD	[384-BB
Fuente de alimentación	Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W	[450-AD
Cables de alimentación	Rack Power Cord 2M (C13/C14 10A)	[450-AA
Tarjeta vertical PCIe	Riser Config 1, 4 x8 slots	[330-BB
Informe de activos de los servicios de configuración	None	
Other options		
Opción	Selección	SKU/C6
Embedded Systems Management	iDRAC9,Enterprise	[385-BB
Adaptador de red	Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T, rNDC	[540-BB

