

Relatório - Morfina

Total de pacientes: 35

Sexo:

M(1) = 19 (54,3%)

F (2) = 16 (45,7%)

Qualitativa nominal.

Raça:

Branco(1) = 13 (37,2%)

Preto(2) = 2 (5,7%)

Pardo(3) = 20 (57,1%)

Qualitativa nominal

Religião:

Católico(1) = 20 (57,1%)

Sem religião(2) = 3 (8,5%)

Evangélico(3) = 9 (25,9%)

Espírita(4) = 2 (5,7%)

Judia(5) = 1 (2,8%)

Qualitativa nominal

Idade:

26 – 80

Média: 49,02

Quantitativa discreta

Peso:

37 – 115

Média: 63,05

Quantitativa contínua

Altura:

1,45 – 1,85

Média: 1,63

Quantitativa contínua

Escolaridade:

Fundamental(1) = 25 (71,3%)

Ensino médio(2) = 9 (25,9%)

Universidade(3) = 1 (2,8%)

Qualitativa nominal

Tipo de lesão:

Medular(1) = 25 (71,3%)

Radicular(2) = 10 (28,7%)

Qualitativa nominal

Tipo de locomoção:

Independente(1) = 20 (57,1%)

Com auxílio(2) = 5 (14,2%)

Paraplégico(3) = 10 (28,7%)

Qualitativa nominal

Enfermidade primária:

Lesão(1) = 20 (57,1%)

FAF(2) = 6 (17%)

Pós-cirúrgico(3) = 9 (25,9%)

Qualitativa nominal

ACID/COL:

1-12 de 32

Média: 4,59

ACID/COL: 1 PAC 20

Quantitativa discreta

Sistemas intratecais implantáveis:

Sim(1) = 17 (48,5%)

Não(2) = 18 (51,5%)

Qualitativa nominal

Estado civil:

Solteiro(1) = 7 (20%)

Casado(2) = 18 (51,4%)

Viúvo(3) = 3 (8,6%)

Separado(4) = 7 (20%)

Qualitativa nominal

Profissão:

Chaveiro(1) = 1 (2,8%)

Estudante(2) = 1 (2,8%)

Cozinheiro(3) = 1 (2,8%)

Metalurgico(4) = 1 (2,8%)

Artesão(5) = 1 (2,8%)

Supervisor de contas(6) = 1 (2,8%)

Operário(7) = 9 (27,7%)

Professor de educação física(8) = 1 (2,8%)

Marceneiro(9) = 1 (2,8%)

Pedreiro(10) = 3 (8,5%)

Auxiliar de enfermagem(11) = 2 (5,7%)

Costureira(12) = 5 (14,3%)

Faxineiro(13) = 1 (2,8%)

Caixa(14) = 1 (2,8%)

Chaveiro(15) = 1 (2,8%)

Motorista(16) = 3 (8,5%)

Do lar(17) = 1 (2,8%)

Qualitativa nominal

Rótulo	Descrição	Unidade de medida
ID	Número identificador atribuído a um paciente.	Número inteiro
Nome	Primeira letra de cada nome do paciente.	Caracteres
Sexo	Sexo biológico do paciente	1:Masculino 2:Feminino
Raça	Cor da pele do paciente	1:Branco 2:Preto 3:Pardo
Religião	Religião do paciente.	1:Católico 2:Sem religião 3:Evangélico 4:Espírita 5:Judia
Idade	Idade em anos do paciente.	Número inteiro
Peso	Massa do paciente.	Quilogramas
Altura	Altura do paciente.	Metros
Escol	Nível de escolaridade do paciente.	1:Fundamental 2:Ensino médio 3:Universidade
TLesão	Tipo de lesão do paciente.	1:Medular 2:Radicular
TLoc	Como o paciente se locomove.	1:Independente 2:Com auxílio 3:Paraplégico
EnfPrim	Enfermidade primária do paciente.	1:Lesão 2:FAF 3:Pós-cirúrgico
SII	Possui ou não sistema intratecal implantável	1:Sim 2:Não
ECivil	Estado civil do paciente.	1:Solteiro 2:Casado 3:Viúvo 4:Separado
XPTO	Profissão do paciente.	1:Chaveiro 2:Estudante 3:Cozinheiro 4:Metallurgico 5:Artesão 6:Supervisor de contas 7:Operário 8:Professor de educação física 9:Marceneiro 10:Pedreiro

		11:Auxiliar de enfermagem 12:Costureira 13:Faxineiro 14:Caixa 15:Chaveiro 16:Motorista 17:Do lar
T0	Quantidade de morfina extraída do cabelo no primeiro período (dia zero)	Nanogramas
T30	Quantidade de morfina extraída do cabelo no segundo período (30 dias depois)	Nanogramas
T60	Quantidade de morfina extraída do cabelo no terceiro período (60 dias depois)	Nanogramas
M0	Quantidade de morfina supostamente auto-administrada no primeiro período (dia zero)	Miligramas
M30	Quantidade de morfina supostamente auto-administrada no segundo período (30 dias depois)	Miligramas
M60	Quantidade de morfina supostamente auto-administrada no terceiro período (60 dias depois)	Miligramas