
TP2 Co-inter Math

Exercice 1 :


```
from pylab import *
xlim(0,10)
ylim(0,10)
x=[2,5,8,2]
y=[2,8,2,2]
plot(x,y,linewidth=3,*'r')
show()
```



Exerice 2 :

```
from pylab import *
```


```
xlim(0,10)
ylim(0,10)
x=[3,7,7,3,3]
y=[3,3,7,7,3]
plot(x,y,linewidth=3,*'r')
show()
```



Exercice 3 :

```
from pylab import *
xlim(0,20)
```


```
ylim(2,4)
y=3
for i in range(10):
    x=5+i
    plot(x,y,'ob')
show()
```



Exercice 4 :

```
from pylab import *
xlim(0,20)
ylim(2,6,)
```


```
y=3
for i in range(10):
    x=5+i
    plot(x,y,'ob')
y=5
for i in range(10):
    x=5+i
    plot(x,y,'ob')
show()
```



Exercice 5 :

```
from pylab import *
xlim(0,20)
ylim(0,30)
for j in range(10):
```


```
    y=10+j
    for i in range(10):
        x=5+i
        plot(x,y,'ob')
show()
```



Execice 6 :

```
from pylab import*
xlim(0,50,)
ylim(2,50,)
for i in range (31):
    x=10+i
```


```
    y=x
    plot(x,y,'ob')
show()
```



Exercice 7 :

```
from pylab import*
xlim(0,25,)
ylim(2,45,)
for i in range (21):
    x=i
    y_1=2*x
    y_2=x
```


```
    y_3=0.5*x
    plot(x,y_1,'dr')
    plot(x,y_2,'ob')
    plot(x,y_3,'*r')
show()
```



Exercice 8 :

```
from pylab import*
xlim(-3,3,)
ylim(-30,30,)
liste_x=[]
liste_y=[]
for i in range (100):
    x=-3+0.06*i
    y=x**3
```

```
    liste_x.append(x)
    liste_y.append(y)
    plot(liste_x,liste_y, 'k')
show()
```



2 :

```
from pylab import*
xlim(-5,5)
ylim(-50,50)
liste_x=[]
liste_y=[]
for i in range (250):
    x=-5+0.02*i
    y=1/x
    liste_x.append(x)
```

```
    liste_y.append(y)
for i in range (250):
    x=0.02+0.02*i
    y=1/x
    liste_x.append(x)
    liste_y.append(y)
plot(liste_x,liste_y, 'k')
show()
```

