LENGUAJE DE MARCAS


M04 - LMSGI

LENGUAJE DE MARCA: RPGMARK

DYLAN, LUCAS, ISAAC

1 ASIX
Curso 2026-2027





```
.screen-reader-text:hover,
.screen-reader-text:active,
.screen-reader-text:focus {
    background-color: #f1f1f1;
    border-radius: 3px;
    box-shadow: 0 0 2px 2px rgba(0, 0, 0, 0.6);
    clip: auto !important;
    color: #21759b;
    display: block;
    font-size: 14px;
    font-size: 0.875rem;
    font-weight: bold;
    height: auto;
    left: 5px;
    line-height: normal;
    padding: 15px 23px 14px;
    text-decoration: none;
    top: 5px;
    width: auto;
    z-index: 100000; /* Above WP toolbar. */
}
```

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE MARCAS

- ¿Qué son?: Lenguajes que usan etiquetas (metadatos) para estructurar un texto plano, haciéndolo comprensible para humanos y ordenadores.
- Origen: Nacieron de la necesidad de automatizar el formato y la impresión de textos (sistema GML) en los años 60 y 70.
- Evolución: De ahí derivaron estándares clave que usamos hoy en día, como el HTML (páginas web) o el XML (transporte de datos puros).
- Utilidad: Almacenar, transmitir y representar información de forma organizada y automatizada.

RPGMARK

REGLAS

- Cada build empieza con <build: DS2> y termina con <dliub>.
- Cada bloque se cierra con su nombre al revés: <hand> → <dnah>, <body> → <ydob>, <armor> → <romra>, <player> → <reyalp>.
- Si el nombre lleva guion, se invierte el orden de las palabras: <player-stats> → <stats-player>.
- Los datos se escriben como <campo: valor>, y las estadísticas como <int: nombre = valor>.

CÓDIGO

```
<build: DS2>

<hand>
  <right: >
  <left: >
<dnah>

<body>
  <armor>
    <helmet: >
    <chestplate: >
    <hands: >
    <pants: >
  <romra>
<ydob>

<player-stats>
<int: strength = 40>
<stats-player>
<dliub>
```

CLASIFICACIÓN

Clasificación: Lenguaje Descriptivo o Semántico. Su única función es dar estructura, orden y significado a los datos de la build de nuestro personaje.

Justificación: Es semántico porque etiquetas como <weapon> o <armor> definen qué es cada dato. No es procedimental porque no contiene órdenes de diseño, colores o tamaños de letra.

CASO DE USO IDEAL

Una web o app de la comunidad Souls donde los jugadores publican sus builds. La app lee el archivo y lo muestra con su propio diseño, y se puede filtrar por arma, armadura o estadísticas.

EJEMPLO PRÁCTICO

```
<build: SEKIRO>

<player>
  <name: >
  <weapon: >
  <secondary: >
<reyalp>

<prosthetic>
  <tool: >
  <tool: >
  <tool: >
<citehtsorp>

<skills>
  <combat-art: >
  <passive: >
  <passive: >
<slliks>

<player-stats>
  <int: vitality = 20>
  <int: attack-power = 14>
  <int: posture = 100>
<stats-player>

<dliub>
```

CASO DE USO NO IDEAL

Un ranking con miles de builds donde hay que buscar, filtrar y ordenar rápido: un fichero de texto no escala y encaja mejor una base de datos. Tampoco sirve para datos que no sean de videojuegos ni para guardar imágenes o vídeos.

PORQUE ES UN LENGUAJE DE MARCAS

- Texto plano: se escribe y se abre con cualquier editor.
- Metadatos: las etiquetas y atributos describen cada dato (<weapon>, <int: strength = 40>).
- Procesado automático: un programa lee cada dato por su etiqueta.
- Representación: la misma build se puede mostrar como tabla, ficha o web.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN