## Тема 10. Простейшие модели линейной регрессии

## Практические задания для самостоятельного выполнения

Задания выполняются по вариантам. Формулировки заданий общие для всех вариантов; конкретные условия, указанные в общей формулировке, выбираются в соответствии с номером своего варианта.

Результаты выполнения заданий необходимо представить в виде двух файлов:

- 1) ноутбук в формате *ipynb*, содержащий программный код, результаты его выполнения, а также все необходимые пояснения, выводы и комментарии (в текстовых ячейках);
- 2) файл в формате pdf, полученный путем экспорта (или вывода на печать) ноутбука из п. 1).

<u>Внимание</u>: в названии файлов должна обязательно присутствовать фамилия автора. Безымянные работы проверяться не будут.

## **Задание 1** (максимум 1 балл).

Используя инструментарий библиотеки **sklearn**, реализовать вычислительные эксперименты с построением моделей линейной регрессии, проанализировать их результаты и сделать выводы. В процессе работы выполнить следующие действия.

- Стенерировать модельный набор данных для задачи линейной регрессии с одной целевой переменной и двумя признаками, из которых информативным является только один. Количество объектов в выборке положить равным 110. Обеспечить воспроизводимость результатов, установив номер генератора случайных чисел равным номеру своего варианта. Параметр, определяющий степень рассеянности данных, задать в соответствии с номером своего варианта (см. таблицу 1).
- Вывести сгенерированные веса признаков; определить, какой именно из двух признаков является информативным (значимым), а какой нет. Записать в текстовой ячейке полученное уравнение регрессии и пояснение о значимости признаков.
- Вывести на одном графике сгенерированное облако точек в координатах «информативный признак целевая переменная» и прямую регрессии со сгенерированными коэффициентами. На другом графике вывести облако точек в координатах «неинформативный признак целевая переменная». Записать комментарии к виду полученных графиков.
- Поэкспериментировать с величиной шума, увеличивая и уменьшая значение, заданное в таблице 1. Вывести три графика (облака вместе с прямой регрессии) в одном ряду, с заголовками, сообщающими об

используемом значении параметра шума. Прокомментировать полученные результаты.

- Выполнить разовое разбиение трех наборов данных с различными значениями шума на обучающую и тестовую выборки в соотношении 70/30.
- Для каждого из трех наборов создать модель линейной регрессии LinearRegression и обучить ее на обучающей выборке.
- Для каждой из обученных моделей вывести коэффициенты уравнения регрессии, полученные в результате обучения. Записать в текстовых ячейках соответствующие уравнения регрессии. Сопоставить эти уравнения с уравнением зависимости, сгенерированной в п. 1. Записать свои комментарии.
- Выполнить визуализацию всех полученных результатов. Записать комментарии (визуальную оценку обобщающей способности полученных моделей).
- Получить предсказания обученных моделей для объектов обучающих и тестовых выборок. Вывести массивы ответов на тестовых выборках и массивы предсказаний моделей для тестовых данных. Сопоставить эти значения.
- Вывести отдельно предсказание модели для объекта тестовой выборки с номером, равным номеру своего варианта. Вывести также значение ошибки на этом объекте.
- Вычислить среднеквадратичную ошибку каждой модели на обучающей и тестовой выборке. Дать оценку полученным результатам (записать в текстовой ячейке).
- Дополнительное задание (+0,25 балла):
  - о для одного из модельных наборов данных, сформированных при выполнении основного задания, найти оптимальные коэффициенты уравнения регрессии аналитическим методом; прокомментировать все выполняемые действия;
  - о сопоставить уравнения регрессии: полученное аналитическим методом и с помощью LinearRegression; комментарии записать в текстовой ячейке.

Таблица 1. Значения параметра *noise*.

Вариант	Значение	Вариант	Значение	Вариант	Значение
1	16	11	11	21	17
2	11	12	1	22	18
3	0.1	13	8	23	5

Вариант	Значение	Вариант	Значение	Вариант	Значение
4	12	14	12	24	17
5	7	15	1	25	1
6	16	16	17	26	1
7	12	17	15	27	12
8	17	18	16	28	12
9	14	19	15	29	14
10	15	20	14	30	15

## **Задание 2** (максимум 1 балл).

В этом задании используется набор данных о росте и весе 25 тыс. подростков в дюймах и фунтах соответственно (источник). Наборы данных по вариантам, сохраненные в csv-файлах, представляют собой фрагменты этого набора. Имена файлов: ВариантN, где N – номер варианта.

Выполнить первичное изучение имеющихся данных и построить линейную модель прогнозирования роста по весу для рассматриваемой возрастной группы. В процессе работы выполнить следующие действия.

- Импортировать данные из файла и вывести несколько первых записей (для контроля корректности импорта и получения представления о наборе).
- Выполнить первичный анализ данных:
  - о визуализировать данные в виде облака точек;
  - о построить гистограммы распределения признаков;
  - о проанализировать характер распределений признаков, наличие/отсутствие выбросов;
  - о оценить корреляцию признаков.

<u>Напоминание</u>: распределение признаков, близкое к нормальному, при наличии заметной корреляции позволяет надеяться на успешное построение линейной модели взаимосвязи признаков.

Прокомментировать все выполняемые действия, проанализировать полученные результаты, сделать выводы (все комментарии, рассуждения и выводы записать в текстовых ячейках).

- Выполнить разбиение набора данных на обучающую и тестовую выборки в соотношении 90/10.
- Обучить на обучающих данных модель линейной регрессии LinearRegression.
- Вывести коэффициенты уравнения регрессии, полученные в результате обучения. Записать в текстовой ячейке соответствующее уравнение регрессии.

- Выполнить визуализацию полученных результатов. Дать визуальную оценку обобщающей способности полученной модели (рассуждения записать в текстовой ячейке).
- Получить предсказания обученных моделей для объектов обучающей и тестовой выборки.
- Для нескольких объектов тестовой выборки рассчитать значения ошибки модели на этих объектах; вывести предсказания модели, правильные ответы и значения ошибок.
- Вычислить среднеквадратичную ошибку модели на обучающей и тестовой выборке. Дать оценку полученным результатам (записать в текстовой ячейке).