【StudioX】ミニロボ_ブラウザ操作

株式会社 JERA　デジタルソリューション統括部
コーポレートデジタルソリューション部　支社ITソリューションユニット

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

事前準備

※本ロボはUiPath StudioXを使用します。事前準備（アプリインストールや使用方法）については、以下リンクを参照願います

①準備

・【参考】Jennyポータル ＞ 準備

②起動

・【参考】Jennyポータル ＞ UiPath Studioの基礎 ＞ 画面を確認しよう

・【参考】Jennyポータル ＞ 教育コンテンツ ＞ ■Studio基本操作

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

1. ミニロボの作成の前に

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

1－1. ミニロボ動作イメージ図

・本ロボの動作イメージ図は以下となります



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

1－2. ミニロボ　ワークフロー概略図

・今回作成するミニロボのワークフローは以下のとおりです。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2. ミニロボ作成手順

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－1. 事前準備

・フロー作成の前にUiPathデモサイトを開いておきます。

URL : https://www.expense-demo.com/

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－2. UiPath StudioXを起動する ＞ 新規タスクを作成する

<タスクの作成>① Windows検索窓に「UiPath Studio」と入力>②「UiPath Studio」アプリをクリック
③ UiPath StudioXが開くので「プロジェクト」＞「新規」 ＞「空のタスク」をクリック
<タスクの設定>タスク作成画面が起動するので,④⑤「名前」「場所」に任意の値を入力
⑥「対応OS」でWindowsを選択
⑦「作成」をクリック

1 検索窓に「UiPath Studio」と入力

2 「UiPath Studio」をクリック



3 UiPath StudioXが開くので、
「プロジェクト」＞「新規」 ＞「空のタスク」をクリック
＞タスク作成画面が起動する

4 タスク作成画面で
名前：任意の名前
※今回は「ブラウザ操作」と指定
場所：任意の場所
対応OS：Windows
と入力して「作成」

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－3. アクティビティの配置「グループ」の作成

＜新規グループの作成＞
・アクティビティパネルで「グループ」を検索する
・デザイナーパネルにドラッグ＆ドロップする



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－4. アクティビティの設定
グループ：名称変更

・グループアクティビティの「⋮」をクリックし、グループ名称を変更します
※アクティビティを選択した状態で右クリック、またはF2ボタンを押しても変更可能です



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－5. ミニロボ　UiPath操作対象 設定範囲

・最初に、UiPath操作対象のWebサイトを指定する必要があります。
次頁以降で設定手順を記載します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－6. アクティビティの配置
「アプリケーション/ブラウザーを使用」の追加

・「アプリケーション/ブラウザーを使用」アクティビティを追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－7. アクティビティの設定
アプリケーション/ブラウザーを使用：「自動化するアプリケーションを指定」

・「アプリケーション/ブラウザーを使用」の「自動化するアプリケーションを指定」をクリックし、UiPath DemoサイトのTOPページを選択します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－8. アクティビティの設定
アプリケーション/ブラウザーを使用：オープン/クローズ動作及び入力モード

・『アプリケーション/ブラウザーを使用』のプロパティ＞オプションから
オープン/クローズ動作及び入力モードを設定します。
※入力モードによって想定された挙動とならない場合があります。なお、入力モード毎の違いはイメージ図を参照願います。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－9. アクティビティの設定
ブラウザーのオープン/クローズ動作の違い

・ブラウザーのオープン/クローズ動作の違いについて以下に記載します。

動作	設定	挙動内容
オープン動作	Never	ブラウザが開きません
	IfNotOpen	ロボ実行時に、ブラウザが閉じている場合にのみ開きます
	Always	新規でブラウザを開きます
クローズ動作	Never	ロボ終了後も、ブラウザは閉じません
	IfOpenedByAppBrowser	オープン動作でIfNotOpenで開かれたブラウザのみ閉じます
	Always	常にブラウザを閉じます

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－10. ミニロボ　マウス操作模擬① 設定範囲

・UiPathでWebサイト上でのマウス操作を模擬します。
次頁以降で設定手順を記載します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－11. 模擬したいマウス操作（UiPath Demoサイト上）

・UiPath DemoサイトのTOPページ上「経費を登録する」ボタンをクリックします
次に切り替わった画面上の「明細を登録する」ボタンをクリックします



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－12. アクティビティの配置「クリック」の追加

・「アプリケーション/ブラウザーを使用」の下に「クリック」のアクティビティを追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－13．アクティビティの設定
クリック：クリック対象の設定

- 「クリック」アクティビティの設定をします
  「次で指定」をクリックし、「経費を登録する」ボタンをWeb画面上で選択します



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－14. アクティビティの設定
クリック：アンカーの設定

・クリック対象を選択した後で、アンカー(対象付近にある目印)を画面から設定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－15. アクティビティの設定
クリック：入力モードの設定

・「クリック」のプロパティ＞オプションから
入力モードを「アプリ/ブラウザと同一」に設定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－16. アクティビティの配置「クリック」の追加

・Edgeで「経費を登録する」をクリックすると表示される「経費一覧」ページ上の「明細を登録する」ボタンをクリックするアクティビティを追加します。（以下参照）
※アクティビティの作成方法は2-12～2-15を参照ください。





© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－17. ミニロボ　キーボード入力操作模擬 設定範囲

・UiPathでキーボード入力操作を模擬します。
次頁以降で設定手順を記載します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－18. アクティビティの追加範囲「文字を入力」「項目を選択」

・経費登録ページに、以下のように入力／選択していきます
※アクティビティの作成方法は次ページ以降で解説します



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－19. アクティビティの配置「文字を入力」の追加

・グループアクティビティ内に「文字を入力」アクティビティを追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－20. アクティビティの設定
文字を入力：入力の対象とアンカーの設定

・「文字を入力」アクティビティの対象／アンカーを指定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－21. アクティビティの設定
文字を入力：入力する文字の設定

「文字を入力」アクティビティの入力する文字を設定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－22. アクティビティの設定
文字を入力：入力モードの設定

・『文字を入力』のプロパティ＞オプションから入力モードを『アプリ/ブラウザと同一』に設定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－23. アクティビティの配置「項目を選択」の追加

・グループのアクティビティ内に『項目を選択』を追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－24. アクティビティの設定
項目を選択：選択する対象とアンカーの設定

・「項目を選択」アクティビティの対象／アンカーを設定します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－25. アクティビティの設定：項目を選択：選択する項目の設定

・「項目を選択」アクティビティの▼をクリックし、選択する項目を入力します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－26. アクティビティの追加範囲「文字を入力」

・経費登録ページに、以下のように入力／選択していきます
※アクティビティの作成方法は2-19～2-22と同じです。
（入力モードを「アプリ/ブラウザと同一」に設定するのを忘れないでください。）



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－27. ミニロボ　マウス操作模擬②　設定範囲

・UiPathでマウス操作を模擬します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－28. アクティビティの配置・設定
クリック：クリック対象とアンカーの設定

・経費登録ページに、以下のように入力／選択していきます
※アクティビティの作成方法は2-12～2-15を参照ください。

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－29. ミニロボ　変数宣言及びメッセージボックス出力　設定範囲

・表示されたコード番号を設定した変数を介してメッセージボックスで出力します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－30. 変数とは？

・変数とはデータを一時的に保存しておくための箱です。変数に名前を付けて
その値をプログラム内で利用できます。

変数イメージ図



よく使う変数の種類

型	用途	使用例
Int32	整数型	10, -55, 65535
String	文字列型	“日本橋 太郎”, “ｱｲｽｸﾘｰﾑ”, “UiPath”

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－31. アクティビティの配置「テキストを取得」の追加

・グループのアクティビティ内に「テキストを取得」アクティビティを追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－32. アクティビティの設定：テキストを取得：テキストの取得範囲の設定

・「テキストを取得」アクティビティのテキスト取得範囲を設定します



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－33. アクティビティの設定：テキストを取得：取得した値の保存先設定(変数を使用)

・取得したコード番号を変数に保存します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－34. アクティビティの配置「メッセージボックス」の追加

・グループのアクティビティ内に『メッセージボックス』を追加します。



© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

2－35. アクティビティの設定：
メッセージボックス：メッセージ表示内容の設定

・メッセージボックスに表示させる変数を設定します。





© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

3. ミニロボの保存と実行

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

3－1. 作成したミニロボの保存と動作確認

・作成したフローを保存します。

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

参考資料

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

参考．ミニロボの使用方法について

・7ZIPファイルを解凍し、以下のとおりに実施願います。



1 解凍したフォルダ内の【Main.xaml】を開く

2 【実行】をクリックすると、ミニロボを実行できる

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.

参考．アクティビティの入力モードの違い

・アクティビティの入力モードの違いは以下図となります。想定した挙動とならない場合は入力モードを変更し、動作を再確認して下さい。



入力モードは以下の優先順を推奨します
・シミュレート
・ウィンドウメッセージ
・chromium API
・ハードウェアイベント

参考：【UiPath】入力モードの違い #UiPathStudio - Qiita

© 2025 JERA Co., Inc. All Rights Reserved.