

Тестирование бота Personal_infosec_bot

Блок №1 Тестирование логики в боте

Название: Тестирование возможности возврата на шаг назад

Примечание: тесты № 01 - № 15, не в одном классе эквивалентности, кнопка “Назад” может быть пропущена в любом месте, поэтому проверяется что она есть в любом месте (кроме главного меню)


Тест № 01

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Что делает бот?”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 02

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 03

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Справочник”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 04

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 05

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Связаться с разработчиком”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 06

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка ссылки”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 07

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Анализ сайта”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 08

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка почты на утечки”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 09

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Генератор паролей”

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 10

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Генератор паролей” нажатие «Далее»

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 11

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Генератор паролей” нажатие «Далее»
нажатие «Далее»

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 12

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Генератор паролей” нажатие «Далее»
нажатие «Далее» нажатие Ввод длины

Ожидаемый результат: Кнопка “Назад” есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 13

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Справочник” нажатие 1 тема

Ожидаемый результат: Кнопка «К темам» есть и функционирует

Статус: PASS



Примечание: Все остальные темы “Справочника” также содержат кнопку возврата, они входят в один класс эквивалентности с протестированной первой темой.


Тест № 14

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “ИИ-ассистент по безопасности” нажатие Отправка сообщения

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS




Тест № 15

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Связаться с разработчиком” нажатие Отправка сообщения

Ожидаемый результат: Кнопка «Назад» есть и функционирует

Статус: PASS



Тест № 16

Название: Тестирование функциональной работы кнопки “Назад”

Предусловие: После нажатия /start, в любом разделе кроме, главного меню


(Для этого теста пусть мы находимся в разделе “Связаться с разработчиком”)

Действия: Нажатие кнопки “Назад”


Ожидаемый результат: Переход “Назад” работает

Статус: PASS

До нажатия:



После нажатия:



Примечание: Все кнопки проверенные в тестах №1-№15 функционально реализованы одинаково, они входят в один класс эквивалентности с протестированной кнопкой в тесте №16, другие тесты не требуются

Блок №2 Тестирование инструментов в боте

Положительные тесты

Тест № 17


Название: Тестирование инструмента “Проверка утечки почты”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка утечки почты”

Действия: отправка существующей почты

Ожидаемый результат: Показан результат проверки, количество угроз и перечислены сами угрозы в сокращенном виде.

Статус: PASS



Тест № 18


Название: Тестирование инструмента “Проверка пароля на прочность”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка пароля на прочность” отправка случайного пароля

Ожидаемый результат: Показан результат проверки, и рекомендации

Статус: PASS



Тест № 19


Название: Тестирование инструмента “Генератор надёжный паролей”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты”, нажатие “Генератор надёжный паролей”, нажатие “Далее”, нажатие “Далее”, ввод корректной длины для пароля (12 или больше)

Ожидаемый результат: Сгенерирован безопасный пароль

Статус: PASS



Тест № 20


Название: Тестирование инструмента “Анализ сайта”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты”, нажатие “Анализ сайта”

Ожидаемый результат: Представленный сайт проанализирован, выведены рекомендации по заголовкам, выведен издатель и дата истечения для SSL сертификата

Статус: PASS



Тест № 21


Название: Тестирование инструмента “Проверить ссылку”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Инструменты”, нажатие “Проверить ссылку”, ввод ссылки на какой-либо ресурс

Ожидаемый результат: Выводится сообщение о безопасности ссылки

Статус: PASS



Негативные тесты

Тест № 22


Название: Тестирование инструмента “Проверка утечки почты”, когда сервис недоступен

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка утечки почты”, сам сервис XposedOrnot недоступен по техническим причинам

Действия: отправка существующей почты

Ожидаемый результат: Показано сообщение, которое сообщает пользователю что сервис сейчас недоступен.

Статус: PASS



Тест № 23



Название: Тестирование инструмента “Проверка утечки почты”, отправка некорректной почты

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка утечки почты”, сам сервис XposedOrnot недоступен по техническим причинам

Действия: отправка некорректной почты (цифр, или эмоджи)

Ожидаемый результат: Показано сообщение, которое выводит пользователю ошибку и пример данных которые нужно ввести

Статус: PASS



Тест № 24


Название: Тестирование инструмента “Проверка надёжности пароля”, отправка некорректного пароля

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты” нажатие “Проверка пароля на прочность”

Действия: Отправка пароля с эмоджи

Ожидаемый результат: Показано сообщение, которое выводит пользователю ошибку

Статус: PASS



Тест № 25


Название: Тестирование инструмента “Анализ сайта”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты”, нажатие “Анализ сайта”

Действия: отправка некорректной ссылки на сайт

Ожидаемый результат: Выводится ошибка, и пример

Статус: PASS



Тест № 26


Название: Тестирование инструмента “Проверить ссылку”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты”, нажатие “Проверить ссылку”,

Действия: отправка некорректной ссылки на какой-либо ресурс

Ожидаемый результат: Выводится ошибка, и пример

Статус: PASS



Тест № 27


Название: Тестирование инструмента “Генератор надёжный паролей”

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “Инструменты”, нажатие “Генератор надёжный паролей”, нажатие “Далее”, нажатие “Далее”

Действия: ввод некорректной длины для пароля (например эмоджи)

Ожидаемый результат: Выводится ошибка, и пример что нужно ввести.

Статус: PASS



Блок №3 Тестирование «ИИ-ассистента по безопасности», «Справочника», «Связаться с разработчиком», «Что делает бот?»

Положительные тесты

Тест № 28


Название: Тестирование ИИ-ассистента

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”, отправление сообщения по теме ИБ.

Ожидаемый результат: ИИ-ассистент отвечает по заданной теме

Статус: PASS



Тест № 29


Название: Тестирование «Справочника»

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Справочник” нажатие 1 тема

Ожидаемый результат: Кнопка «К темам» есть и функционирует

Статус: PASS



Примечание: Все остальные темы “Справочника” также содержат кнопку возврата, они входят в один класс эквивалентности с протестированной первой темой.

Тест № 30


Название: Тестирование раздела «Что делает бот»

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Что делает бот?”

Ожидаемый результат: Выводится справочная информация о боте

Статус: PASS



Тест № 31

Название: Тестирование раздела «Связь с разработчиком»


Предусловие: После нажатия /start, в главном меню

Действия: Нажатие “Связаться с разработчиком”, Отправление сообщения разработчику


Ожидаемый результат: Предлагается отправить сообщение, отправленное сообщение доходит до разработчика

Статус: PASS

Пользователь отправил сообщение:



Сообщение получил разработчик от бота:



Негативные тесты

Тест № 32


Название: Тестирование ИИ-ассистента, просьба не по теме

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”

Действия: отправление сообщения не по теме ИБ

Ожидаемый результат: ИИ-ассистент говорит что он ИИ-ассистент по теме ИБ.

Статус: PASS



Тест № 33


Название: Тестирование ИИ-ассистента, злонамеренную просьбу

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”

Действия: отправление ассистенту злонамеренную просьбу.

Ожидаемый результат: ИИ-ассистент отказывается её выполнять.

Статус: PASS



Тест № 34


Название: Тестирование ИИ-ассистента, нет доступа к Groq API

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”, Groq API недоступен

Действия: отправление сообщения

Ожидаемый результат: Выводится сообщение, уведомляющие что ИИ-ассистент сейчас недоступен

Статус: PASS



Тест № 35


Название: Тестирование ИИ-ассистента, отправка ему не текстовых данных

Предусловие: После нажатия /start, в главном меню, нажатие “ИИ-ассистент по безопасности”

Действия: отправление GIF

Ожидаемый результат: Выводится ошибка, с уведомлением что ИИ-ассистенту можно отправить только текстовое сообщение

Статус: PASS



Примечание: Отправка любых не текстовых данных здесь можно выделить в один класс эквивалентности, поэтому одного теста достаточно

Блок №4 Нагрузочное тестирование, защита от спама

Негативные тесты

Тест № 36


Название: Защита от спама

Предусловие: Бот не заблокирован пользователем, отправлено хотя бы одно сообщение боту.

Действия: Отправка большого количества сообщений (десятки) за короткий промежуток времени (за 10 секунд)

Ожидаемый результат: Бот выдаёт бан на 10 секунд спамеру, 10 секунд не отвечает на любые сообщения пользователя

Статус: PASS



Тест № 37


Название: Отправка не текстовых данных в любом месте кроме диалога с ИИ-ассистентом (GIF, голосовое, стикер и т.д)

Предусловие: Бот не заблокирован пользователем, отправлено хотя бы одно сообщение боту, мы не в диалоге с ИИ-ассистентом.

Действия: Отправка GIF

Ожидаемый результат: Бот пересылает последнее его сообщение перекрывая наше не текстовое сообщение, больше никаких действий от бота

Статус: PASS



Примечание: Отправка любых не текстовых данных здесь можно выделить в один класс эквивалентности для любого места в боте (помимо диалога с ИИ-ассистентом), поэтому одного теста достаточно

Итоговая таблица

Блок	№	Название	Тип	Ожидаемый результат	Статус
1	01	Возврат — раздел «Что делает бот?»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	02	Возврат — раздел «Инструменты»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	03	Возврат — раздел «Справочник»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	04	Возврат — раздел «ИИ-ассистент по безопасности»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	05	Возврат — раздел «Связаться с разработчиком»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	06	Возврат — «Инструменты → Проверка ссылки»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	07	Возврат — «Инструменты → Анализ сайта»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	08	Возврат — «Инструменты → Проверка почты на утечки»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	09	Возврат — «Инструменты → Генератор паролей»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	10	Возврат — «Генератор паролей», шаг «Далее»	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	11	Возврат — «Генератор паролей», шаг «Далее» x2	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	12	Возврат — «Генератор паролей», ввод длины	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	13	Возврат — «Справочник», 1-я тема	Позитивный	Кнопка «К темам» присутствует и функционирует	PASS
1	14	Возврат — «ИИ-ассистент», после отправки сообщения	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	15	Возврат — «Связаться с разработчиком», после отправки	Позитивный	Кнопка «Назад» присутствует и функционирует	PASS
1	16	Функциональная работа кнопки «Назад»	Позитивный	Переход «Назад» работает корректно	PASS
2	17	Проверка утечки почты	Позитивный	Показан результат проверки: количество и перечень угроз	PASS
2	18	Проверка пароля на прочность	Позитивный	Показан результат проверки и рекомендации	PASS
2	19	Генератор надёжных паролей	Позитивный	Сгенерирован безопасный пароль	PASS
2	20	Анализ сайта	Позитивный	Сайт проанализирован: заголовки, издатель и срок действия SSL	PASS
2	21	Проверить ссылку	Позитивный	Выводится сообщение о безопасности ссылки	PASS
2	22	Проверка утечки почты — сервис недоступен	Негативный	Сообщение о недоступности сервиса	PASS
2	23	Проверка утечки почты — некорректная почта	Негативный	Сообщение об ошибке с примером корректного формата	PASS
2	24	Проверка пароля — некорректный пароль (эмодзи)	Негативный	Сообщение об ошибке ввода	PASS
2	25	Анализ сайта — некорректная ссылка	Негативный	Сообщение об ошибке: ссылка не распознана/недоступна	PASS
2	26	Проверить ссылку — некорректная ссылка	Негативный	Сообщение об ошибке формата ссылки	PASS
2	27	Генератор паролей — некорректная длина (эмодзи)	Негативный	Сообщение об ошибке с примером корректного ввода	PASS
3	28	Тестирование ИИ-ассистента	Позитивный	ИИ-ассистент отвечает по заданной теме	PASS

3	29	Тестирование «Справочника»	Позитивный	Кнопка «К темам» присутствует и функционирует	PASS
3	30	Тестирование раздела «Что делает бот?»	Позитивный	Выводится справочная информация о боте	PASS
3	31	Тестирование «Связь с разработчиком»	Позитивный	Сообщение успешно доставляется разработчику	PASS
3	32	ИИ-ассистент — вопрос не по теме	Негативный	Ассистент сообщает, что отвечает только по теме ИБ	PASS
3	33	ИИ-ассистент — злонамеренный запрос	Негативный	Ассистент отказывается выполнять запрос	PASS
3	34	ИИ-ассистент — Groq API недоступен	Негативный	Сообщение о временной недоступности ассистента	PASS
3	35	ИИ-ассистент — нетекстовые данные (GIF)	Негативный	Сообщение об ошибке: принимается только текст	PASS
4	36	Защита от спама	Негативный	Временная блокировка обработки сообщений на 10 секунд	PASS
4	37	Нетекстовые данные вне диалога с ИИ-ассистентом	Негативный	Повтор последнего сообщения бота, иных действий нет	PASS

Выводы

Проведённое тестирование подтвердило корректную работу всех заявленных функций бота. Все четыре проверенных блока функциональности продемонстрировали ожидаемое поведение, что свидетельствует о готовности приложения к практическому использованию. Результаты тестирования будут доступны по QR-коду на репозиторий проекта, который будет предоставлен в заключении.