

Học xong quiz đúng — nhưng có thực sự hiểu?

Job executor: học viên AI in Action vừa học xong một phần bài giảng (buổi Foundation Day 1).

“Khi vừa học xong một khái niệm, tôi muốn thử giải thích nó bằng lời của mình và nhận ra chỗ còn thiếu hoặc sai, để biết cần ôn gì trước khi áp dụng.”

Chọn đúng đáp án quiz — nhưng chưa chắc đã hiểu trọn cơ chế

Khảo sát VLearn — 25 HV

“Chọn đúng nhưng chỉ đoán theo cảm tính”

Quiz — chọn đúng



64%

chỉ giải thích được “một phần” cơ chế

Chưa hiểu trọn cơ chế



84%

nghĩ sẽ hiểu chắc hơn nếu phải dạy lại

Ủng hộ ý tưởng dạy lại

0,15%

lượt tutor có gắn nhãn understanding_level
(20 / 13.494 lượt)

0,21%

lượt tutor chủ động hỏi gọi mở, move_used =
ask_probing_question (28 / 13.494)

Nguồn: đếm trên data/vlearn-pack/chatlog/tutor_turns.csv — tái lập được, xem spec.md §1

Vì sao chọn?

Temperature & Sampling

38 người / 50 lượt

K4: 26 lượt

Có thể giới hạn phạm vi kiểm bằng checklist 5 tiêu chí rõ ràng + sẵn 1 quiz thật trong data (T04-071–072).

Attention / Self-attention

54 người / 72 lượt

K4: 14 lượt

Loại: khái niệm trừu tượng, khó chấm “đạt” rõ ràng trong một phiên ngắn.

Hallucination

35 người / 38 lượt

K4: 9 lượt

Loại: dễ lẫn sang phạm vi kiểm chứng ngoài bài, trùng ví dụ mẫu sẵn có trong đề D3.

Giải pháp: TeachBack cùng “Mầm”

Học viên dạy lại một khái niệm cho “Mầm” → Mầm so khớp lời giải thích với checklist tiêu chí soạn sẵn cho khái niệm đó → xác nhận “đã dạy được”, hoặc hỏi ngược đúng chỗ còn thiếu mà không lộ đáp án.

AUGMENT

Báo đạt sai → tự tin sai (đắt) · báo thiếu sai → tốn lượt (rẻ hơn) → người học luôn là người quyết định ôn lại.



Quá 3 lượt hỏi vẫn thiếu → dừng, gợi ý đoạn tài liệu nên xem lại (không hỏi vô hạn)

Demo trực tiếp — 2 case

CASE CHUẨN

Happy path

Giải thích đủ 5 ý → Mầm xác nhận “À, mình hiểu rồi!” → trạng thái completed.


CASE CHỖ KHÓ

Thiếu cơ chế

Chỉ nói “temperature là độ sáng tạo” → hệ thống phát hiện thiếu, hỏi đúng 1 câu — không lộ đáp án.

Kết quả đo trên Golden Set

Quality bar (cam kết)



Kết quả mới nhất



17/20 (85%) — đạt mốc 16/20 (80%) đã chốt

37/37 (100%) test kỹ thuật — logic/rubric/HTTP/tiến độ, dùng model giả lập, không đo AI accuracy

Failure đáng kể nhất

G06

Bỏ sót tiêu chí “definition” khi câu trả lời gộp nhiều ý trong một lượt.

G07

Evaluator trả lỗi cấu trúc sau 1 lần retry; chưa có raw response để xác định field cụ thể.

G12

Nhận lượt sửa sai nhưng chưa luôn thay thế đúng ý sai cũ (“low” vẫn giữ incorrect).

Chưa có vòng validation người dùng thật

Nhóm thay bằng kết quả đo trên Golden Set: đạt / không đạt quality bar và vì sao

ĐẠT quality bar đã chốt. Golden set 20 ca: 17/20 (85%) — trên mốc 16/20 (80%) cam kết tại CP4.

Vì sao

G06

Evaluator chưa ổn định khi một câu trả lời gộp nhiều tiêu chí cùng lúc.

G07

Lỗi chuẩn hoá (normalize) sau retry chưa xác định được nguyên nhân ở field nào.

G12

Correction (phát biểu sửa sai) chưa luôn thay thế đúng ý sai cũ trong đánh giá.

Tín hiệu mở rộng — live smoke toàn thư viện bài học

10/15 section đạt (66,7%)

2 lesson, 15 section, 46 tiêu chí; gọi model thật qua tools/smoke_all_lessons.py.

5 section của Day 2 (problem, pair, workflows, metrics, decision) cần rà lại rubric/evaluator trước khi mở rộng ra toàn thư viện.

Nếu có thêm 1 tuần

1

Sửa evaluator bỏ sót tiêu chí

Khi một câu trả lời gộp nhiều ý cùng lúc (G06) — lỗi coverage ảnh hưởng trực tiếp quality bar.

2

Log raw response khi lỗi cấu trúc

Sau retry (G07) — hiện chưa đủ log để xác định field cụ thể gây lỗi.

3

Rà lại rubric Day 2 trước khi mở rộng

5/15 section fail trong live smoke — cần ổn định trước khi đưa ra toàn thư viện bài học.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Chấm bằng LLM ổn định với câu trả lời đơn giản, nhưng dễ vỡ khi một câu trả lời gộp nhiều ý cùng lúc — cần một lượt kiểm tra thứ hai chắc hơn, không chỉ dựa vào một lần gọi model.