

Học xong quiz đúng — nhưng có thực sự hiểu?

Job executor: học viên AI in Action vừa học xong một phần bài giảng (buổi Foundation Day 1).

“Khi vừa học xong một khái niệm, tôi muốn thử giải thích nó bằng lời của mình và nhận ra chỗ còn thiếu hoặc sai, để biết cần ôn gì trước khi áp dụng.”

Chọn đúng đáp án quiz — nhưng chưa chắc đã hiểu trọn cơ chế

Khảo sát VLearn — 25 HV

“Chọn đúng nhưng chỉ đoán theo cảm tính”

Quiz — chọn đúng



64%

chỉ giải thích được “một phần” cơ chế

Chưa hiểu trọn cơ chế



84%

nghĩ sẽ hiểu chắc hơn nếu phải dạy lại

Ủng hộ ý tưởng dạy lại

0,15%

lượt tutor có gắn nhãn understanding_level
(20 / 13.494 lượt)

0,21%

lượt tutor chủ động hỏi gọi mở, move_used =
ask_probing_question (28 / 13.494)

Nguồn: đếm trên data/vlearn-pack/chatlog/tutor_turns.csv — tái lập được, xem spec.md §1

Vì sao chọn TeachBack?

A · TeachBack — dạy lại cho “Mầm”

0,21% có hỏi lại

84% ủng hộ dạy lại

Giữ được vòng hỏi ngược có kiểm soát trước khi kết luận “đã hiểu” — giới hạn bằng checklist 5 tiêu chí + tối đa 3 câu hỏi gợi mở, khả thi trong 39 giờ.

B · Hỏi ngược ngay trong quiz VLearn

Cùng bằng chứng 0,21%

Cần sửa quiz thật VLearn

Loại: phải tích hợp trực tiếp vào hệ thống quiz thật của VLearn — đã là non-goal, không khả thi build trong 39 giờ.

C · Form tự chấm 1 lượt

64% chỉ hiểu “một phần”

Không có vòng hỏi lại

Loại: dễ báo “đạt” cho câu trả lời mới đúng một phần — vi phạm nguyên tắc báo đạt sai phải đặt hơn báo thiếu sai.

Giải pháp: TeachBack cùng “Mầm”

Học viên dạy lại một khái niệm cho “Mầm” → Mầm so khớp lời giải thích với checklist tiêu chí soạn sẵn cho khái niệm đó → xác nhận “đã dạy được”, hoặc hỏi ngược đúng chỗ còn thiếu mà không lộ đáp án.

AUGMENT

Báo đạt sai → tự tin sai (đắt) · báo thiếu sai → tốn lượt (rẻ hơn) → người học luôn là người quyết định ôn lại.



Quá 3 lượt hỏi vẫn thiếu → dừng, gợi ý đoạn tài liệu nên xem lại (không hỏi vô hạn)

Demo trực tiếp — 2 case

CASE CHUẨN

Happy path

Giải thích đủ 5 ý → Mầm xác nhận “À, mình hiểu rồi!” → trạng thái completed.


CASE CHỖ KHÓ

Thiếu cơ chế

Chỉ nói “temperature là độ sáng tạo” → hệ thống phát hiện thiếu, hỏi đúng 1 câu — không lộ đáp án.

Kết quả đo trên Golden Set

Quality bar (cam kết)



Kết quả mới nhất



17/20 (85%) — đạt mốc 16/20 (80%) đã chốt

37/37 (100%) test kỹ thuật — logic/rubric/HTTP/tiến độ, dùng model giả lập, không đo AI accuracy

Failure đáng kể nhất

G06

Bỏ sót tiêu chí “definition” khi câu trả lời gộp nhiều ý trong một lượt.

G07

Evaluator trả lỗi cấu trúc sau 1 lần retry; chưa có raw response để xác định field cụ thể.

G12

Nhận lượt sửa sai nhưng chưa luôn thay thế đúng ý sai cũ (“low” vẫn giữ incorrect).

Validation người dùng thật

Đã thử với 2 willing user khai từ CP1

2 willing user thật đã dùng thử. Cả hai đều hiểu đúng câu hỏi ngược; phát hiện 1 vấn đề UI cần sửa trước demo.

Phát hiện

Bảo — willing user

Quote: “À tưởng đúng rồi, hoá ra thiếu ví dụ à” — do dự khi bị hỏi ngược thiếu “định nghĩa”, nhưng hiểu đúng câu hỏi.

Chính — willing user

Quote: “Cái đầu tiên nó feedback gì tôi không để ý, tưởng lỗi nên bấm lại” — gửi 2 lần liên tiếp vì không rõ hệ thống đang chấm.

Backlog trước demo

Thêm trạng thái “đang chấm...” rõ ràng trên UI để chặn double-submit — phát hiện từ cả 2 người thử.

Tín hiệu mở rộng — live smoke toàn thư viện bài học

10/15 section đạt (66,7%)

2 lesson, 15 section, 46 tiêu chí; gọi model thật qua tools/smoke_all_lessons.py.

5 section của Day 2 (problem, pair, workflows, metrics, decision) cần rà lại rubric/evaluator trước khi mở rộng ra toàn thư viện.

Nếu có thêm 1 tuần

1

Sửa evaluator bỏ sót tiêu chí

Khi một câu trả lời gộp nhiều ý cùng lúc (G06) — lỗi coverage ảnh hưởng trực tiếp quality bar.

2

Log raw response khi lỗi cấu trúc

Sau retry (G07) — hiện chưa đủ log để xác định field cụ thể gây lỗi.

3

Rà lại rubric Day 2 trước khi mở rộng

5/15 section fail trong live smoke — cần ổn định trước khi đưa ra toàn thư viện bài học.

BÀI HỌC LỚN NHẤT

Chấm bằng LLM ổn định với câu trả lời đơn giản, nhưng dễ vỡ khi một câu trả lời gộp nhiều ý cùng lúc — cần một lượt kiểm tra thứ hai chắc hơn, không chỉ dựa vào một lần gọi model.