

PARCHIKIDS

Manual de usuario / User Manual

	<u>Español – Manual de instrucciones</u>	<u>pág. 2</u>
	<u>Português – Manual de instruções</u>	<u>pág. 5</u>
	<u>Français – Notice d'utilisation</u>	<u>pág. 8</u>
	<u>Deutsch – Bedienungsanleitung</u>	<u>pág. 11</u>
	<u>Italiano – Manuale di istruzioni</u>	<u>pág. 14</u>
 	<u>English – Instruction Manual</u>	<u>pág. 17</u>

Parches Termoadhesivos Para reparación ropa



PARCHIKIDS
JANURSTYLE
1/1 TO 50

Pag.1

INTRODUCCIÓN

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente. La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso

CONTENIDO DEL PAQUETE



Parches Termoadhesivos Para reparación ropa

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS


⚠ Para garantizar un uso seguro de este producto, siga estas precauciones y advertencias. Peligros por mal uso. **Desprendimiento del parche:** Si no se aplica con suficiente calor, presión o tiempo, el parche puede despegarse durante el uso o el lavado, presentando riesgo de pérdida y deterioro. Deformación o deterioro de la prenda: El uso de temperaturas demasiado altas o de vapor puede fundir o deformar tejidos sintéticos, deteriorando la prenda o el estampado del parche. Manchas o quemaduras: Planchar con vapor, sin un paño protector o mantener demasiado tiempo la plancha sobre el parche puede causar manchas, amarilleo o quemaduras irreversibles. Pérdida de color: El uso de productos abrasivos o exposición prolongada a la luz directa puede deteriorar los colores tanto del parche como de la prenda. Riesgo de quemaduras personales: No respetar las recomendaciones durante el planchado puede provocar quemaduras al manipular la plancha caliente o el parche recién fijado.

INSTRUCCIONES DE USO

Uso del producto


Para una mejor experiencia de usuario, siga cuidadosamente las instrucciones de uso a continuación y nuestras recomendaciones. De este modo, garantizará un uso adecuado y un mejor cuidado.

Verificar prenda y preparar parche.




Comprobar en la etiqueta que admite plancha media-alta. Coger el parche y retirar papel protector del reverso.

Colocar el parche



Quitar las arrugas de la prenda, posicionar el parche en el lugar deseado y cubrirlo con papel vegetal o paño.

Preparar plancha



Ajustar plancha a temperatura alta (**aprox. 180° C**), o modo algodón, **sin vapor**.

Aplicar la plancha



Coloca la plancha estando ya caliente a 180° sobre el papel vegetal o paño. **MUY IMPORTANTE, (mantener una presión constante)** sobre la misma (sin moverla del sitio), durante 20 segundos.

Dejar enfriar



Dejar la prenda que se enfríe sobre la tabla o superficie donde se planchó durante 1 o 2 minutos para que el adhesivo se fije correctamente.

Repetir la acción por el interior de la prenda



Para una fijación mas duradera, se recomienda planchar también el reverso de la prenda.

Dejar enfriar de nuevo



Dejar la prenda que se enfríe sobre la tabla o superficie donde se planchó durante unos minutos para manipular la prenda.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Almacene el producto en un lugar seco y a temperatura ambiente, evitando la exposición directa a la luz solar y a condiciones extremas. Antes del primer lavado, espere un mínimo de 24 horas para garantizar una correcta adhesión. La prenda puede lavarse a mano o a máquina, utilizando un programa delicado con una temperatura máxima de 30 °C. Con el tiempo y los lavados, si algún borde comienza a despegarse, puede reactivarse el adhesivo aplicando calor con la plancha a un máximo de 180 °C durante un máximo de 20 segundos, usando papel vegetal o un paño protector y sin vapor. Siga siempre las instrucciones del fabricante. Deseche el producto conforme a las normativas locales. Si es manipulado por un menor, asegure la supervisión de un adulto.

ESPECIFICACIONES

Generales
Nombre: PARCHIKIDS
Marca: JANURSTYLE
Modelo: 1/1 TO 50

Materiales que componen el producto:
Textiles

Dimensiones: 9.5 cm x 11 cm x 0.1 cm
Peso: 20.3 g

Composición del tejido

- POLIESTER 100%

ENVASE Y RECICLAJE



Este envase C/PET debe depositarse en el contenedor amarillo

Responde a directivas y regulaciones de la UE:

Directivas
REACH(EC) 1907/2006, Reglamento (UE) 2023/988

Normas
Reglamento (UE) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com	EC REP	Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

Patches Termoadesivos para Reparação de Roupa

	PARCHIKIDS JANURSTYLE 1/1 TO 50
--	--

INTRODUÇÃO

Por favor, leia este manual na íntegra e com atenção antes de realizar qualquer ação com o produto, para saber como o utilizar corretamente. A informação apresentada é apenas para referência; devido a atualizações, podem existir diferenças. As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. O design e o funcionamento do produto podem variar sem aviso prévio.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

	Patches Termoadesivos para Reparar Roupa
--	---

SEGURANÇA E ADVERTÊNCIAS


⚠ Para garantir uma utilização segura deste produto, siga estas precauções e advertências. Riscos devido a utilização incorreta: **Descolamento do patch:** Se não for aplicado com calor, pressão ou tempo suficientes, o patch pode descolar durante a utilização ou lavagem, representando risco de perda ou deterioração. Deformação ou danos na peça: A utilização de temperaturas demasiado elevadas ou de vapor pode derreter ou deformar tecidos sintéticos, danificando a peça ou o design do patch. Manchas ou queimaduras: Passar a ferro com vapor, sem um pano protetor, ou manter o ferro demasiado tempo sobre o patch pode causar manchas, amarelecimento ou queimaduras irreversíveis. Perda de cor: A utilização de produtos abrasivos ou a exposição prolongada à luz direta pode deteriorar as cores do patch e da peça. Risco de queimaduras pessoais: O não cumprimento das recomendações durante a aplicação pode provocar queimaduras ao manusear o ferro quente ou o patch recém-aplicado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO


Modo de utilização

Para uma melhor experiência de utilização, siga cuidadosamente as instruções de utilização abaixo e as nossas recomendações. Desta forma, garantirá uma utilização correta e uma melhor conservação.


Verificar a peça e preparar o patch.

	Verifique na etiqueta que a peça permite passar a ferro a temperatura média-alta. Retire o papel protetor da parte traseira do patch.
--	--

Colocar o patch


	Remova os vincos da peça, posicione o patch no local desejado e cubra-o com papel vegetal ou um pano.
--	--

Preparar o ferro



Ajuste o ferro para temperatura alta (**aprox. 180 °C**) ou modo algodão, **sem vapor**.

Aplicar o ferro



Coloque o ferro já quente sobre o papel vegetal ou pano. **MUITO IMPORTANTE: mantenha pressão constante** sem mover o ferro do lugar durante 20 segundos.

Deixar arrefecer



Deixe a peça arrefecer sobre a tábua ou superfície onde foi passada durante 1 a 2 minutos, para que o adesivo fixe corretamente.

Repita o processo pelo lado interior da peça



Para uma fixação mais duradoura, recomenda-se passar também o verso da peça.

Deixar arrefecer novamente



Deixe a peça arrefecer novamente durante alguns minutos antes de a manipular.

MANUTENÇÃO E CUIDADOS

Guarde o produto num local seco e à temperatura ambiente, evitando a exposição direta à luz solar e a condições extremas. Antes da primeira lavagem, aguarde um mínimo de 24 horas para garantir uma adesão correta. A peça pode ser lavada à mão ou na máquina, utilizando um programa delicado com uma temperatura máxima de 30 °C. Com o tempo e as lavagens, se alguma borda começar a descolar, o adesivo pode ser reativado aplicando calor com o ferro a uma temperatura máxima de 180 °C durante um máximo de 20 segundos, utilizando papel vegetal ou um pano protetor e sem vapor. Siga sempre as instruções do fabricante. Elimine o produto de acordo com as normas locais. Se for manuseado por um menor, assegure a supervisão de um adulto.

ESPECIFICAÇÕES

Gerais
Nome: PARCHIKIDS
Marca: JANURSTYLE
Modelo: 1/1 TO 50

Materiais que compõem o produto:
Têxteis

Dimensões: 9,5 cm × 11 cm × 0,1 cm
Peso: 20,3 g

Composição do tecido
• 100% Poliéster

INFORMAÇÃO SOBRE A EMBALAGEM



Esta embalagem C/PET deve ser colocada no ecoponto amarelo (embalagens de plástico).

Cumpre as diretivas e regulamentos da UE:

Diretivas
REACH (CE) 1907/2006, Regulamento (UE) 2023/988

Normas
Regulamento (UE) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com		Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

6873836369a42f30956f52cf

Patches thermocollants pour réparation de vêtements

	PARCHIKIDS JANURSTYLE 1/1 TO 50
--	--

INTRODUCTION

Veillez lire attentivement ce manuel dans son intégralité avant d'utiliser le produit afin de garantir une utilisation correcte. Les informations fournies sont données à titre indicatif ; des différences peuvent exister en raison de mises à jour. Les images présentées sont uniquement illustratives. La conception et le fonctionnement du produit peuvent être modifiés sans préavis.

CONTENU DU COLIS

	Patches thermocollants pour réparation de vêtements
--	--

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS


⚠ Afin de garantir une utilisation sûre de ce produit, veuillez suivre ces précautions et avertissements. Risques liés à une mauvaise utilisation : **Décollement du patch** : s'il n'est pas appliqué avec suffisamment de chaleur, de pression ou de durée, le patch peut se décoller pendant l'utilisation ou le lavage, entraînant un risque de perte ou de détérioration. Déformation ou détérioration du vêtement : l'utilisation de températures trop élevées ou de vapeur peut faire fondre ou déformer les tissus synthétiques, endommageant le vêtement ou le motif du patch. Taches ou brûlures : repasser avec de la vapeur, sans tissu de protection ou en laissant le fer trop longtemps sur le patch peut provoquer des taches, un jaunissement ou des brûlures irréversibles. Perte de couleur : l'utilisation de produits abrasifs ou une exposition prolongée à la lumière directe peut altérer les couleurs du patch et du vêtement. Risque de brûlures : le non-respect des recommandations peut provoquer des brûlures lors de la manipulation du fer chaud ou du patch récemment appliqué.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Utilisation du produit

Pour une meilleure expérience d'utilisation, veuillez suivre attentivement les instructions ci-dessous et nos recommandations. Cela garantira une utilisation correcte et une meilleure durabilité.


Vérifier le vêtement et préparer le patch

	Vérifiez sur l'étiquette que le vêtement supporte un repassage à température moyenne-élevée. Retirez le papier protecteur au dos du patch.
--	---

Positionner le patch


	Éliminez les plis du vêtement, positionnez le patch à l'endroit souhaité et recouvrez-le avec du papier sulfurisé ou un chiffon.
--	---

Préparer le fer



Réglez le fer à **180 °C maximum**, ou en mode coton, **sans vapeur**.

Appliquer le fer



Placez le fer chaud sur le papier cuisson ou le chiffon. **TRÈS IMPORTANT: maintenez une pression constante**, sans déplacer le fer, pendant **20 secondes**.

Laisser refroidir



Laissez le vêtement refroidir sur la planche ou la surface de repassage pendant 1 à 2 minutes afin que l'adhésif se fixe correctement.

Répéter l'opération à l'intérieur du vêtement



Pour une fixation plus durable, il est recommandé de repasser également l'envers du vêtement.

Laisser refroidir à nouveau



Laissez le vêtement refroidir quelques minutes avant de le manipuler.

ENTRETIEN ET SOINS

Conservez le produit dans un endroit sec et à température ambiante, en évitant l'exposition directe à la lumière du soleil et aux conditions extrêmes. Avant le premier lavage, attendez au moins 24 heures afin de garantir une adhérence correcte. Le vêtement peut être lavé à la main ou en machine, en utilisant un programme délicat avec une température maximale de 30 °C. Avec le temps et les lavages, si un bord commence à se décoller, l'adhésif peut être réactivé en appliquant de la chaleur avec le fer à une température maximale de 180 °C pendant un maximum de 20 secondes, en utilisant du papier sulfurisé ou un chiffon protecteur et sans vapeur. Suivez toujours les instructions du fabricant. Éliminez le produit conformément aux réglementations locales. Si le produit est manipulé par un mineur, assurez la surveillance d'un adulte.

SPÉCIFICATIONS

Généralités
Nom : PARCIIKIDS
Marque : JANURSTYLE
Modèle : 1/1 TO 50

Matériaux composant le produit :
Textiles

Dimensions : 9,5 cm × 11 cm × 0,1 cm
Poids : 20,3 g

Composition du tissu

- 100 % Polyester

INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE



Cet emballage C/PET doit être déposé dans le bac de tri jaune avec les autres emballages plastiques, conformément aux règles locales de tri.

Conforme aux directives et réglementations de l'Union européenne :

- Directives**
REACH (CE) 1907/2006, Règlement (UE) 2023/988
- Normes**
Règlement (UE) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com		Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

6873836369a42f30956f52cf

Aufbügelbare Reparaturflicken für Kleidung

	PARCHIKIDS JANURSTYLE 1/1 TO 50
--	--

EINLEITUNG

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig und aufmerksam durch, bevor Sie eine Handlung mit dem Produkt durchführen, um zu wissen, wie es korrekt verwendet wird. Die Informationen werden ausschließlich zu Referenzzwecken bereitgestellt; aufgrund von Aktualisierungen können Unterschiede auftreten. Die dargestellten Bilder sind illustrativ. Das Design und die Funktionsweise des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PACKUNGSGEHALT

	Aufbügelbare Reparaturflicken zur Reparatur von Kleidung
---	---

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE


⚠ Um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte diese Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise. **Gefahren bei unsachgemäßer Verwendung. Ablösen des Flickens:** Wenn er nicht mit ausreichender Hitze, Druck oder Zeit aufgebracht wird, kann sich der Flicker während der Nutzung oder beim Waschen lösen und ein Risiko für Verlust oder Beschädigung darstellen. Verformung oder Beschädigung des Kleidungsstücks: Die Verwendung zu hoher Temperaturen oder von Dampf kann synthetische Stoffe schmelzen oder verformen und das Kleidungsstück oder den Aufdruck des Flickens beschädigen. Flecken oder Verbrennungen: Bügeln mit Dampf, ohne ein Schutzpapier oder Tuch oder ein zu langes Auflegen des Bügeleisens auf den Flicker kann Flecken, Vergilbungen oder irreversible Verbrennungen verursachen. Farbverlust: Die Verwendung abrasiver Produkte oder eine längere direkte Lichteinwirkung kann die Farben sowohl des Flickens als auch des Kleidungsstücks beeinträchtigen. Verbrennungsgefahr: Das Nichtbeachten der Empfehlungen während des Bügelvorgangs kann zu Verbrennungen beim Umgang mit dem heißen Bügeleisen oder dem frisch befestigten Flicker führen.

GEBRAUCHSANWEISUNG


Verwendung des Produkts

Für eine bessere Benutzererfahrung befolgen Sie bitte sorgfältig die folgenden Gebrauchsanweisungen und unsere Empfehlungen. Auf diese Weise gewährleisten Sie eine korrekte Anwendung und eine bessere Pflege.

Kleidungsstück prüfen und Flicker vorbereiten.

	Auf dem Etikett prüfen, ob das Kleidungsstück Bügeln bei mittlerer bis hoher Temperatur erlaubt. Den Flicker nehmen und das Schutzpapier auf der Rückseite entfernen.
--	--

Flicker platzieren

	Falten aus dem Kleidungsstück entfernen, den Flicker an der gewünschten Stelle positionieren und mit Backpapier oder einem Tuch abdecken.
--	--

Bügeleisen vorbereiten




Bügeleisen auf hohe Temperatur (**ca. 180 °C**) oder Baumwollmodus einstellen, **ohne Dampf**.

Bügeleisen auflegen




Das bereits auf 180 °C erhitze Bügeleisen auf das Backpapier oder Tuch legen. **SEHR WICHTIG, (einen konstanten Druck ausüben)** darauf (ohne es zu bewegen) für 20 Sekunden.

Abkühlen lassen



Das Kleidungsstück 1 oder 2 Minuten auf dem Bügelbrett oder der Oberfläche, auf der gebügelt wurde, abkühlen lassen, damit sich der Klebstoff richtig fixiert.

Vorgang auf der Innenseite des Kleidungsstücks wiederholen



Für eine dauerhaftere Fixierung wird empfohlen, auch die Innenseite des Kleidungsstücks zu bügeln.

Erneut abkühlen lassen



Das Kleidungsstück einige Minuten auf dem Bügelbrett oder der Oberfläche, auf der gebügelt wurde, abkühlen lassen, bevor es gehandhabt wird.

PFLEGE UND WARTUNG

Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung sowie extreme Bedingungen. Vor der ersten Wäsche warten Sie mindestens 24 Stunden, um eine korrekte Haftung zu gewährleisten. Das Kleidungsstück kann von Hand oder in der Waschmaschine gewaschen werden, wobei ein Schonprogramm mit einer maximalen Temperatur von 30 °C verwendet werden sollte. Mit der Zeit und nach mehreren Waschgängen kann es vorkommen, dass sich ein Rand löst. In diesem Fall kann der Klebstoff durch erneutes Aufbügeln reaktiviert werden, indem Wärme mit dem Bügeleisen bei maximal 180 °C für höchstens 20 Sekunden angewendet wird, unter Verwendung von Backpapier oder einem schützenden Tuch und ohne Dampf. Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Wenn das Produkt von einem Minderjährigen verwendet wird, stellen Sie sicher, dass eine Aufsicht durch einen Erwachsenen erfolgt.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein
Name: PARCIKIDS
Marke: JANURSTYLE
Modell: 1/1 TO 50

Materialien, aus denen das Produkt besteht:

Textilien

Abmessungen: 9.5 cm x 11 cm x 0.1 cm
Gewicht: 20.3 g

Gewebezusammensetzung

- 100 % Polyester

VERPACKUNG UND RECYCLING



In Deutschland in der Gelben Tonne oder im Gelben Sack entsorgen.

Entspricht den Richtlinien und Verordnungen der EU:

Richtlinie
REACH (EG) 1907/2006, Verordnung (EU) 2023/988

Normen
Verordnung (EU) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com	EC REP	Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

6873836369a42f30956f52cf

Patch termoadesivi per la riparazione dei vestiti

	PARCHIKIDS JANURSTYLE 1/1 TO 50
--	--

INTRODUZIONE

Si prega di leggere completamente e attentamente questo manuale prima di eseguire qualsiasi operazione con il prodotto, per sapere come utilizzarlo correttamente. Le informazioni sono fornite esclusivamente a titolo di riferimento; a causa di aggiornamenti potrebbero esserci delle differenze. Le immagini mostrate sono illustrative. Il design e il funzionamento del prodotto possono variare senza preavviso.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

	Patch termoadesivi per la riparazione degli indumenti
--	--

SICUREZZA E AVVERTENZE


⚠ Per garantire un uso sicuro di questo prodotto, seguire queste precauzioni e avvertenze. Pericoli dovuti a un uso improprio. **Distacco della patch:** se non viene applicata con sufficiente calore, pressione o tempo, la patch può staccarsi durante l'uso o il lavaggio, con rischio di perdita o deterioramento. Deformazione o deterioramento dell'indumento: l'uso di temperature troppo elevate o del vapore può fondere o deformare i tessuti sintetici, danneggiando l'indumento o la stampa della patch. Macchie o bruciature: stirare con vapore, senza un panno protettivo o mantenere il ferro troppo a lungo sulla patch può causare macchie, ingiallimento o bruciature irreversibili. Perdita di colore: l'uso di prodotti abrasivi o l'esposizione prolungata alla luce diretta può deteriorare i colori sia della patch sia dell'indumento. Rischio di ustioni personali: non rispettare le raccomandazioni durante la stiratura può provocare ustioni durante la manipolazione del ferro caldo o della patch appena fissata.

ISTRUZIONI PER L'USO

Uso del prodotto

Per una migliore esperienza d'uso, seguire attentamente le istruzioni riportate di seguito e le nostre raccomandazioni. In questo modo, garantirà un uso corretto e una migliore cura del prodotto.


Verificare l'indumento e preparare la patch.

	Controllare sull'etichetta che il capo consenta la stiratura a temperatura medio-alta. Prendere la patch e rimuovere la carta protettiva dal retro.
--	--

Posizionare la patch


	Rimuovere le pieghe dall'indumento, posizionare la patch nel punto desiderato e coprirla con carta da forno o con un panno.
--	--

Preparare il ferro da stiro



Impostare il ferro da stiro a temperatura alta (**circa 180 °C**), oppure in modalità cotone, **senza vapore**.

Applicare il ferro da stiro



Posizionare il ferro da stiro già caldo a 180 °C sulla carta da forno o sul panno. **MOLTO IMPORTANTE, (mantenere una pressione costante)** sulla stessa (senza spostarla dal punto), per 20 secondi.

Lasciare raffreddare



Lasciare raffreddare l'indumento sulla tavola o sulla superficie dove è stato stirato per 1 o 2 minuti affinché l'adesivo si fissi correttamente.

Ripetere l'operazione all'interno dell'indumento



Per una fissazione più duratura, si consiglia di stirare anche il rovescio dell'indumento.

Lasciare raffreddare nuovamente



Lasciare raffreddare l'indumento sulla tavola o sulla superficie dove è stato stirato per alcuni minuti prima di manipolarlo.

MANUTENZIONE E CURA

Conservare il prodotto in un luogo asciutto e a temperatura ambiente, evitando l'esposizione diretta alla luce solare e a condizioni estreme. Prima del primo lavaggio, attendere almeno 24 ore per garantire una corretta adesione. L'indumento può essere lavato a mano o in lavatrice utilizzando un programma delicato con una temperatura massima di 30 °C. Con il tempo e i lavaggi, se qualche bordo inizia a staccarsi, l'adesivo può essere riattivato applicando calore con il ferro da stiro a un massimo di 180 °C per un massimo di 20 secondi, utilizzando carta da forno o un panno protettivo e senza vapore. Seguire sempre le istruzioni del produttore. Smaltire il prodotto secondo le normative locali. Se il prodotto è manipolato da un minore, assicurare la supervisione di un adulto.

SPECIFICHE TECNICHE

Generali
Nome: PARCIKIDS
Marca: JANURSTYLE
Modello: 1/1 TO 50

Materiali che compongono il prodotto:

Tessili

Dimensioni: 9.5 cm x 11 cm x 0.1 cm
Peso: 20.3 g

Composizione del tessuto

- POLIESTERE 100%

IMBALLAGGIO E RICICLO



Imballaggio - Raccolta plastica

Conforme alle direttive e ai regolamenti dell'UE:

Direttive
REACH (CE) 1907/2006, Regolamento (UE) 2023/988

Norme
Regolamento (UE) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com	EC REP	Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

6873836369a42f30956f52cf

Iron-on patches for clothing repair

	PARCHIKIDS JANURSTYLE 1/1 TO 50
--	---------------------------------------

INTRODUCTION

Please read this manual completely and carefully before performing any action with the product in order to understand how to use it correctly. The information is provided for reference only; due to updates, differences may exist. The images shown are illustrative. The design and operation of the product may change without prior notice.

PACKAGE CONTENTS

	Iron-on patches for clothing repair
---	-------------------------------------

SAFETY AND WARNINGS


⚠ To ensure safe use of this product, follow these precautions and warnings. Hazards due to misuse. **Patch detachment:** If it is not applied with sufficient heat, pressure or time, the patch may peel off during use or washing, posing a risk of loss or damage. Garment deformation or damage: Using temperatures that are too high or using steam may melt or deform synthetic fabrics, damaging the garment or the patch print. Stains or burns: Ironing with steam, without a protective cloth, or leaving the iron on the patch for too long may cause stains, yellowing or irreversible burns. Color loss: The use of abrasive products or prolonged exposure to direct light may damage the colors of both the patch and the garment. Risk of personal burns: Failure to follow the recommendations during ironing may cause burns when handling the hot iron or the newly attached patch.

INSTRUCTIONS FOR USE

Product use

For a better user experience, carefully follow the instructions below and our recommendations. This will ensure proper use and better care.


Check the garment and prepare the patch.

	Check the label to ensure the garment allows medium-high ironing. Take the patch and remove the protective paper from the back.
--	---

Place the patch


	Remove wrinkles from the garment, position the patch in the desired place and cover it with baking paper or a cloth.
--	--

Place the patch



Set the iron to a high temperature (**approx. 180 °C**), or cotton mode, **without steam**.

Apply the iron



Place the iron, already heated to 180 °C, on the baking paper or cloth. **VERY IMPORTANT, (maintain constant pressure)** on it (without moving it), for 20 seconds.

Let it cool



Let the garment cool on the ironing board or surface where it was ironed for 1 or 2 minutes so that the adhesive sets correctly.

Repeat the action on the inside of the garment



For a longer-lasting bond, it is recommended to also iron the reverse side of the garment.

Let it cool again



Let the garment cool on the board or surface where it was ironed for a few minutes before handling it.

MAINTENANCE AND CARE

Store the product in a dry place at room temperature, avoiding direct exposure to sunlight and extreme conditions. Before the first wash, wait at least 24 hours to ensure proper adhesion. The garment can be washed by hand or in a washing machine using a delicate program with a maximum temperature of 30 °C. Over time and after several washes, if any edge begins to peel off, the adhesive can be reactivated by applying heat with an iron at a maximum of 180 °C for up to 20 seconds, using baking paper or a protective cloth and without steam. Always follow the manufacturer's instructions. Dispose of the product in accordance with local regulations. If handled by a minor, ensure supervision by an adult.

SPECIFICATIONS

General
Name: PARCIKIDS
Brand: JANURSTYLE
Model: 1/1 TO 50

Materials that make up the product:

Textiles

Dimensions: 3.74in x 4.33in x 0.04in
Weight: 0.72oz

Fabric composition

- 100% POLYESTER

PACKAGING AND RECYCLING



Your C/PET pouch is ****WIDELY RECYCLEAD**** ✓

- Place in your ****household recycling bin****
- Remove any product residue first
- Check with your local council if unsure

Complies with EU directives and regulations:

Directives
REACH (EC) 1907/2006, Regulation (EU) 2023/988

Standards
Regulation (EU) 1007/2011

Jose Antonio Blanco Perán support@jabpglobal.com	EC REP	Jose Antonio Blanco Perán - 52772105P Calle Cervantes 21, E. 6 - B.J. M - San Juan de Alicante, 03550, España	
		JABP GLOBAL LLC - Pearce Stret #2039 - Carlsbad - New Mexico - 88220 - Estados Unidos	

6873836369a42f30956f52cf