# JSP프로그래밍(최종과제)

학번: 1505067

이름:이재윤

#### index.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : index.jsp
<%-- 작성일 : 2020/12/06
<%-- 작성자 : 이자
                                                           --%>
                  : 이재윤
: 1505067
                                                           --%>
                                                           --%>
<%-- 학법
<%--
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>회원관리 시작프로그램</title>
k href="m3.css" type=text/css rel=stylesheet>
</head>
<frameset cols="14%,*">
        <frame name="left" src="left_menu.jsp"/>
<frame name="right" src="home.html"/>
         <noframes>&nbsp;</noframes>
</frameset>
</html>
```

#### index.jsp , left\_menu.jsp 결과화면



```
--%>
<%-- 프로그램명 : left_menu.jsp
<%-- 작성일
<%-- 작성자
<%-- 학번
                                   --%>
           : 2020/12/06
                 이재윤
                                   --%>
                 1505067
                                  --%>
<%--
uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>회원관리 메뉴</title>
     k href="m3.css" type=text/css rel=stylesheet>
<br/>body bgcolor="pink">

<font size=3><b>회원 관리</b></font>

<font color=#ffffff><b>회원 메뉴</b></a>
           >
           <a href="login.jsp" target=right>로그인</a>
           <a href="insert_form.jsp" target=right>회원가입</a>
           <a href="update_form.jsp"
target=right>회원정보수정</a>
           >
           <a href="delete.jsp" target=right>회원탈퇴</a>
           <a href="logout.isp" target=right>로그아웃</a>
     <font color=#ffffff><b>관리자 메뉴</b></a>
           <a href="admin_login.jsp" target=right>로그인</a>
           <a href="member_list.jsp" target=right>회원명부
출력</a>
           <a href="admin_logout.jsp" target=right>로그아웃</a>
           </body>
     <h4>
     Programmer<br>
     1505067(이재윤)
     </h4>
</html>
```

#### id\_check.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : id_check.jsp
                                                    --%>
<%-- 작성일 : 2020/12/06
<%-- 작성자 : 이재
                                                    --%>
                                                   --%>
                     · : 이재윤
<%-- 학번
                       : 1505067
                                                   --%>
<%--
                                                    --%>
<sql:query var="rs1" dataSource="jdbc/OracleDB">
       select m_uid from member where m_uid=?
<sql:param value= '${param.uid}' />
</sql:query>
<c:forEach var="rs" items= '${rs1.rows} '>
       <c:set var="id" value="${rs.m_uid}" />
</c:forEach>
<c:choose>
       <c:when test= '${param.uid == id} '${id}사용불가: 아이디 중복!!!<p>
                       <c:url value="img/warning.gif" var="img1" />
<img src="$\text{simg1}" width="100" height="100">
                       <a href="JavaScript:window.close()">닫기</a>
       </c:when>
       </c:otherwise>
</c:choose>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffcc">
</body>
</html>
```

## id\_check.jsp 결과화면 성공)

qwer1234사용가능합니다!!!



계속하기


실패)



#### insert.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명: insert.jsp
<%-- 작성일 : 2020/12/06
<%-- 작성자 :
<%-- 학번 : 1505067</p>
                                                               --%>
                                   : 이재윤
request.setCharacterEncoding("UTF-8");
0/5
<sql:query var="rs" dataSource="jdbc/OracleDB">
           select m_uid from member where m_uid=? <sql:param value="${param.uid}"/>
</sql:query>
</c:forEach>
<c:choose>
           </c:when>
<c:otherwise>
                       <sql:update dataSource="jdbc/OracleDB">
                                   insert into member (m_uid, m_pwd, m_name, m_ssn, m_email, m_phone)
                                   values
(?,?,?,?,?)
                                   <sql:param value= ${param.uid} "/>
<sql:param value= ${param.pwd} "/>
<sql:param value= ${param.name} "/>
<sql:param value= ${s1} "/>
<sql:param value= ${param.email} "/>
<sql:param value= ${t1} "/>
                       </sql:update>
                       <c:set var="uid" value="(param.uid)" scope="session" />
<c:url value="img/cong.gif" var="img2" />
<img src="${img2}" width="100" height="100">
회원 가입을 축하합니다!!!
</c:otherwise>
</c>choose>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
</head>
<body bgcolor="#ffffcc">
</html>
```

#### insert.jsp 결과화면



#### login\_ok 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : login_ok.jsp
<%-- 작성일 : 2020/12/06
                                              --%>
<%-- 작성일
<%-- 작성자
<%-- 학번
                                              --%>
                          : 이재윤
                 : 1505067
                                              --%>
uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<c:set var="srow" value="0"/>
<c:set var="mrow" value="1"/>
<sql:query var="rs" dataSource="jdbc/OracleDB"
                                            maxRows= '${mrow}" startRow= '${srow}' >
        select m_uid, m_pwd from member where m_uid=? <sql:param value='${param.uid}''/>
</sql:query>
<ciforEach items='${rs.rows}" var="rs">
<c:set var="mpwd" value='${rs.m_pwd}" />
</c:forEach>
<c:choose>
        <c:when test="${param.pwd == mpwd}"/로그인 성공!!!<p>
                 m_visit = m_visit+1, m_lastvisit=<u>sysdate</u>
m_uid = ?
                          set
                          where
                          <sql:param value= '${param.uid} "/>
                 </sql:update>
                 </c:when>
        </c:otherwise>
</c:choose>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html: charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<br/>
<body bgcolor="#ffffcc">
</body>
</html>
```

# login\_ok.jsp 결과화면

성공)









#### update.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : update.jsp
                                                                      --%>
<%-- 프도그
<%-- 작성일
<%-- 작성자
<%-- 학번
                    : 2020/12/06
                                                                       --%>
                                                                        --%>
                                  : 이재윤
                                                                       --%>
                                   : 1505067
<%--
<c:set var="id" value= "${uid}" scope="session" />
<c:if test= "${empty id}"><c:redirect url="login.jsp" /></c:if>
<sql:update dataSource="jdbc/OracleDB">
           update member
           set m_pwd=?, m_phone=?, m_email=? where m_uid=?
            <sql:param value= '${param.pwd} "/>
           <sql:param value= ${param.pwd} //
<sql:param value= ${param.tel} "/>
<sql:param value= ${param.email} "/>
<sql:param value= ${param.pwd} "/>
</sql:update>
기 Sql. update/
회원 정보가 수정되었습니다.<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body bgcolor="#e0eee0">
</body>
</html>
```

### update.jsp 결과화면



**회원 관리** 회원 메뉴 로그민 회원 정보가 수정되었습니다.

#### delete.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : delete.jsp
<%-- 작성일 : 2020/12/06
<%-- 작성자 : 이자</p>
                                                                                           --%>
                                                                                           --%>
                                                                                           --%>
                                   : 이재윤
<%-- 학번
                                         : 1505067
                                                                                           --%>
                                                                                           --%>
<%-- --
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
 <c:set var="id" value="${uid}" scope="session" />
<c:if test="${id == null}"><c:redirect url="login.jsp" /></c:if><sql:update dataSource="jdbc/OracleDB">
              delete from member where m_uid=?
              <sql:param value= '${id} '/>
 </sql:update>
<c:remove var="uid" scope="session" />
<c:out value="회원을 탈퇴하였습니다." />
<c:url value="img/delete.gif" var="img1"/>
<img src="${ok1}" width="100" height="100">
<!DOCTYPE html PUBLIC "-/W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body bgcolor="#e0eee0">
</body>
</html>
```

#### delete.jsp 결과화면



회원을 탈퇴하였습니다.

#### logout.jsp 소스코드

```
<%-- 프로그램명 : logout.jsp
<%-- 작성일 : 2020/12/06
<%-- 작성자 : 이재년
<%-- 학번 : 15050
                                                                           --%>
                                                                           --%>
                             : 이재유
                                                                          --%>
                              : 1505067
                                                                          --%>
                                                                          --%>
<%-- --
<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<c:set var="id" value="${uid}" scope="session" />
<c:choose>
          <c:when test="${id ==null}"><c:redirect url="login.jsp"/></c:when>
                    <c:otherwise>
                              <c:remove var="uid" scope="session"/>
<c:out value="로그아웃 되었습니다."/><br>
<c:url value = "img/logout.gif" var="img1"/>
<img src="${img1}" width="100" height="100">
                    </c:otherwise>
</c:choose>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffcc">
</body>
</html>
```

#### logout.jsp 결과화면



#### member.list.jsp 소스코드(1)

```
<%-- 프로그램명 : member.list.jsp
                                                                   --%>
<%-- 작성일
<%-- 작성자
<%-- 학번
                                                                     --%>
                      : 2020/12/06
                                 2) 00
: 이재유
                                                                     --%>
                                                                    --%>
                                 : 1505067
                                                                  --%>
<%--
<%@ page language="java" contentType="text/html: charset=UTF-8"
    pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="sql" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/sql" %>
<c:set var="id" value= "${aid}" scope="session"/>
<c:if test= "${id == null}"><c:redirect url="admin_login.jsp"/></c:if>
<c:set var="pageSize"
<c:set var="grpSize"
<c:set var="pageNUM"
<c:set var="pageCount"
<c:set var="skipRow"</pre>
                              value="5"/>
value="5"/>
value="1"/>
value="1"/>
value="1"/>
<c:set var="dbCount"/>
<sql:query var="rs1" dataSource="jdbc/OracleDB">
    select m_uid from member
</sql:query>
<c:set var="dbCount" value= "${rs1.rowCount}"/>
<c:choose>
     <c:otherwise>
          <c:set var="pageCount" value= '${dbCount / pageSize + 1}"/>
     </c:otherwise>
</c:choose>
<c:if test="${param.pageNUM != null}">
     <c:set var="pageNUM" value= ${param.pageNUM} "/>
<c:set var="skipRow" value= ${(pageNUM - 1) * pageSize + 1} "/>
</c:if>
<sql:query var="rs" dataSource="jdbc/OracleDB" startRow= "${skipRow - 1}"
maxRows= '${pageSize}' >
SELECT m_uid, m
                 m_uid, m_name, m_phone, m_email, m_visit
     FROM
                  member
     ORDER BY m_regdate desc
</sql:query>
<font size=3><b>회원명부</b></font>총회원 : ${dbCount}명
  table > cellpadding=3 border=1 width=550> 

순번
이디

이름

전화번호

   email주소width= "80">beautiful and the width= "80"> 방문횟수
```

#### member.list.jsp 소스코드(2)

```
<c:if test="${param.pageNUM != null }">
    <c:set var="i" value= ${param.pageNUM } "/>
<c:set var="dbCount" value= ${(dbCount -(i-1) * pageSize)} "/>
 <c:forEach var="rs1" items= "${rs.rows}" varStatus= "vs">
  ${dbCount - (vs.count)+1}
     ${rs1.m_uid}
     {rs1.m_name}
     ${rs1.m_phone}
     ${rs1.m_email}
     ${rs1.m_visit}
  </c:forEach>
 <c:set var="temp" value='${(pageNUM - 1) % grpSize }"/>
<c:set var="startPage" value="${pageNUM - temp}"/>
  <c:if test="${(startPage - grpSize) > 0 }">
      <a href= 'member_list.jsp?pageNUM=${startPage - 1} >[이전]</a>
      </c:if>
      <c:forEach var="i" begin= '${startPage}'" end= '${(startPage+grpSize) - 1}"
step= "1">
        <c:choose>
          <c:when test='${i == pageNUM }">&nbsp;${i }&nbsp;</c:when>
<c:when test='${i > pageCount}">
<c:set var="i" value='${(startPage+grpSize) - 1 }"/></c:when>
               <a href='member_list.jsp?pageNUM=${i}'> [${i}] </a>
           </c:otherwise>
        </c:choose>
      </c:forEach>
      <c:if test='${(startPage + grpSize) <= pageCount}'>
        <a href= member_list.jsp?pageNUM=${startPage+grpSize} >[다음]</a>
      </c:if>
      <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</pre>
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>Insert title here</title>
</head>
<body bgcolor="#ffffcc">
</body>
</html>
```

# member\_list.jsp 결과화면

회	원 관리	긔
회원	메뉴	
	로.	그인
	회원:	가입
호	원정보	수정
	회원	탈퇴
	로그	마웃
관리	자메뉴	8
	로:	그인
호	원명부	출력
1	로그(	가웃

회원명부					총회원 : 29명	
순번	아이디	이름	전화번호	email주소	방문횟수	
24	wldnjs1	은지원	053-845-1235	wldnjsl@naver.c	om 0	
23	tnrms1	이수근	053-984-1512	tnrms1@naver.co	om 0	
22	rudgns1	민경훈	053-874-1235	rudgns1@naver.o	com 0	
21	gmlcjfl	김희철	053-998-4545	gmlcjfl@naver.c	om 0	
20	wkdgns1	서장훈	053-654-9878	wkdgns1@naver.	com 0	

[1] 2 [3] [4] [5] [다음]

Programmer 1505067(이재윤)

회원 관리				
회원 메뉴				
로그인				
회원가입				
회원정보수정				
회원탈퇴				
로그아웃				
관리자 메뉴				
로그인				

Programmer 1505067(이재윤)

회원명부 출력

로그아웃

회원명부 총회					회원 : 29명
순번	아이디	이름	전화번호	email주소	방문횟수
4	eeeee	강감찬	053-555-5555	eeeee@naver.com	0
3	ddddd	이순신	053-444-4444	ddddd@naver.com	0
2	bbbbb	홍길동	222-222-2222	honggil@naver.com	0
1	aaaaa	이재윤	053-111-1111	dlwodbs@naver.com 5	

[이전] 6