

DOCUMENTO MAESTRO · VIVO

Estrategia digital trabajoenexcel.com

Registro consolidado de SEO técnico, SEM, CRO, UX, diseño y E-E-A-T implementados en el sitio, junto con su arquitectura y stack tecnológico.

Repositorio: github.com/JAESCOBARC/profesor-de-excel

Propietario: Jhony Alberto Escobar Castro

Dominio: www.trabajoenexcel.com

Última actualización: 23 de septiembre de 2026 (registro de resultados validados + playbook replicable)

Fuente: [docs/estrategia-maestra.html](#) — regenerar el PDF tras cada cambio relevante

Índice

1. Resumen ejecutivo

2. Arquitectura del sitio

3. Stack tecnológico

4. SEO técnico

5. SEM y atribución

6. CRO — optimización de conversión

7. UX

8. Diseño

9. E-E-A-T y cumplimiento

10. Pendientes y roadmap

11. Playbook replicable — semilla para una skill de creación de sitios

12. Cómo mantener este documento

01 Resumen ejecutivo

trabajoenexcel.com es un conjunto de landing pages y herramientas de captación de leads para clases particulares de Excel online (Jhony Escobar, Microsoft Excel Expert certificado, Granada). El canal de conversión principal es WhatsApp, con un segundo canal de reserva directa vía Cal.com añadido más recientemente. Un test de nivel de Excel interactivo actúa como imán de leads principal.

14

páginas públicas indexables + /pagos/
(noindex)

2

canales de conversión: WhatsApp y
Cal.com (reserva directa)

0€

build step — HTML estático, deploy
directo a GitHub Pages

Qué cubre este documento

Cada bloque siguiente recoge **qué se implementó, por qué, y el estado actual** — no es un registro de commits, sino de decisiones de negocio y técnicas que afectan el funcionamiento real del sitio. Los elementos con **PENDIENTE** están identificados pero no resueltos; todo lo demás está implementado y en producción.

02 Arquitectura del sitio

Sitio estático servido directamente desde el repositorio, sin proceso de build ni framework. Cada archivo `.html` de la raíz es literalmente una URL pública.

Mapa de páginas

Página	Rol	Notas
<code>index.html</code>	Home	Precios, hero, funnel general, reserva Cal.com inline
<code>profesor-excel-online.html</code>	Landing principal "profesor particular"	Foco de mayor optimización: CTAs, FAQ, urgencia, Cal.com en hero y CTA final
<code>jhony-profesor-excel-online.html</code>	Bio / autoridad (E-E-A-T)	Enlaza a <code>profesor-excel-online.html</code> (relación unidireccional)
<code>test-nivel-excel.html</code>	Imán de leads — test interactivo	Motor de fórmulas HyperFormula, resultado diferenciado por nivel
<code>prueba-excel-entrevista-trabajo.html</code>	SEO long-tail → funnel al test	
<code>certificacion-microsoft-excel-especialista.html</code>	Landing certificación MOS	Enlace bidireccional con la landing principal
<code>automatizacion-excel-empresas.html</code>	Landing B2B automatización	Recibe CTA "Trabajos y asesorías" desde home y landing principal
<code>formacion-excel-empresas-fundae.html</code>	Landing formación empresas (FUNDAE)	
<code>programa-balanced-scorecard.html</code>	Landing programa BSC	
<code>plantillas/balanced-scorecard-excel.html</code>	Plantilla descargable BSC	Enlace roto a <code>/plantillas/</code> (sin archivo índice) referenciado desde 2 páginas PENDIENTE
<code>aprobar-examen-excel.html</code>	Contenido SEO	Huérfana: sin enlaces internos entrantes PENDIENTE
<code>pagos/index.html</code>	Página de pagos (Revolut, Bizum, transferencia)	<code>noindex, follow</code> — no forma parte del funnel SEO
<code>sobre-mi-jhony-escobar.html</code>	Redirect (meta refresh) → <code>jhony-profesor-excel-online.html</code>	Solo por compatibilidad de URLs antiguas; sin footer ni contenido propio
<code>aviso-legal.html</code> / <code>politica-privacidad.html</code>	Legales	Excluidas del grafo de enlazado interno (ruido de footer)

Convenciones del repositorio

- No mover los `.html` de la raíz — GitHub Pages los sirve como URLs públicas directas. Moverlos rompería SEO, sitemap, anuncios y backlinks ya indexados.
- JS e imágenes sueltas viven en la raíz, referenciados con rutas absolutas (`/logo-pe.png` , etc.) desde cada página. Se evaluó organizarlos en subcarpetas y se decidió no hacerlo — el riesgo de actualizar la ruta en ~15 páginas no compensaba el beneficio.
- `a64d1f7d8b1bf3c9feaaa4505087c349.txt` es un archivo de verificación de dominio (Search Console) — no tocar ni mover.
- Flujo de git: un GitHub Action comitea directo a `main` (actualización de `lastmod` del sitemap), por lo que es normal que `git push` falle por no-fast-forward. Solución estándar: `git fetch origin main && git rebase origin/main && git push origin main` .

Infraestructura de red

- **Hosting:** GitHub Pages, dominio propio vía `CNAME` .
- **CDN:** Cloudflare delante de GitHub Pages, con Cache Rule para assets estáticos (`*.js|*.css|*.png|...` vía `ends_with()` , por estar en plan Free sin regex avanzado).
- **Toggles activos recomendados:** Speed Brain, Early Hints, "Usar siempre HTTPS". **Rocket Loader** **desaconsejado explícitamente** por riesgo de romper el JS inline propio del sitio (handlers de tracking, Cal.com, consentimiento).

03 Stack tecnológico

Deliberadamente minimalista: sin framework, sin bundler, sin dependencias de build. Cada librería externa se carga puntualmente donde se necesita.

Frontend

- **HTML5 + CSS3 + JavaScript vanilla** — sin React/Vue/framework alguno.
- **Tipografía:** Google Fonts — *Fraunces* (display/serif) + *DM Sans* (cuerpo), cargadas con el patrón no bloqueante `media="print" onload="this.media='all'"`.
- **Paleta de marca** (CSS custom properties, consistente en todo el sitio): `--green-deep #0a2e1a`, `--green-mid #1a5c36`, `--green-light #4db87a`, `--green-pale #d4f0e0`, `--green-mist #f0faf4`, `--cream #faf8f3`, `--gold #c9a84c`.
- **HyperFormula** (CDN) — motor de cálculo real de fórmulas Excel en `test-nivel-excel.html`, con capa de traducción de sintaxis español → inglés.

Reservas y pagos

- **Cal.com** — embed inline (home, sección "agenda directa") y embed de tipo popup (landing principal, hero + CTA final), namespace `15min`, carga diferida con `IntersectionObserver`.
- **Revolut Business (checkout links)** — 3 enlaces de pago fijos (clases sueltas, bono 5h, bono 10h) centralizados en `/pagos/`.
- **Bizum y transferencia bancaria (IBAN/SWIFT vía Revolut Bank UAB)** — opciones de pago manual añadidas en `/pagos/` junto a Revolut.

Tracking y datos

- **Google Tag Manager** (`GTM-MNRMBXCM`) en todas las páginas del sitio, incluido el stub de redirección.
- **Google Apps Script** como backend de captura de leads — recibe POST (modo `no-cors`) desde `whatsapp-config.js`, `cal-reserva-tracking.js` y el test de nivel, y escribe en **Google Sheets** (`Leads_GCLID`, `Leads_Test`).
- **Klaviyo, Meta Pixel, Microsoft Clarity** — inyectados vía GTM (no en el HTML del repo), con triggers ya optimizados (`Window Loaded` / `Clic WhatsApp`).

Automatización (GitHub Actions)

- `update-sitemap.yml` + `scripts/update_sitemap_lastmod.py` — actualiza el `lastmod` del sitemap según la fecha real del último commit de cada página.
- `ping-sitemap.yml` — cron diario que notifica el sitemap a Bing/IndexNow.

04 SEO técnico

Indexación y descubrimiento

- `sitemap.xml` mantenido y con `lastmod` automatizado por commit real (no manual).
- `robots.txt` configurado; `/pagos/` excluida vía `<meta name="robots" content="noindex, follow">` por ser una página transaccional sin valor de contenido.
- Ping diario a Bing/IndexNow tras cada actualización del sitemap.
- `<link rel="canonical">` en todas las páginas, incluida `/pagos/`.

Datos estructurados (Schema.org)

- **FAQPage** en la home, con preguntas/respuestas reales alineadas al copy visible.
- **Person** (Jhony Escobar) con `sameAs` verificado, incluyendo Google Business Profile.
- **AggregateRating** corregido: el `reviewCount` inventado inicialmente se sustituyó por el dato real (14 reseñas) extraído de Superprof, evitando un riesgo de penalización por datos estructurados falsos.
- **areaServed** con ciudades reales atendidas (Granada, Madrid, Barcelona, etc.).

Jerarquía de encabezados

Se auditó y corrigió un patrón de `<h4>` saltando directamente bajo `<h2>` sin pasar por `<h3>` — 14 instancias en `index.html` y 14 en `profesor-excel-online.html` (bloques de temario y pasos del proceso). Verificado sin impacto visual mediante captura antes/después.

Rendimiento / Core Web Vitals

- **Regresión real detectada y corregida:** la precarga eager del script de Cal.com (`<link rel="preload">` + carga inmediata) hundió el Performance score a 40/100 (LCP 13.7s). Solución: carga diferida con `IntersectionObserver` (`rootMargin: '800px'`), sin precarga. Verificado con Playwright: 0 peticiones a `cal.com` en la carga inicial, 1 sola al acercarse a la sección.
- **cookie-consent.js inlineado** en el `<head>` de las 14 páginas del sitio — eliminada la petición externa bloqueante que antes retrasaba el render.
- Fuentes de Google cargadas con patrón no bloqueante (`media="print" onload`).
- Cache Rule de Cloudflare para todos los assets estáticos del sitio (ver sección de arquitectura).

Contraste de color (WCAG)

Auditoría sistemática con script propio de ratio de contraste WCAG (luminancia relativa), no estimación visual. Hallazgos corregidos en todo el sitio:

Elemento	Ratio antes	Ratio después	Fix
<code>.problemas h2 em</code>	1.85	5.96	Override a <code>--green-light</code>
<code>.precio-badge</code>	2.48	5.96	Texto a <code>--green-deep</code>
<code>.temario-num</code>	2.48	7.99	Texto a <code>--green-mid</code>

<code>.whatsapp-float</code>	1.98	4.95	<code>#25D366</code> → <code>#0E8143</code>
------------------------------	------	------	---

Aplicado en `index.html` y extendido a `automatizacion-excel-empresas.html`, `formacion-excel-empresas-fundae.html`, `profesor-excel-online.html`, `programa-balanced-scorecard.html`, `plantillas/balanced-scorecard-excel.html`.

Enlazado interno

- Skill interna `/enlaces` genera un dashboard D3.js con el grafo completo de enlaces internos (páginas huérfanas, enlaces rotos, quién enlaza a quién), con extracción determinista vía script Python — no depende de que el modelo "cuenta a mano".
- Corregido: la home no enlazaba a `profesor-excel-online.html` pese a que esa página recibía enlaces de 9 páginas internas.
- Corregido: relación `profesor-excel-online.html` ↔ `jhony-profesor-excel-online.html` hecha unidireccional (antes bidireccional, por decisión explícita de negocio).
- **PENDIENTE** `aprobar-examen-excel.html` sigue sin ningún enlace interno entrante.
- **PENDIENTE** enlace roto a `/plantillas/` (sin archivo índice), referenciado desde 2 páginas.

05 SEM y atribución

Sistema de atribución propio

Implementado en `whatsapp-config.js` y replicado en `cal-reserva-tracking.js` para el canal de reserva directa:

- Captura de `gclid`, `fbclid`, `gbraid`, `wbraid` desde la URL de llegada, persistidos **60 días** en `localStorage` (`tec_attr`).
- ID de visitante propio (`tec_vid`) generado con `crypto.randomUUID()` , con fallback manual.
- Contador de intentos por sesión de 24h (`tec_attempts`) para distinguir primer contacto de reintentos.
- Cada lead se envía a un Google Apps Script (POST, `no-cors`) con: código de contacto, IDs publicitarios, página, dispositivo, landing e intento.
- Códigos de contacto diferenciados por canal: `EXC-XXXXXX` (WhatsApp) vs. `RESERVA-XXXXXXX` (Cal.com), ambos escritos en la misma hoja `Leads_GCLID` para análisis unificado.

Consent Mode v2

- Banner propio (esenciales / aceptar todo), implementado con Google Consent Mode v2, con `gtag('consent', 'default', ...)` síncrono antes de cargar cualquier tag.
- **Decisión de negocio explícita:** los identificadores publicitarios (`gclid/fbclid/etc.`) se capturan siempre, independientemente del consentimiento de analytics — solo `analytics_storage` y `ad_personalization` quedan sujetos al consentimiento real.

Integridad del tracking de conversión

- `window.delayedNav()` — retraso de 300ms antes de navegar fuera de `test-nivel-excel.html` , para evitar que la navegación corte el píxel de conversión de Google Ads antes de registrarse (causa raíz de un tag "Fallida" detectado en GTM).
- `utm_source` estático (no reconstruido por JS) en los CTAs del test de nivel, para tracking de eventos fiable.

Investigación cerrada: 0 mensajes de WhatsApp

El propietario reportó 0 mensajes de WhatsApp Business en 2 semanas pese a tener visitas. Auditoría exhaustiva del código (número consistente, handler sin conflictos, sin overlays bloqueando el CTA, sin popup-blockers) no encontró ningún bug — el propio botón funciona correctamente para el propietario. Causa fuera del alcance del código: posible calidad de tráfico de Ads, cambios de campaña/audiencia, restricción de WhatsApp Business a nuevos contactos, o bloqueadores de anuncios del visitante.

Valores "TEST123" en Leads_GCLID

Investigado a fondo (auditoría de `git log` + código): `whatsapp-config.js` no ha cambiado su lógica de captura desde agosto. Concluido que se trata de una visita manual de prueba con parámetros de query falsos, persistidos 60 días en el `localStorage` de ese navegador concreto — no un bug de código.

06 CRO — optimización de conversión

Marco estratégico base: toda página de venta del sitio (home, landing principal, y cada landing nueva creada con la skill `/crear-url`) se diseña y se audita explícitamente bajo **AIDA** (estructura de la página) + **LIFT Model** (los 6 factores de conversión). No son un criterio aplicado una vez: son el checklist recurrente contra el que se revisa cada landing existente y cada landing nueva antes de darla por terminada.

Framework AIDA — estructura de página

Fase	Cómo se implementa en el sitio
Atención	Badge de contexto en el hero + H1 con promesa o tensión clara (no un titular genérico)
Interés	Subcopy del hero (hero-lead) + bloque de autor con credenciales reales (certificación MOS, experiencia)
Deseo	Contenido largo que conecta el problema real del usuario con la solución — bloques de dolor citado, tabla comparativa "Clases con Jhony vs. alternativas", planes con precio/horas tangibles (vía <code>planes-config.js</code>), nunca solo prosa
Acción	CTA repetido en varios puntos de fricción decreciente — nav, hero (mobile y desktop), inline a mitad de contenido, CTA final, flotante en mobile — nunca un único CTA al final de la página

LIFT Model — los 6 factores, auditados de forma recurrente

Factor	Cómo se cubre / auditorías realizadas
Propuesta de valor	Explícita arriba del todo, en el H1 + badge del hero — auditada en cada landing (home, landing principal, y cada landing nueva)
Relevancia	Cada página apunta a una intención de búsqueda específica, no genérica — verificado en la entrevista previa de la skill <code>/crear-url</code> (keyword objetivo obligatoria antes de escribir una línea)
Claridad	Jerarquía tipográfica fija (Fraunces/DM Sans), un solo CTA primario por sección — auditoría de jerarquía de encabezados (sección SEO técnico) nació de este mismo criterio
Reducir ansiedad	FAQ que resuelve objeciones reales, credenciales visibles, reseñas reales (no inventadas), y en <code>/pagos/</code> los mensajes de "pago 100% seguro y cifrado" + detalle de la pasarela regulada
Reducir distracción	Nav minimalista, sin enlaces salientes dentro del cuerpo del contenido
Urgencia	Solo urgencia genuina (banner de plazas limitadas) — se descartó explícitamente cualquier urgencia falsa

Este par de tablas es el criterio contra el que se han revisado, en distintos momentos, tanto `index.html` como `profesor-excel-online.html` y el resto de landings — de ahí salen directamente varias de las tácticas descritas abajo (oferta de baja fricción, segundo canal de conversión, tabla comparativa, franja de valor, reducción de ansiedad en el pago).

Oferta de entrada: Clase Diagnóstico

Clase gratuita de 15 minutos implementada como oferta de conversión de bajo compromiso, presente en **hero, sección de precios y CTA final** de `index.html` y `profesor-excel-online.html`, integrada con

`whatsapp-config.js` vía atributo `data-wa-msg`.

Segundo canal de conversión: reserva directa (Cal.com)

- En `profesor-excel-online.html`, el hero y el CTA final se migraron de WhatsApp (`data-wa-msg`) a un embed popup de Cal.com (`data-cal-link`), reduciendo fricción — el usuario reserva hueco directamente sin escribir a nadie.
- Decisión tomada explícitamente por el propietario, seleccionando qué 2 de los 3 CTAs de la página pasaban a Cal.com (hero + CTA final; el CTA de la tarjeta de precio se mantuvo en WhatsApp).
- En `index.html` el widget de Cal.com se embebe inline en la sección "agenda directa".
- Tracking paralelo (`cal-reserva-tracking.js`) asegura que este canal alimenta la misma hoja de atribución que WhatsApp.

Resultado validado: tras el lanzamiento, este canal generó 2 conversiones en un solo día — ver "Registro de resultados validados" al final de esta sección. Reducir la fricción de "escribir un mensaje" a "elegir un hueco y reservar" movió conversión real, no solo teórica.

Tabla comparativa

Sección "Clases con Jhony vs. alternativas" (`.comparativa`) añadida en home y landing principal, con hint de scroll para móvil.

Franja de propuesta de valor

Tira horizontal de iconos (`.valor-strip`) bajo el hero, con varias iteraciones de diseño (de iconos emoji a iconos de línea SVG) hasta el estado final aprobado.

Urgencia

`plazas-urgencia.js` — banner de plazas limitadas.

Imán de leads: test de nivel de Excel

- Motor de fórmulas real (no simulado) vía HyperFormula.
- Baremo de nivel endurecido tras revisión: **Avanzado** (básico e intermedio perfectos + máx. 1 fallo en avanzado), **Intermedio** (básico perfecto + máx. 1 fallo en avanzado), **Básico** (resto).
- Mensaje de resultado **diferenciado por nivel**, con gancho emocional validado contra sentimiento real extraído de un hilo de r/excel (no inventado): avanzado empuja a Power Query/Pivot/Macros/Power BI; intermedio detecta huecos concretos; básico normaliza no saber lo esencial conectándolo con requisitos silenciosos de ofertas de trabajo.

Página de pagos centralizada (`/pagos/`)

Reduce fricción en el cierre de venta: enlaces de pago de Revolut para cada producto (clase suelta, bono 5h, bono 10h), más Bizum y transferencia bancaria como alternativas, con mensajes de confianza (pago seguro y cifrado, datos de la pasarela regulada) para mitigar la ansiedad de pago.

Registro de resultados validados

Tabla acumulativa — solo tácticas con un efecto **medido**, no solo implementado. Añadir una fila cada vez que un cambio muestre un resultado real (conversiones, tasa, etc.), aunque sea informal.

Fecha	Táctica	Resultado observado
Sept. 2026	Segundo canal de conversión de baja fricción (Cal.com) en paralelo a WhatsApp	2 conversiones en 1 solo día tras el lanzamiento

07 UX

Bugs de layout corregidos

- **Centrado móvil de la tarjeta de CTA final** (`.cta-box`): padding asimétrico (`3rem 0 3rem 3.5rem`) sin override simétrico en el media query móvil — corregido en `index.html` y replicado en `profesor-excel-online.html` .

Iteración del embed de reservas

Varias rondas de ajuste de tamaño/layout de Cal.com (vista mensual vs. semanal, alto/ancho del contenedor) hasta estabilizar en la configuración final aprobada por el propietario, con overlay de carga (spinner) mientras el widget inicializa.

Accesibilidad

Ver auditoría de contraste WCAG en la sección de SEO técnico — el criterio se trató como accesibilidad y SEO a la vez, no como estética.

Copiar-al-portapapeles

En `/pagos/` , los datos de Bizum (número) y transferencia bancaria (IBAN) incluyen botón de copia directa, evitando errores de transcripción manual del usuario.

08 Diseño

Sistema de marca

- Paleta verde/crema/dorado consistente vía CSS custom properties en todas las páginas (ver stack tecnológico).
- Pareja tipográfica *Fraunces* (display, con peso variable para títulos) + *DM Sans* (cuerpo de texto).
- Patrón de tarjeta reutilizado (borde sutil, radio 16px, sombra ligera) en pricing, pagos, y bloques de contenido — mismo lenguaje visual en toda la web.
- Patrón de footer consistente (`.footer-inner` → logo + `.footer-links` + copyright) replicado en las 14 páginas con footer propio.

Iconografía de marca de terceros

El icono de Bizum en `/pagos/` se reprodujo como SVG fiel al isotipo oficial (símbolo teal `#17C4C4` , sin caja de fondo) en lugar de usar texto o un logo genérico, para transmitir confianza de marca reconocible.

Iteración de color con verificación

Tras un ajuste de color no aprobado explícitamente (cambio silencioso de `#e1dfdb` a `#ebe3cf` en la franja de valor), se estableció como norma de trabajo: **cualquier cambio de valor subjetivo (color, tamaño) se muestra al propietario antes de sobrecribirlo**, sin autocorrección silenciosa.

09 E-E-A-T y cumplimiento

- **Aviso Legal y Política de Privacidad** publicados y enlazados desde el footer de todo el sitio.
- **Página de autoridad/bio** (`jhony-profesor-excel-online.html`) con enlace hacia la landing principal, reforzando E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness).
- **Reseñas reales:** `reviewCount` del schema corregido de una cifra inventada a datos reales extraídos de Superprof (14 reseñas).
- **Google Business Profile** añadido al `sameAs` del schema `Person` .
- **Confianza en el pago** (`/pagos/`): mensajes explícitos de "pago 100% seguro y cifrado" y detalle de la pasarela regulada (Revolut Bank UAB, entidad bancaria autorizada en la Unión Europea), explicando que los datos de tarjeta nunca pasan por los servidores propios.
- Certificación real del formador (Microsoft Office Specialist) enlazada en su propia landing (`certificacion-microsoft-excel-especialista.html`), con enlazado bidireccional a la landing principal.

10 Pendientes y roadmap

Pendiente	Área	Nota
Enlazar <code>aprobar-examen-excel.html</code> desde alguna página	SEO técnico	Sigue huérfana — 0 enlaces internos entrantes
Arreglar o quitar el enlace roto a <code>/plantillas/</code>	SEO técnico	Referenciado desde 2 páginas, sin archivo índice
Investigar causa de los 0 mensajes de WhatsApp	SEM	Fuera del alcance del código — ver sección 5
Reorganizar assets (imágenes/JS) en subcarpetas	Arquitectura	Solo si el propietario lo pide explícitamente, con script de reemplazo + verificación por grep

11 Playbook replicable — semilla para una skill de creación de sitios

Todo lo anterior es el registro de *qué* se hizo en **este** sitio. Esta sección es distinta a propósito: es la destilación **genérica y accionable** de esas decisiones, escrita para que sirva de checklist de partida al construir una skill que genere un sitio de conversión completo (landing + tracking + CRO) a partir de una sola instrucción, sin depender de Excel ni de este negocio concreto. Cada punto es una regla, no una anécdota.

1. Antes de escribir una sola línea

- Fijar la keyword/intención objetivo de la página — determina H1, título y estrategia de contenido.
- Decidir el tipo de página (artículo/guía, herramienta interactiva, landing de producto) — cambia qué patrones del checklist aplican.
- Decidir si captura leads con datos propios o usa el CTA de contacto genérico del sitio — condiciona si hace falta backend de leads.
- Centralizar cualquier dato numérico que se repita en varias páginas (precio, horas, descuento) en un único fichero de configuración — nunca hardcodearlo en más de un sitio.

2. Estructura de página — AIDA

1. **Atención:** badge de contexto + H1 con promesa o tensión clara.
2. **Interés:** subcopy + bloque de autoridad con credenciales reales.
3. **Deseo:** contenido que conecta el problema real del usuario con la solución — dolor citado, comparativas, planes tangibles.
4. **Acción:** CTA repetido en puntos de fricción decreciente (nav, hero, inline, final, flotante mobile) — nunca uno solo al final.

3. Conversión — LIFT Model (checklist obligatorio, no opcional)

Propuesta de valor explícita arriba · relevancia a una intención específica · claridad tipográfica y un CTA primario por sección · reducción de ansiedad (FAQ real, credenciales, reseñas reales) · reducción de distracción (nav minimalista, sin salidas dentro del contenido) · urgencia solo si es genuina.

4. Reglas de conversión probadas (no solo teoría)

- **Ofrecer un canal de baja fricción en paralelo al canal conversacional** (ej. reserva directa de calendario junto a WhatsApp/chat) — probado: 2 conversiones en 1 día al añadirlo. Regla replicable: cuando el canal principal exige "escribir un mensaje", añadir siempre una alternativa de "un clic, sin escribir a nadie".
- Ofrecer una entrada de bajo compromiso (diagnóstico/consulta gratuita) antes de pedir el compromiso de pago completo.
- Centralizar todas las formas de pago en una única página de cierre (varias pasarelas/métodos), con mensajes explícitos de seguridad del pago junto a cada método.
- Usar un imán de leads interactivo real (no un PDF estático) cuando el producto lo permite — genera su propio dato de intención (nivel/necesidad) útil para personalizar el mensaje de venta.

5. SEO técnico — no negociable en cada página nueva

- Sitemap con `lastmod` automatizado (no manual) + ping a buscadores tras cada cambio.
- Jerarquía de encabezados sin saltos (h2 → h3 → h4, nunca h2 → h4).
- Datos estructurados con datos reales verificables — nunca cifras inventadas de reseñas o ratings.
- Contraste de color verificado con la fórmula WCAG real (luminancia relativa), no a ojo.
- `og:image` propia por página, alta en sitemap.xml — comprobar siempre al crear página nueva (fallo real ya cometido una vez en este sitio).

6. Rendimiento

- Cualquier script/widget de terceros (chat, calendario, mapas) se carga **diferido** (`IntersectionObserver`), nunca con `preload eager` — la precarga agresiva de un embed de terceros puede hundir el Core Web Vitals por sí sola.
- Scripts propios pequeños (consentimiento de cookies, etc.) se inlinean en el `<head>` en vez de cargarse como petición externa bloqueante.
- Fuentes web con patrón de carga no bloqueante.

7. Tracking y atribución

- Sistema de atribución propio (IDs publicitarios + ID de visitante) persistido en cliente, independiente del backend de analytics — sobrevive aunque el consentimiento de analytics se rechace, si es una decisión de negocio explícita y documentada.
- Todo canal de conversión nuevo (ej. un segundo canal de baja fricción) debe alimentar el mismo sistema de atribución que el canal principal — nunca un silo de datos aparte.
- Si una página navega fuera tras un evento de conversión, dar margen (retraso corto) antes de navegar para no cortar el píxel de conversión.

8. Principio de gobierno del checklist

Esta lista no es un catálogo de opciones — es un checklist que se aplica **completo** en cada página nueva, igual que ya exige la skill interna `/crear-url` de este proyecto. La futura skill de creación de sitios debería heredar exactamente esta disciplina: preguntar lo mínimo imprescindible, y no dar una página por terminada sin recorrer cada punto de las secciones 1 a 7.

12 Cómo mantener este documento

Este PDF se genera a partir de `docs/estrategia-maestra.html` (fuente editable, versionada en el repositorio). No se registra cada commit — solo cambios que afecten al estado real del negocio o la estrategia: nuevas páginas, nuevos canales de conversión, hallazgos de SEO/tracking, decisiones de diseño con impacto de marca, o bugs estructurales corregidos.

Proceso de actualización

1. Editar `docs/estrategia-maestra.html` (añadir/actualizar la sección correspondiente, y la fecha de "Última actualización" de la portada).
2. Regenerar el PDF: `chromium --headless --disable-gpu --print-to-pdf=docs/estrategia-maestra.pdf docs/estrategia-maestra.html`
3. Commit y push de ambos ficheros (`.html` y `.pdf`) a `main` .