

Crear archivo html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Programación POO</title>
</head>
<!--POO = Programación Orientada a Objeto-->

<body>
  <script src="archivo25_poo_01.js">

  </script>
</body>
</html>
```

Crear archivo JavaScript

//POO - PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETO

```
var auto = {  
    marca: 'Toyota',  
    modelo: 'Hilux',  
    Tipo: 'Camioneta',  
    year: 2025,  
    color: 'Azul',  
    radio:['AM','FM','MP4','USB']  
};  
  
document.writeln('Creación del Objeto Auto:');  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('1. Marca: ', auto.marca);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('2. Modelo: ', auto.modelo);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('3. Tipo: ', auto.Tipo);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('4. Año: ', auto.year);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('5. Color: ', auto.color);  
document.writeln('<br>');  
document.writeln('6. Radio: ', auto.radio);  
document.writeln('<br>');
```