

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Uso de FETCH en JASON - JavaScript</title>
</head>
<!--
```

La API Fetch proporciona una interfaz JavaScript para acceder y manipular partes del canal HTTP, tales como peticiones y respuestas. También provee un método global fetch() que proporciona una forma fácil y lógica de obtener recursos de forma asíncrona por la red.

Este tipo de funcionalidad se conseguía previamente haciendo uso de XMLHttpRequest. Fetch proporciona una alternativa mejor que puede ser empleada fácilmente por otras tecnologías como Service Workers. Fetch también aporta un único lugar lógico en el que definir otros conceptos relacionados con HTTP como CORS y extensiones para HTTP.

- Fetch = extraer o recuperar
- solicitudes http asíncronas
- alternativa a XMLHttpRequest
- fetch(url) : recibe como parametro la URL, devuelve una promesa (objeto que representa un valor o operación asíncrona) que se resuelve con la respuesta del servidor.

```
-->
<body>
  <div id="nombre"></div>

  <script>
    let datosjson;
    fetch('persona.json')
    .then(resp => resp.json())
    .then((salida) => {
      datosjson = salida;
      let elementotexto = document.getElementById("nombre");
      elementotexto.textContent = datosjson.nombre;
    })
  </script>

</body>

</html>
```

Persona.json

```
{
  "nombre":"VICENTE FERNANDEZ",
  "edad":25,
  "estudiante": "false",
  "direccion":{
    "calle":"Santiago Barraza, 278-14",
    "ciudad": "La Chorrera, Panamá oeste"
  },
  "telefonos":[
    "507-346-0159",
    "507-253-3201"
  ]
}
```