

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Metodo POST - FETCH</title>
  <script src="archivo63_post_fetch.js"></script>
</head>
<!--
```

El método fetch() es una función en JavaScript que sirve para realizar solicitudes de red (HTTP) a un servidor y obtener datos, siendo una alternativa moderna a XMLHttpRequest. El método POST es un tipo de solicitud HTTP que se usa con fetch() para enviar datos al servidor, como los de un formulario, ocultándolos en el cuerpo de la solicitud en lugar de en la URL.

Trabajaremos con JSONPlaceholder es un servicio de API REST falso y gratuito que proporciona datos (JSON) simulados para que los desarrolladores puedan probar y prototipar aplicaciones sin necesidad de crear su propia API o servidor. Permite realizar operaciones como obtener datos (GET), crear (POST), actualizar (PUT), y eliminar (DELETE) recursos como publicaciones, comentarios y usuarios, siendo una herramienta útil para practicar y aprender sobre APIs.

```
-->
<body>

</body>

</html>
```

```
/*
JSONPlaceholder es un servicio de API REST falsa y gratuita que proporciona datos (JSON)
simulados para que los desarrolladores puedan probar y prototipar aplicaciones sin
necesidad de crear su propia API o servidor. Permite realizar operaciones como obtener
datos (GET), crear (POST), actualizar (PUT), actualizar una parte (PATCH) y eliminar
(DELETE) recursos como publicaciones, comentarios y usuarios, siendo una herramienta útil
para practicar y aprender sobre APIs.
Enlace del API a utilizar: https://jsonplaceholder.typicode.com/posts
*/
async function crearPost(titulo, contenido) {
  try {
    let respuesta = await fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts', {
      method: "POST",
      headers: {
        "Content-Type": "application/json",
      },
      body: JSON.stringify({
        title: titulo,
        body: contenido,
        userId: 1,
      }),
    })
    // si la respuesta esta en el rango 200 a 299 es TRUE, fuera del rango FALSE
    if(!respuesta.ok){
      throw new Error("ERROR, en la solicitud" + respuesta.statusText);
    }
    let data = await(respuesta.json());
    console.log("REGISTRO CREADO:", data);
  } catch (error) {
    console.error('Algo salió mal al crear el registro: ', error);
  }
}
```

- HTML – JAVA SCRIPT – JSON

```
}  
}  
crearPost("Mi Titulo, EJEMPLO No 1", "EI CONTENIDO DEL EJEMPLO No 1");
```