

```

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>Input Basico 1</title>

</head>

<!--

  Type de input:

  button: se comporta igual que un botón <button>

  color: se utiliza para especificar un color.

  date: se utiliza para introducir una fecha

  datetime: no se usa, esta obsoleto.

  datetime-local: se utiliza para introducir fecha y hora, no funciona en firefox

  email: se utiliza pra introducir un email

  hidden: campo oculto, puede contener valor pero no es visible.

  month: se utiliza para introducir un mes.

  number: se utiliza para valores numericos

  password: se utiliza para contraseña

  range: se utiliza para establecer un rango

  reset: se utiliza para resetear el formulario

  search: se utiliza para las barra de busqueda

  submit: se utiliza para enviar el formulario

  tel: se utiliza para introducir números telefónicos

  text: valor por defecto

  time: se utilizara para introducir una hora

  url: se utiliza para introducir URLs

  week: se utiliza para introducir el número de la semana del año

-->

<body>

```

```
<!--  
  - El input type button no envia la información, el input type submit si envia la información al igual que  
  el button  
-->  
  
<input>  
  
<input type="button" value="Enviar input">  
  
<input type="submit" value="Enviar submit">  
  
<button>Enviar</button>  
  
</body>  
</html>
```